



Hospitality



Ambienti bagno dell'Ospitalità

Quaderno tecnico


Questo documento si rivolge alle imprese dell'industria dell'ospitalità: Alberghi, Motel, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, Agriturismi; Affittacamere, Ostelli, Rifugi alpini.

Ambienti di aggregazione ed incontro tra persone con età, culture ed abitudini specifiche per le quali il viaggio ed il soggiorno hanno necessità che non possono coincidere, ma chiunque potrà compiacersi di trovarsi in strutture fornite di ambienti bagno accoglienti e ben curati.



Hospitality

L'industria dell'ospitalità



*Il termine **hotel**, oggi comunemente usato anche in italiano, ha origini francesi - dal francese moderno **hôtel**, derivato dal francese antico **hostel**, a sua volta derivato dal latino **hospitale** - il termine venne adottato anche nella lingua inglese.*

Origini e storia

L'industria dell'ospitalità ha origini antiche e potremmo individuarne un primo indizio nel Giappone del settimo secolo dove furono registrate le prime locande chiamate "ryokan". Ma è l'Inghilterra del 1600 il luogo in cui furono registrate più di 600 locande e all'inizio del 1800 vi fu costruito il primo hotel moderno che determinò lo sviluppo di un'industria dell'ospitalità di tipo professionale.



Nella prima metà dell'Ottocento si vennero a creare una definitiva classe di alberghi, che avevano quattro principali caratteristiche: un imponente edificio con almeno cento stanze, una società che riuscisse ad affrontare i costi, albergatori professionisti e uno staff di uomini liberi e competenti. In genere questa tipologia di alberghi era situata nei pressi di luoghi in cui si faceva il bagno, come la spiaggia o lo stabilimento termale e proponevano camere con vista. In Francia in Italia, ma anche in Austria e Germania, le gestioni familiari tipiche delle pensioni o delle Gasthaus tedesche, furono la fortuna di molte piccole mete turistiche.

Tra gli anni '60 e '70 del secolo scorso cambia l'idea del viaggio grazie ai tour operator ed i voli aerei organizzati che spingono le imprese ricettive ad investire e strutturarsi a livello internazionale.

Tra il 1961 e il 1980, riconosciamo un periodo di crescita e sviluppo, dove la cultura organizzativa e la creazione di valore erano guidate dal lusso e dal servizio.

Tra il 1981 e il 2000 un numero sempre maggiore di viaggiatori si muove in tutto il mondo spingendo ad una segmentazione del mercato per attrarre clienti specifici grazie ad un'offerta unica e differenziata.

Nel 1996 viene fondata "Expedia", la società di intermediazione di alloggi che impiega la rete internet come canale di vendita. Questo modello ha dimostrato che non è necessario possedere hotel o addirittura marchi per vendere camere d'albergo, la "distribuzione" digitale dei servizi dell'ospitalità si è affermata come sistema di riferimento globale.



Un contesto in evoluzione

L'industria dell'ospitalità è in continua evoluzione; negli ultimi anni l'offerta è stata rivoluzionata anche grazie alle opportunità offerte dalla tecnologia digitale. Parallelamente a forme di accoglienza più tradizionali degli hotel che si sono evolute in molteplici declinazioni: "Luxury", "Design", "Suite", "Boutique", "Eco" e "Centri benessere", si sono affermate nuove forme di ospitalità: "Alberghi condivisi", "Alberghi diffusi", "Bed&Breakfast", "Case vacanza". Questa variegata offerta di alloggi deve essere strutturata ed organizzata per rispondere ad una utenza che si è enormemente differenziata grazie anche alle nuove tecnologie. Gli ospiti richiedono un servizio in grado di offrire soluzioni e situazioni di carattere, dotazioni tecnologiche adeguate, tempi rapidi di risposta e servizi personalizzati. Per l'industria dell'ospitalità il secondo millennio ha avuto inizio con una serie di sfide che ne muteranno profondamente caratteristiche e offerta.




L'ospitalità italiana

Il contesto dell'ospitalità per l'Italia rappresenta un valore importante sia per l'economia sia dal punto di vista architettonico dato che è uno tra i più rilevanti al mondo.

In Italia si concentra il più alto numero di camere d'Europa, ma l'offerta si caratterizza per un'estrema frammentazione sia in termini di proprietà sia per quanto riguarda le categorie.




Distribuzione per categoria



Fonte: federatberghi

Struttura proprietaria




Fonte: federatberghi

L'ospitalità inclusiva

La facilità con cui oggi chiunque riesce a viaggiare ha determinato l'affermarsi di una molteplicità di profili utente che evidenziano esigenze ed interessi anche divergenti: gli anziani, le famiglie con bambini, le persone con intolleranze o allergie e quelle con limitazioni fisiche, gli sportivi, le coppie o gruppi di amici, potranno avere necessità che non coincidono. Tanta varietà impone l'adozione del concetto di "ospitalità inclusiva", che mira a distinguere un ospite dall'altro in base alle esigenze e alle caratteristiche, assumendo un valore distintivo per chi lo adotta perché dimostra di saper accogliere.

Nel 1950 i viaggiatori internazionali furono 25 milioni. Nel 2015 si avvicineranno alla soglia del miliardo e centocinquanta milioni, fino ad ora si sono moltiplicati per 46 volte. Si prevede che arriveranno a quota 1,8 miliardi entro il 2030, 72 volte il livello del 1950.



I fattori del cambiamento

Ergonomia, comfort, adattabilità e connettività sono alcune delle parole chiave che consentono di delineare le nuove esigenze degli ospiti e dei loro stili di vita, molto più orientati alla ricchezza di stimoli ed esperienza che a puri elementi di *status*. A questi dovremo aggiungere la sostenibilità ambientale che si esplica nella scelta di materiali e prodotti a basso impatto, ed il ricorso a fonti rinnovabili. Inoltre riveste un'importante valenza la scelta di uno stile e di valori che deve caratterizzare sia gli spazi comuni sia le camere, garantendo un'armonia stilistica globale.



Il futuro delle destinazioni

Villaggi intelligenti, comunità energetiche, nomadi digitali, turismo esperienziale, residenti a tempo, lavoratori su piattaforme digitali, sono fenomeni e tendenze che rappresentano delle opportunità per l'industria dell'ospitalità e una soluzione anche al tema della "destagionalizzazione". Dobbiamo essere consapevoli che stiamo entrando in un'era di grandi trasformazioni non solo tecnologiche, che avranno un impatto su i comportamenti ma, sopra tutto dovremo affrontare anche gli effetti della mutazione climatica in atto.

Le nostre destinazioni, i nostri territori si troveranno a dover compiere scelte e riprogettare molti aspetti del fare turismo prima di quanto possiamo immaginare.



L'ospitalità inizia dal bagno

La stanza da bagno è da sempre una delle più curate nell'arredo e nelle finiture; nel mondo dell'ospitalità è uno spazio da "vestire", soprattutto per l'influenza che può avere sul giudizio complessivo del cliente.

Quante volte soggiorniamo in un B&B o in un albergo e diamo una valutazione in base a quanto è confortevole e ben curato il bagno? Il bagno in albergo quindi deve rappresentare una vera e propria "iconografia del relax". Gli hotel di alta categoria presentano ormai costantemente piccole zone benessere dedicate all'idromassaggio e alla sauna ampliando la superficie dedicata al bagno rispetto a quella destinata alla camera vera e propria. Tenendo in debita considerazione il tasso di frequenza con cui questo tipo di locali vengono visitati risulta immediatamente evidente come un servizio igienico, curato, messo a completa disposizione del visitatore, in cui sia possibile percepire una sensazione di confort ambientale e, al contempo, dove siano impiegate tecnologie d'avanguardia, rappresenta un vero "biglietto da visita", magari nascosto, ma che rimane nel ricordo di chi ne ha fatto uso.



L'organizzazione dello spazio

Ambienti tradizionali

Ampi spazi per installare una vasca "free-standing", oppure piccoli ambienti dove tutto è integrato, il bagno tradizionale è circoscritto e diviso rispetto alla stanza dove si trovano il letto e tutti gli altri servizi.



Pagina 9

Ambienti integrati - open space

Riuscire ad integrare in un unico ambiente la zona letto con la doccia o la vasca, quindi il lavabo, racchiudendo solo il vaso sanitario in un ambiente isolato, è la novità per interpretare nuovi stili di ospitalità.



Pagina 21

Gli ambienti bagno

Ogni esercizio pubblico, deve essere dotato di un servizio igienico; la legge in Italia prescrive che un ambiente bagno sia obbligatorio dove ci sia somministrazione di alimenti e bevande, quindi bar, ristoranti, pizzerie e più in generale tutte le attività che prevedono una sosta.

In altri contesti, dove prevale un elevato tasso di circolazione di persone, come gli aeroporti, i centri commerciali, gli “autogrill®” o le stazioni ferroviarie, la presenza di servizi igienici assume una valenza di cortesia nei confronti degli ospiti.

Il bagno di un hotel per contro assume il ruolo di rappresentanza e della qualità del servizio offerto.



Il bagno di camera

Con “bagno di camera” ci si riferisce ovviamente ai bagni delle camere di albergo, che indipendentemente dalla configurazione - “integrato” nell’ambiente dove si trova anche il letto, o raccolto in una stanza isolata - è uno dei requisiti adottati per la classificazione di un esercizio ricettivo ed è obbligatorio per ogni categoria. In questo senso il bagno deve essere dotato di lavabo, vaso, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Non possono mancare i servizi ad uso di persone diversamente abili.

Vedi pagine 10-15



Il bagno di servizio

Il “bagno di servizio” è solitamente annesso alle aree destinate agli operatori, gli inservienti e tutti coloro i quali nella struttura svolgono diverse mansioni. È il classico servizio ad uso esclusivo del personale e non è aperto all’accesso pubblico. Solitamente questo tipo di servizi sono molto essenziali nelle dotazioni perché finalizzati ad un uso veloce; in funzione delle dimensioni della struttura potrebbero essere prossimi alla zona degli spogliatoi e alle docce.

Vedi pagina 16



Il bagno per gli ambienti comuni

È indirettamente legato alla dimensione ed alla struttura dell’albergo, la presenza di un ambiente bagno destinato agli ospiti, non necessariamente in alloggio, che per diverse ragioni possono accedere alla struttura. Spesso questi ambienti sono previsti dove viene offerto l’uso di spazi per riunioni o centri congressi annessi. Si tratta di servizi divisi per genere e organizzati con un’area lavabo multi posto e altre munite di vani con vasi sanitari o, a seconda dei casi, di orinatoi.

Vedi pagine 18



Ambienti bagno **tradizionali**

CAT001

Ambiente

Bagno di camera

Tipo di intervento

Ristrutturazione


Soluzioni adottate

Impiego strutture pre-allestite

Consulta pagina 30

Sistema anti-appannamento

Consulta pagina 32





CAT002

Ambiente

Bagno di camera

Tipo di intervento

Ristrutturazione

Soluzioni adottate

Colonna doccia


Consulta pagina 34

Piatto doccia anti-infiltrazioni

Consulta pagina 36

Sistema anti-appannamento

Consulta pagina 32





CAT003

Ambiente

Bagno di camera

Tipo di intervento

Nuova installazione

Soluzioni adottate

Risparmio d'acqua

Consulta pagina 33

Moduli sanitario pre-allestiti



Consulta pagina 28

Sistema anti-appannamento

Consulta pagina 32

Idroscopino

Consulta pagina 38





CAT004

Ambiente

Bagno di servizio

Tipo di intervento

Nuova installazione

Soluzioni adottate

Risparmio d'acqua

Consulta pagina 33

Piatto doccia anti-infiltrazione


Consulta pagina 36

Colonna doccia

Consulta pagina 34

Prodotti su misura in Pietra Acrilica

Consulta pagina 40





CAT005

Ambiente

Ambienti comuni

Tipo di intervento

Nuova installazione


Soluzioni adottate

Risparmio d'acqua


Consulta pagina 33

Prodotti su misura in Pietra Acrilica

Consulta pagina 40







Ambienti open-space

CA0001

Ambiente

Bagno di camera

Tipo di intervento

Nuova installazione

Soluzioni adottate

Risparmio d'acqua

Consulta pagina 33

Sistema anti-appannamento


Consulta pagina 32

Colonna doccia

Consulta pagina 34

Prodotti su misura in Pietra Acrilica

Consulta pagina 40





CA0002

Ambiente

Bagno di camera

Tipo di intervento

Nuova installazione

Soluzioni adottate

Risparmio d'acqua



Consulta pagina 33

Colonna doccia

Consulta pagina 34

Prodotti su misura in Pietra Acrilica

Consulta pagina 40







Schede di laboratorio

SL001

I moduli sanitario

Finalità	Semplificare installazione
Vantaggio	Manutenzione
Area di intervento	Vaso sanitario



Si tratta di una struttura in acciaio autoportante, munita di un elegante pannello frontale, realizzato in pietra acrilica - Corian® - con fianchi in HPL - finitura alluminio spazzolato - personalizzabile nelle finiture e nei colori, che può essere fornita all'occorrenza, di una pratica maniglia di sostegno. Disponibile in due profondità - 120 o 200 cm. - per rispondere alle diverse necessità di installazione.

Grazie alla efficace integrazione di soluzioni tecniche pratiche e funzionali il modulo sanitario offre molto più di quanto sia evidente a prima vista. Può essere combinato con la maggior parte dei vasi sanitari disponibili in commercio e rapidamente collegato alle tubazioni esistenti senza la necessità di importanti interventi murali o idraulici.

Il modulo per vaso sanitario viene fornito completo di cassetta di scarico, e può essere utilizzato con varie tipologie di vaso, a terra o a parete. È disponibile anche per il bidet in modo da consentire una omogenea configurazione in caso di presenza dei due elementi.




Sostituire un vecchio sanitario

evitando opere edili ed idrauliche impiegando un modulo sanitario

Situazioni pre-esistenti



Soluzioni con l'adozione di un modulo sanitario compatibile con tutti i modelli di vaso sanitario disponibili sul mercato e adattabile ad ogni sistema di adduzione pre-esistente



Principali vantaggi garantiti dall'impiego di un modulo sanitario

- Velocità di intervento
- Installazione facilitata
- Dimensioni personalizzabili

SL002





Strutture per moduli sanitario personalizzabili

Finalità	Semplificare installazione
Vantaggio	Manutenzione
Area di intervento	Vaso sanitario e bidet



Gli interventi di ristrutturazione e restauro possono variare da caso a caso, tanto che anche un modulo sanitario pre-configurato potrebbe non essere adatto alla specifica necessità. Per tutte quelle situazioni in cui per ragioni operative o motivi economici, si preferisce adottare soluzioni più semplici, si può scegliere di installare una struttura in acciaio con pannellatura in fibra di cellulosa e gesso; questo tipo di manufatti consentono di scegliere liberamente la finitura esterna tra una semplice pittura, un rivestimento con carte, tessuti o fibre o impiegando del grès porcellanato.

Questo tipo si prodotto, pur partendo da una struttura "base" con misure "standard", può essere personalizzato facilmente nelle dimension e con le caratteristiche più adatte alla situazione in cui intervenire risolvendo qualunque vincolo.



Rifinibile con qualunque tecnica per la finitura esterna

- Trattamenti superficiali
 - * Tinteggiatura
 - * Resinatura
- Rivestimenti
 - * Piastrelle
 - * Carte da parati
- Vinile



SL003

Sistema anti-appannamento per specchi

Finalità	Migliorare confort utente
Vantaggio	Semplificare pulizia
Area di intervento	Lavabo



Il fastidioso appannamento da condensa che rende inutilizzabile qualunque specchio può essere risolto grazie ad un sistema anti-appannamento. Si tratta di un elemento riscaldante a basso consumo da applicare sul retro dello specchio tramite il lato adesivo per evitare la formazione della condensa. Il dispositivo riscalda leggermente lo specchio - la temperatura varia tra 25 e 35 gradi °C, in base al tipo di alimentazione - evitando la formazione di condensa. Funziona in maniera silenziosa ed invisibile senza rischi.

Alimentazione
230 V. AC
12 o 24 V. DC



SL004

Rubinetti elettronici

Finalità	Risparmio di acqua
Vantaggio	Abbattere costi di gestione
Area di intervento	Lavabo



Nella rubinetteria convenzionale, quando ci si lava le mani, si apre un rubinetto all'inizio e non lo si chiude fino alla fine; in un rubinetto elettronico il flusso s'interrompe automaticamente ogni volta che si ritirano le mani dal lavandino.

Il flusso e la temperatura sono pre-regolati, anche se l'utente può modificarli con il comando apposito. Come sistema di sicurezza, nel caso della presenza continua di un oggetto, il rubinetto si chiude automaticamente dopo circa 30 secondi.

È importante tener conto che, per la loro collocazione, è necessario che l'installazione elettrica arrivi fino al rubinetto, a meno che questo non funzioni a batterie (dipende dal modello). Il loro prezzo è più elevato rispetto ad altri modelli, tuttavia, consentono di risparmiare cir

Principali vantaggi garantiti dalla rubinetteria elettronica

RISPARMIO D'ACQUA

Particolarmente sostenibile, con un risparmio idrico fino al 70% grazie alla funzione di avvio e arresto automatico e alla limitazione di portata

A PROVA DI VANDALO

Materiali robusti, design speciale, componenti integrati

IGIENICO E SICURO

Alto livello di protezione contro il trasferimento di batteri grazie all'attivazione senza contatto del flusso d'acqua tramite sensore IR. L'uso di materiali inibitori di germi e di risciacqui sanitari riduce la proliferazione di germi.

DISINFEZIONE TERMICA

Può essere controllata e registrata centralmente tramite il sistema di gestione dell'acqua: sicura, affidabile e documentata.

RISCIACQUO SANITARIO

Gli intervalli di risciacquo sanitario possono essere impostati su 12 o 24 ore. È possibile effettuare un risciacquo sanitario completamente automatico e impostare altri intervalli, durate di risciacquo e orari di avvio richiesti utilizzando un sistema di gestione per mezzo di software specifico.

PROTEZIONE TERMOSTATICA ANTISCOTTATURA

La protezione antiscottatura termostatica brevettata garantisce una maggiore sicurezza in caso di guasti al sistema dell'acqua fredda o di fluttuazioni di pressione nel sistema dell'acqua fredda/calda. Un miscelatore termostatico integrato controlla la temperatura dell'acqua e garantisce al contempo una protezione antiscottatura termostaticamente controllata conforme alle norme vigenti.

SL005

Set doccia e colonne doccia con sistema "Dual Water Inlet" utile per installazione anche su adduzioni pre-esistenti


Finalità	Migliorare confort utente
Vantaggio	Limitare lavori installazione
Area di intervento	Doccia



Per l'erogazione dell'acqua nel vano doccia, generalmente si prevede un miscelatore - ad incasso o esterno, rispetto alla parete - ed una uscita acqua, entrambi solitamente allineati al foro di scarico del piatto doccia. Il miscelatore, così come l'uscita dell'acqua, che può essere posta "alta" o "bassa" riferendosi al piano di scarico, vengono posizionati secondo le abitudini e le convenzioni dei progettisti o degli installatori, ad altezze e distanze dalle pareti che possono variare a seconda dei casi. Qualora si decidesse di sostituire un vecchio set doccia, o se scegliessimo di installare una nuova colonna doccia, probabilmente potremmo essere costretti ad interventi idraulici e di muratura, per adattare le condizioni pre-esistenti alla nuova esigenza; per offrire una soluzione a questo tipo di problemi Ponte Giulio ha sviluppato SOLO Shower.

I set doccia e le colonne doccia SOLO - \varnothing 32 mm. - sono provvisti del sistema DWI, Dual Water Inlet - soluzione brevettata unica nel suo genere, che permette di allacciare, tramite la presa acqua in dotazione, l'uscita acqua già prevista nel bagno o da predisporre in caso di nuova installazione.

Grazie ad uno speciale raccordo a baionetta basculante, è possibile installare SOLO Shower anche dove era già presente un braccio doccia o una doccetta a mano, senza dover ricorrere ad interventi di muratura o idraulici per un intervento semplice e non invasivo.





SL006	
<i>Piatto doccia con profilo anti-infiltrazione e rivestimenti per pareti</i>	
Finalità	Evitare infiltrazioni di acqua
Vantaggio	Limitare la manutenzione
Area di intervento	Doccia



La presenza di crepe o fessure anche impercettibili nella zona doccia possono determinare infiltrazioni d'acqua con conseguenti danni all'interno del proprio ambiente bagno come proliferazioni biodeteriogene - muffe, funghi, alghe e licheni. Questo fenomeno può pericolosamente estendersi fino ad interessare ambienti adiacenti perché le infiltrazioni insinuandosi sotto il pavimento possono manifestarsi nel piano sottostante, ed essere causa potenziale di un importante danno economico.

Le cause più comuni che determinano infiltrazioni nella zona doccia sono da ricercare nella cattiva stuccatura ed impermeabilizzazione in generale, nelle "fughe" del piano doccia logorate, o da una "posa" non corretta del piatto, ma anche per la presenza di cloro nell'acqua potabile e dal dilavamento causato in generale dall'uso nel corso del tempo.

Evidentemente per risolvere questo tipo di problemi esistono diverse soluzioni, più o meno costose e più o meno invasive in termini di lavori richiesti. Tralasciando le ipotesi di interventi non invasivi come l'uso di isolanti chimici che possono risolvere solo temporaneamente il problema e che si ritiene non adatte per ambienti ad alto traffico, Ponte Giulio, propone una soluzione che prevede l'adozione di un piatto doccia dotato di un profilo aggiuntivo ed eventuali pannelli di rivestimento. Un "pacchetto" con cui risolvere definitivamente il problema.



Soluzione con piatto tradizionale che richiede la sigillatura tra piatto e rivestimento.




Soluzione con piatto munito di profilo di contenimento laterale - alzatina - che non richiede la sigillatura.

Rinnovare l'area doccia con la tecnica a sovrapposizione
Impiegando pannelli in pietra acrilica, in poche ore e senza interventi di muratura.

Rimozione e spostamento del miscelatore, solo in caso di necessità, rimozione della vasca e dell'eventuale struttura di sostegno.
Verifica dello stato delle tubazioni esistenti.

Predisposizione del fondo, adattamento delle tubazioni in funzione del tipo di miscelatore scelto.
Posa del piatto doccia e sistemazione dello scarico



SL007

L'idroscopino

Finalità	Semplificare pulizie
Vantaggio	Igiene
Area di intervento	vasa sanitario



L'idroscopino è un efficace strumento per rimuovere ogni residuo delle deiezioni dalla superficie della vaso sanitario. Rappresenta una soluzione ideale al tradizionale "scopino", con porta scopino, e garantisce in primo luogo igiene perchè non ha contatto con le superfici della tazza evitando di raccogliere batteri, è facile da utilizzare ed economico grazie ad un getto di acqua fredda. Questo accessorio, relativamente poco diffuso si compone di una doccetta con il comando di apertura del getto, un tubo flessibile - solitamente lungo tra gli 80 e i 120 centimetri - e una valvola di arresto. Normalmente si posiziona ad una altezza compresa tra 50 e 70 centimetri da terra e tra i 10 e i 15 centimetri dal bordo esterno del vaso.





SL008

La pietra acrilica

Finalità	Personalizzazione
Vantaggio	Igiene
Area di intervento	ambiente bagno



Qualunque sia la vostra idea creativa per la stanza da bagno: lavabo, contenitori integrati o qualunque altra, la pietra acrilica - solid surface - consente di dargli forma e sostanza. La versatilità che offre consente di realizzare soluzioni personalizzate in qualsiasi dimensione, forma, stile o colore.

Fin dalla sua introduzione nel mercato la pietra acrilica ha rivoluzionato l'industria dell'arredamento e dell'architettura perché offre gli stessi pregi delle lastre in pietra naturale, ma senza i difetti più comuni di altri materiali sintetici, o semisintetici, garantendo il vantaggio di essere prodotta in qualsiasi forma e lavorata come il legno.

La pietra acrilica - solid surface - consente di creare un'intera superficie continua priva di interruzioni, eliminando i punti in cui si può accumulare sporcizia, riducendo al minimo la pulizia e la manutenzione.

Grazie alla versatilità, una delle caratteristiche che la rendono unica, la pietra acrilica - solid surface - è un componente fondamentale di molti progetti innovativi per l'arredo bagno.

Ecologica

La composizione a base di minerali ed acrilico, la produzione a basso impiego di risorse e la lavorazione a "rifiuti zero", danno al materiale una valutazione ottima in tema di ecologia.

Resistente

La pietra acrilica - solid surface - è un materiale solido, omogeneo e non poroso. Non si sfalda e si adatta bene a un uso quotidiano. Resiste alla maggior parte degli impatti, come scalfiture o tagli.

Igienica

La pietra acrilica - solid surface - è compatta ed omogenea in tutto lo spessore, è un materiale non poroso, inerte e non tossico, così da rendere la superficie continua, quindi molto igienica, e anche per tale ragione la pietra acrilica non favorisce la crescita di germi, funghi o muffe.

Durevole

Grazie alla composizione che prevede due terzi di pietra naturale il colore rimane immutato nel tempo in quanto inalterabile sia alla luce naturale e artificiale.

Si deterge semplicemente con acqua, una goccia di detersivo e un panno. Per eliminare i graffi basta una spugnetta tipo "Scotch-Brite®" o della carta vetrata fine.

Colorata

Il colore svolge un ruolo determinante nella caratterizzazione di qualunque prodotto. La pietra acrilica, tra gli altri vantaggi, da questo punto di vista offre un'infinita scelta di combinazioni, in grado di soddisfare ogni esigenza e gusto.

Trasformabile

La pietra acrilica può essere termoformata; quando viene riscaldata può essere modellata su stampi così da dare vita alle forme più diverse. Non esistono limiti nella realizzazione di oggetti; grazie a diverse tecniche di lavorazione esiste la possibilità di personalizzare forme e dimensioni o scegliere un colore di qualunque oggetto con l'obiettivo di soddisfare ogni desiderio in tempi estremamente brevi.

Riparabile

Le superfici in pietra acrilica - solid surface - possono essere completamente ripristinate. Macchie o segni in genere, sono facilmente rimovibili con normali detergenti ed una spugna abrasiva.



Progettare il bagno

Da oltre 40 anni ci adoperiamo per offrire soluzioni tecniche e di arredo per ambienti bagno, indipendentemente se pubblici o privati, con traffico limitato o con elevato ricambio. Le esperienze in cui siamo coinvolti frequentemente, ci offrono l'opportunità di sviluppare meglio i nostri prodotti e di poter offrire il miglior servizio ai nostri clienti di domani. La vicinanza al cliente è una caratteristica precipua di Ponte Giulio; la disponibilità dei propri tecnici ad affiancare progettisti ed installatori, rappresenta il valore aggiunto dell'azienda.

Le informazioni, ed i dati acquisiti in fase di analisi, permettono di definire le linee guida di progettazione che consentiranno di completare il progetto i cui disegni esecutivi, una volta effettuate le operazioni di installazione, verranno archiviati e custoditi da Ponte Giulio.

Poter dotare una struttura ricettiva di bagni che possano essere adeguati all'uso di chiunque, a prescindere dall'età, dal genere o dalle capacità fisiche, è sicuramente un valore aggiunto. Ponte Giulio, da questo punto di vista, può vantare una lunga esperienza e offre prodotti adatti per essere impiegati in qualunque ambito, perché ideati e costruiti tenendo in debita considerazione oltre ai contenuti estetici, anche gli aspetti tecnici come capacità di carico, protezione antibatterica e rispondenza alle norme di qualità e sicurezza. L'attenzione a proposito dell'"accessibilità", inteso come caratteristica qualitativa che consente la piena ed agevole fruizione degli spazi costruiti e delle relative attrezzature per una "utenza allargata", include anche aspetti legati alla sicurezza ed al comfort.

La conoscenza dell'ambiente bagno offre la possibilità di prevedere quali siano le criticità e le necessità specifiche di ogni contesto: la zona vaso sanitario evidenzia aspetti che non si riscontrano nella prossimità del lavabo. La zona doccia subisce sollecitazioni ed un livello di usura che non vengono riscontrati in altre zone del bagno.



I vantaggi di un metodo di lavoro rispettoso

Ogni intervento in un ambiente bagno, sia esso di manutenzione o ristrutturazione, è sempre condizionato da limiti di spazio o vincoli tecnici di vario genere. Ponte Giulio ha elaborato un progetto che prevede l'adozione di materie prime di qualità come la pietra acrilica e l'acciaio inossidabile, ma anche l'offerta di "elementi" pre-assemblati utili a consentire una raffinata personalizzazione. Un'ampia selezione dei più diversi prodotti utili all'arredamento di un ambiente bagno consentono di offrire un servizio "chiavi-in-mano" per qualunque contesto. È nostra convinzione che tra il progettista, il committente ed il costruttore si debba instaurare un dialogo continuo al fine di determinare uno scambio virtuoso che coinvolga la realtà dell'imprenditoria con la progettazione.

- Montaggio semplice e coordinato
- Formazione ed assistenza agli installatori
- Varietà e personalizzazione delle soluzioni
- Qualità del servizio
- Rapidità nell'intervento e velocità nell'esecuzione
- Fornitura di prodotti pre-assemblati
- Garanzia offerta da un unico interlocutore




Il modello di lavoro Ponte Giulio
Individuazione delle necessità
Analisi dei costi
Studio di fattibilità
Condivisione del progetto
Fornitura e posa in opera
Collaudo e formazione
Gestione ed assistenza post vendita.




Dare forma alle idee

Gli interventi nel contesto delle costruzioni possono essere distinti tra nuova costruzione e ristrutturazione, e tra le due modalità esistono sostanziali differenze. Nel primo caso potrebbero non esistere limiti, se non quelli imposti dalle norme, mentre in una ristrutturazione possono emergere questioni riconducibili alla disponibilità di spazio o vincoli tecnici e conseguentemente all'adattabilità degli elementi di arredo ai locali in cui vengono inseriti.


Per contribuire alla risoluzione di questo tipo di necessità Ponte Giulio ha messo a punto un programma di articoli in pietra acrilica, che consente una raffinata personalizzazione per forme e dimensioni, che probabilmente consente di risolvere ogni problema di adattamento.




Vincoli di forma e dimensionali



Spazi con perimetro articolato



Forme irregolari con angoli ottusi o acuti



Larghezza e profondità obbligate



Spazi con parti sotto-squadro

Una visione da prospettive diverse offre l'opportunità di interpretare lo spazio in modo efficace, e per tale ragione il nostro intento è quello di proporci come interlocutori alle figure professionali che a vario titolo operano nel grande mercato dell'ospitalità: architetti, interior designer, ma anche gestori di alberghi o proprietari di piccole realtà come bar e ristoranti. La condivisione delle nostre competenze messe a disposizione di chi ha idee, o specifiche necessità, contribuisce a trovare soluzioni a problemi reali più o meno complessi. Ponte Giulio offre prodotti "standard", definiti in tutte le loro parti in diversi cataloghi, ma contemporaneamente propone una ampia possibilità di personalizzazione di questi articoli.




Prodotti a catalogo

Una selezione di articoli, l'essenziale disponibile da catalogo, per la stanza da bagno. Esistono in varie forme e con finiture diverse offrono la possibilità di configurare l'ambiente in funzione delle necessità più diverse.



Articoli da personalizzare

Per coloro i quali sono alla ricerca di qualcosa di originale, o semplicemente per chi ha la necessità di adattarsi allo spazio disponibile, possiamo garantire la personalizzazione delle dimensioni e dei colori per consentire la migliore adattabilità, perché gestiamo direttamente ogni fase del processo produttivo.



Realizzazioni su disegno

Arredatori o progettisti che intendono configurare gli ambienti liberamente offriamo il supporto dei nostri tecnici per avere a disposizione una squadra di professionisti in grado di affrontare ogni tipo di progettazione e la conseguente realizzazione anche di pezzi unici.

Colophon

<i>Progetto e Stile</i>	STEFANO MONELLI
<i>Supervisione al progetto</i>	ENRICO CARLONI, LORENZO STRAMACCIONI, EDOARDO CARLONI
<i>Verifica dei dati</i>	LORENZO STRAMACCIONI STEFANO MONELLI
<i>Impaginazione</i>	STEFANO MONELLI
<i>Fotografie</i>	Fotostudio MAURO MATTIOLI, Shutterstock
<i>Immagini virtuali</i>	SIMONE IOCCO
<i>Infografica ed illustrazioni</i>	STEFANO MONELLI
<i>Stampa</i>	
<i>Identificativo documento</i>	QTHO.IT.03.23 Revisione 0, © Ponte Giulio S.p.A

Ecologia

Nella realizzazione di questo documento si è cercato di contenere gli sprechi al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente. Sugeriamo, anche a coloro i quali si troveranno ad usarlo, di tenere lo stesso approccio passandolo, dopo la consultazione, ad altre persone, oppure riciclandolo.

Diffida

Le informazioni e i dati forniti in questo documento, pur se verificati e compilati con la massima attenzione, non possono essere ritenuti vincolanti. Ponte Giulio si riserva il diritto di apportare modifiche, anche senza preavviso, allo scopo di migliorare le caratteristiche dei propri prodotti.

Ponte Giulio S.p.A.

☎ 0763 316044

☎ 366 2654238

🌐 www.ilbagnodellospitalita.it

