PONTE GIULIO®

OGNI BAGNO PER OGNI PERSONA

ANY BATHROOM FOR ANY PERSON



Catalogo Tecnico edizione 20**26**

Technical Catalogue 20**26** edition

PONTE GIULIO®

OGNI BAGNO PER OGNI PERSONA

ANY BATHROOM FOR ANY PERSON

PONTE GIULIO 1973 50 2023

Orvieto, Umbria, Italia
www.pontegiulio.com



La storia di Ponte Giulio è legata ai contesti dell'ospitalità e in particolare gli ambienti bagno.

Una dedizione che ha alimentato successi ed innovazione insieme alla crescita e alla volontà di aggiornarsi ed evolvere.

Una storia legata agli ambienti bagno





Il 1973 è l'anno della fondazione di Ponte Giulio, sebbene le origini dovrebbero essere anticipate al 1956, quando Emidio Carloni aprì il suo primo negozio di materiali edili e termoidraulici nel centro di Orvieto.

Sul finire degli anni settanta erano ancora rare le strutture alberghiere in Italia in grado di offrire camere provviste di un bagno privato; dalla consapevolezza di questa necessità nasce l'intuizione di realizzare un "pacchetto" modulare per allestire un ambiente bagno completo, incluse pareti ed accessori.

La continua ricerca portò, tra il 1996 e il 2000, alla nascita del concetto di "Bagno Sicuro", una filosofia progettuale che non si limitava a rispondere alle esigenze specifiche di utenti con mobilità ridotta, ma che diventò un vero e proprio standard per garantire sicurezza a chiunque, senza compromessi sullo stile. L'ambizione di Ponte Giulio non conobbe confini: dal 2001 iniziò la distribuzione dei prodotti sui mercati esteri, con particolare attenzione verso l'Europa e gli Stati Uniti, dove nel 2004 venne fondata una filiale.


L'impegno di Ponte Giulio per la qualità e l'innovazione non si è mai fermato; negli ultimi anni, l'azienda si è dotata di apparecchiature antropomorfe per la lucidatura dei metalli, e nel 2021, è stata impiantata una linea di produzione completamente automatizzata. L'ultima novità è l'installazione dell'impianto automatico per la verniciatura.





© Ponte Giulio S.p.A.







Ponte Giulio's history is bound up with the contexts of hospitality and in specific bathroom environments. A dedication that has driven success and innovation along with growth and a willingness to update and evolve.

A history rooted in bathroom design

1973 is the year in which Ponte Giulio was founded, its origins actually dated back to 1956; in the late 1950s Emidio Carloni opened his first building materials and plumbing and heating shop in the centre of Orvieto.

At the end of the 1970s there were still very few hotels in Italy able to offer rooms with a private bathroom; from the awareness of this need came the intuition to create a modular 'package' to set up a complete bathroom environment, including walls and accessories.

The continuous research led, between 1996 and 2000, to the birth of the 'Safe Bathroom' concept, a design philosophy that was not limited to responding to the specific needs of users with reduced mobility, but which became a real standard to guarantee safety to anyone, without compromising on style. Ponte Giulio's ambition knew no bounds: in 2001 it began distributing its products on foreign markets, with a particular focus on Europe and the United States, where a subsidiary was set up in 2004.

Ponte Giulio's commitment to quality and innovation has never stopped; in recent years, the company has equipped itself with anthropomorphic equipment for metal polishing, and in 2021, a fully automated production line was installed. The latest innovation is the installation of an automatic painting system.































© Ponte Giulio S.p.A.

Indice
Contents

117

LIFE CARING DESIGN

Life Caring Design è il contenitore dei prodotti utili a rendere un bagno fruibile, accogliente e comodo per chiunque, indipendentemente da età, sesso o limitazioni fisiche. Adatti in particolare agli ambienti privati ma funzionali anche per i luoghi pubblici.

*Life **Caring Design** is a range of products created to make bathrooms accessible, welcoming and comfortable for everyone, regardless of age, gender or physical limitations. They are particularly suited to private homes but are also practical for public spaces.*

CASE PRIVATE Private homes
ALBERGHI Hotels

11

SAFETY DESIGN

Con **Safety Design** presentiamo gli articoli destinati a luoghi caratterizzati da un elevato traffico di persone, comunemente definiti "comunità".

Soluzioni per gli ambienti dell'assistenza professionale, ma anche per chi sceglie di adottarli nelle proprie abitazioni.

*With **Safety Design**, we present products designed for areas with high human traffic, commonly referred to as 'communities'. Solutions for professional care settings, but also for those who choose to use them in their own homes.*

BAR Bars
RISTORANTI Restaurants
UFFICI Offices
CENTRI COMMERCIALI Shopping Malls
AUTOSTAZIONI Gas Stations
AEROPORTI Airports

315

KIDS DESIGN

Kids design individua una serie di prodotti destinati ad una particolare forma di comunità rappresentata da un ristretto gruppo sociale: i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia.

***Kids design** identifies a series of products intended for a particular form of community represented by a small social group: children attending pre-schools.*

ASILI Kindergartens
SCUOLE Schools

346

Indice per nomi
Index by names

344

Tabella colori
Colour table

348

Materiali
Materials





I luoghi dell'ambiente bagno





Premessa

Fenomeni sociali come l'aumento della popolazione "senior", la contemporanea riduzione delle fasce più giovani, la progressiva integrazione di etnie diverse, e una certa attenzione nei riguardi dei più fragili, determinano una profonda mutazione negli atteggiamenti, nelle opinioni, nei desideri e nelle attività della popolazione, con importanti riverberi sull'economia di settori come il tempo libero, l'alimentazione, la cura ed il turismo.

Luoghi privati e luoghi sociali

Gli esseri umani sono animali sociali; sia nel ristretto ambito privato, sia in luoghi pubblici tendiamo a circondarci di nostri simili perché il nostro comportamento e la nostra identità sono strettamente costruiti sul rapporto con gli altri.

La qualità dei "luoghi" dipende da diversi fattori quali l'accessibilità, l'intensità d'uso e delle relazioni sociali che può favorire, la visibilità e la mescolanza di comportamenti tra gruppi sociali differenti, la capacità di promuovere l'identità simbolica del luogo, l'adattabilità ad usi diversi nel corso del tempo.

Evidentemente anche gli ambienti bagno svolgono un ruolo nella affermazione di una identità e nel comportamento in rapporto con gli altri.

Gli ambienti bagno

L'ambiente bagno assume caratteristiche e una distribuzione degli spazi in funzione del luogo a cui è destinato.

Il bagno moderno delle nostre abitazioni è ormai divenuto un


© Ponte Giulio S.p.A.

“tópos” privato in cui sostare per rigenerarsi e ritemprarsi, un tempio del benessere e dell’intimità.

Al tempo stesso diviene “fulcro” di qualunque luogo di incontro, di soggiorno o di assistenza, dove questo ambiente non può mancare.

Del resto il bagno è uno spazio in cui interagiscono il bisogno di riservatezza e sicurezza, aspetti funzionali ed estetici; per questo una corretta progettazione può influire sulla percezione e il conseguente comportamento che le persone possono avere dall’esperienza d’uso di un ambiente sviluppato secondo i criteri di un design antropocentrico.

Le unità igieniche, in base al luogo in cui sono installate, vengono sottoposte quotidianamente ad un uso costante da utenti con abitudini e necessità diverse, tali da richiedere, in fase di progettazione, un’adeguata valutazione degli spazi, una corretta selezione dei prodotti impiegati e una continua attività di manutenzione.



Lo strumento “progetto”

Il progetto pervade da sempre l’agire di Ponte Giulio, in quanto strumento ideale per offrire risposte alle più diverse necessità; realizzare prodotti speciali sia partendo da articoli esistenti a catalogo, sia realizzando soluzioni “su-misura”. Ponte Giulio ha organizzato un “laboratorio” dedicato a questo scopo dove le diverse competenze di ricerca, sviluppo e tecniche si fondono per individuare differenti soluzioni che possono limitarsi alla sola progettazione, o venire sviluppate fino alla messa in opera. Tutto questo in una logica di supporto e affiancamento a chiunque possa averne necessità, siano essi progettisti, rivenditori o committenti.









The places for the bathroom

Foreword

Social phenomena such as the increase in the 'senior' population, the concomitant reduction in the younger age groups, the progressive integration of different ethnic groups, and a certain focus on the most fragile, are causing a profound change in the attitudes, opinions, desires and activities of the population, with important reverberations on the economy of sectors such as leisure, food, care and tourism.

Private places and social places

Human beings are social animals; both in private and public places we tend to surround ourselves with our peers because our behaviour and identity are closely built on our relationship with others.

The quality of 'places' depends on various factors such as accessibility, the intensity of use and the social relationships it can foster, the visibility and mixing of behaviour between different social groups, the ability to promote the symbolic identity of the place, and adaptability to different uses over time.

Clearly, bathroom environments also play a role in the affirmation of identity and behaviour in relation to others.





© Ponte Giulio S.p.A.



Bathroom environments

The bathroom environment takes on different characteristics and organisation of space depending on where it is installed. The modern bathroom in our homes has now become a private 'tópos' in which to stop and regenerate, a temple of wellbeing and intimacy.

At the same time, it becomes the 'fulcrum' of any meeting, living or care place, where this environment cannot be lacking. After all, the bathroom is a space in which the need for privacy and security, functional and aesthetic aspects interact; this is why correct design can influence the perception and consequent behaviour that people may have from the experience of using an environment developed according to anthropocentric design criteria.

The hygienic units according to the place in which they are installed are subjected daily to constant use by users with different habits and needs, such as to require, in the design phase, an adequate evaluation of the spaces, a correct selection of the products used and a continuous maintenance activity.

The project as a tool

The project has always pervaded Ponte Giulio's actions, as it is considered an ideal tool to offer answers to the most diverse needs; to realise special products either starting from existing catalogue items or designing and producing 'made-to-measure' solutions. Ponte Giulio has set up a 'laboratory' dedicated to this purpose where the different research, development and technical skills come together to identify different solutions which can be limited to design only, or be developed up to implementation. All this in a logic of support and assistance to anyone who may need it, whether they are designers, retailers or clients.







Safety design

SAFETY
DESIGN

Tra le altre peculiarità che caratterizzano l'inizio del nuovo millennio, dobbiamo riscontrare la convivenza di diverse generazioni - *Silent Generation, Baby Boomers, Gen X, Millennials e Gen Z.* -, risultato della dinamica sociale che riflette l'aumento dell'aspettativa di vita.

Questa situazione, mai creatasi fino ad ora, presenta sfide complesse ma anche grandi opportunità di scambio e crescita. Ad esempio la semplicità con cui oggi è facile spostarsi, anche per periodi relativamente lunghi, determina degli effetti su i comportamenti, i trasporti, l'ambiente, l'architettura e conseguentemente nei servizi igienici.

Gli ambienti pubblici ad alta circolazione di persone




Un ambiente bagno pubblico ad uso collettivo è destinato ad accogliere un numero elevato di utenti, mossi da un bisogno comune che deve essere soddisfatto nella maniera più veloce ed efficiente possibile rispettando strettamente una serie di disposizioni e normative. Gli ambienti bagno di un aeroporto, una stazione ferroviaria o un qualsiasi altro luogo in cui transiteranno un alto numero di persone, dovranno essere progettati tenendo conto principalmente a quale stress e logorio saranno sottoposti gli elementi che arredano e fanno da complemento in questi locali.

Il confort e la sicurezza in bagno

L'esperienza accumulata nel corso degli anni, e la cultura che ne è il risultato, consentono oggi a Ponte Giulio di offrire probabilmente la più ampia scelta di articoli pensati per garantire sicurezza e confort negli ambienti bagno. Con il contenitore **"Safety design"** vengono riuniti gli articoli destinati a luoghi caratterizzati da un elevato traffico di persone, e per i contesti dell'assistenza professionale.



© Ponte Giulio S.p.A.





*Among the other distinctive features characterising the start of the new millennium is the coexistence of five different generations – **the Silent Generation, Baby Boomers, Generation X, Millennials and Generation Z** – a result of social dynamics that reflect rising life expectancy. This situation, unprecedented until now, presents complex challenges but also significant opportunities for exchange and growth. For example, the ease with which people can now travel, even for relatively long periods, has an impact on behaviour, transport, the environment, architecture and, consequently, on bathroom environments.*

Public spaces with high footfall

A public toilet facility designed for communal use is intended to accommodate a large number of users, all driven by a common need that must be met as quickly and efficiently as possible, whilst strictly adhering to a set of regulations and standards. Bathroom facilities in an airport, a railway station or any other location through which large numbers of people pass must be designed with a primary focus on the stress and wear and tear to which the fixtures and fittings in these areas will be subjected.

Comfort and safety in the bathroom

*Thanks to the experience gained over the years and the expertise that has resulted from it, Ponte Giulio is now able to offer what is probably the widest range of products designed to ensure safety and comfort in bathroom environments. The **"Safety Design"** range brings together products intended for high-traffic areas and professional care settings.*



I luoghi della socializzazione

Dall'agorà ai coworking i luoghi di relazione formano il senso di comunità



Bar, caffè, ristoranti, sono spazi informali che si collocano tra casa e lavoro, sono luoghi di scambio, di confronto, di appartenenza, dove lo spazio facilita, plasma o ostacola le relazioni, consentono una socializzazione spontanea ed inclusiva.

Allo stesso modo una piazza, una via, una panchina possono diventare luoghi dove la socialità è al centro, sono spazi che non possono essere classificati in modo preciso, dove però la condivisione di un'idea, di una visione, anche solo del tempo, sono il motivo per cui li frequentiamo consentendoci di interagire, costruendo relazioni, senso di comunità e competenze sociali.

In un'epoca in cui lo "spazio digitale" modifica le abitudini, riflettere su i luoghi della socializzazione assume una nuova importanza, perchè la forma di questi spazi, e la conseguente ibridizzazione tra fisico e virtuale, impone una riflessione sulla loro configurazione, per ripensarne l'architettura ed il progetto.

Orbene la qualità di questi luoghi è determinata anche dai servizi igienici che, per ragioni di civiltà, dovremmo poter trovare ovunque, sicuri che siano ordinati, puliti, accessibili e piacevoli.



© Ponte Giulio S.p.A.



Places of socialization

From the agora to coworking spaces, location for socializing form a sense of community.

Bars, cafés, and restaurants are informal spaces that lie between home and work. They are places for exchange, discussion, and belonging, where the space facilitates, shapes, or hinders relationships, allowing for spontaneous and inclusive socialization.

Similarly, a square, a street, or a bench can become places where socializing is central. These are spaces that cannot be classified precisely, but where sharing an idea, a vision, or even just time, is the reason we frequent them, allowing us to interact, build relationships, a sense of community, and social skills.

In an age in which the 'digital space' is changing habits, reflecting on places of socialization takes on new importance, because the form of these spaces, and the resulting hybridization between the physical and the virtual, requires us to reflect on their configuration in order to rethink their architecture and design.


The quality of these places is also determined by the restrooms, which, for reasons of civility, we should be able to find everywhere, confident that they are tidy, clean, accessible, and pleasant.





SAFETY
DESIGN

Immaginiamo un ambiente bagno di un piccolo ristorante situato nel centro storico di una cittadina del nord Italia. Avrà una superficie sufficientemente ampia da consentire la suddivisione dello spazio per mezzo di cabine WC, realizzate in laminato, che lasciano spazio per la zona comune dove installare un lavabo "monolite" autoportante.



Imagine a bathroom in a small restaurant located in the centre of a small town in northern Italy. It will be set in a space large enough to allow the area to be divided into toilet cubicles, made of laminate, leaving room for a communal area where a freestanding 'monolith' washbasin can be installed.

© Ponte Giulio S.p.A.





01

© Ponte Giulio S.p.A.



02



03



04

01 **Piano lavabo monolite, multi-catino, per installazione "centro stanza", realizzato in pietra acrilica. Provvisto di miscelatore elettronico e distributore di sapone sopra-piano -** F70ACS10

Monolithic, multi-bowl vanity unit for centre-of-room installation, made from acrylic stone. Fitted with an electronic mixer tap and a countertop soap dispenser – F70ACS10

02 **Dettaglio del piano lavabo monolite, sullo sfondo cabine sanitarie in laminato stratificato**

Detail of the monolithic washbasin top, with HPL cubicles in the background

03 **Vista dal lato del piano lavabo verso le cabine sanitarie in laminato stratificato**

View from the side of the washbasin unit towards the HPL cubicles

04 **Vista interna della cabina WC allestita con vaso sanitario -** B43CAS03 **- e idroscopino -** H51GAS10

Interior view of the toilet cubicle fitted with a toilet bowl – B43CAS03 **– and a bidet –** H51GAS10



01



02



03

01 **Vista in prospettiva delle cabine sanitarie in laminato stratificato**
Perspective view of the HPL cubicles

02 **Vista della zona urinatoi**
View of the urinal area

03 **Vista interna della cabina WC, destinata a persone obbligate all'uso di una sedia a ruote, allestita con vaso sanitario -** B40CAC05 **- coppia di sostegni ribaltabili -** G29JCS34 **- specchio -** F70ATS23 **- e lavabo in pietra acrilica -** B46CNM06
Interior view of the toilet cubicle, designed for wheelchair users, fitted with a toilet - B40CAC05 - a pair of folding grab rails - G29JCS34 - a mirror - F70ATS23 - and an acrylic stone washbasin - B46CNM06

04 **Vista dal lato del piano lavabo verso le cabine sanitarie in laminato stratificato**
View from the side of the washbasin unit towards the HPL cubicles

© Ponte Giulio S.p.A.



04



05



06

05 **Vista in prospettiva delle cabine sanitarie in laminato stratificato**
Perspective view of the HPL cubicles

06 **Vista interna della cabina WC, concepita per un uso indifferenziato "unisex", allestita con modulo sanitario che integra il piano lavabo e un vaso sanitario. La cabina è completa di specchio -** F70ATS24 **- cestino getta carta -** F70AFS11 **- erogatore di sapone e distributore salviette in carta.**
Interior view of the toilet cubicle, designed for unisex use, fitted with a sanitary module integrating a washbasin top and a toilet. The cubicle is equipped with a mirror – F70ATS24 **– a waste bin –** F70AFS01 **– a soap dispenser and a paper towel dispenser.**

Capita di frequente ritrovarsi in una sala da tè, o un bar, insieme ad amici; ci troviamo in una zona a ridosso del centro storico di una cittadina del Nord Italia.

Il bagno di questo luogo prevede un vestibolo, con due ambienti, distinti per genere, uomini e donne, adatti anche a persone obbligate all'uso di una sedia a ruote.



We often find ourselves in a tea room with a café, together with friends; we are in an area close to the historic centre of a small town in northern Italy. The toilet facilities here consist of an entrance hall leading to two separate cubicles, one for men and one for women, both of which are also suitable for wheelchair users.

© Ponte Giulio S.p.A.







01 **Area vestibolo con zona lavabo, piano in pietra acrilica su disegno e accessori in acciaio inox: erogatore di sapone, distributore di salviette e getta carte per installazione sotto-piano**

Vestibule area with washbasin area, custom-designed acrylic stone worktop and stainless steel fittings: soap dispenser, towel dispenser and under-counter waste bin

02 **Vista in dettaglio del piano lavabo**

Detailed view of the washbasin unit

03 **Vista dal piano lavabo verso la parete di fondo dell'area vestibolo**

View from the washbasin area towards the far wall of the entrance hall







01 **Dettaglio dell'area lavabo -** B40CMS14 **- con specchio in acciaio inox -** F70ATS21 **- ed erogatore di sapone**
Detail of the washbasin area – B40CMS14 **– with stainless steel mirror –** F70ATS21 **– and soap dispenser**

02 **Vista in dettaglio dell'urinatoio**
Close-up view of the urinal

03 **Dettaglio dell'unità combinata da incasso, che integra distributori per coprisedili e carta igienica con un contenitore per assorbenti igienici**
Detail of the built-in combination unit, which incorporates dispensers for seat covers and toilet paper alongside a compartment for sanitary towels

04 **Vista d'insieme dell'area sanitari**
Overview of the sanitary area

© Ponte Giulio S.p.A.



04



01

© Ponte Giulio S.p.A.



02



03



04

01 Vista d'insieme dell'ambiente bagno destinato ad una utenza femminile.
An overview of the bathroom designed for female users.

02 Vista in dettaglio dell'area vaso sanitario
Close-up view of the urinal

03 Dettaglio del vaso sanitario con il supporto per il copri-sedile
Detail of the toilet bowl with the seat cover holder

04 Vista d'insieme dell'area lavabo - B46CNM06 **- con specchio in acciaio inox -** F70ATS21 **- erogatore di sapone, distributore di salviette e cestino getta carta semi-incasso**
Overview of the washbasin unit - B46CNM06 **- with stainless steel mirror -** F70ATS21 **- soap dispenser, towel dispenser and semi-recessed waste bin**

Maniglione di sicurezza, dritto

Safety grab bar, straight

Codice Code	A	**Codice** Code	A
G56UAS01	384 mm.	G56UAS05	841 mm.
G56UAS02	485 mm.	G56UAS06	892 mm.
G56UAS03	536 mm.	G56UAS07	993 mm.
G56UAS04	689 mm.		

L'articolo fornito smontato, ha un corpo realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm. con terminali curvi, senza saldature. Una flangia ø 77 mm., con tre fori e due fessure. Una copri-flangia ø 78 mm. in acciaio inox AISI 304, per ogni estremità, garantisce l'ancoraggio a muro.

The item is supplied unassembled and features a body made from AISI 304 stainless steel tubing (32 mm diameter) with curved ends and no welds. A 77 mm diameter flange with three holes and two slots, and a 78 mm diameter flange cover, both made from AISI 304 stainless steel, are provided at each end to ensure secure wall mounting.




Finiture Finishes



Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres









© Ponte Giulio S.p.A.



Sostegno di sicurezza a "L"

Safety grab bar, corner, 90°

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A-B)**
G56UBR19	485x892 mm.
G56UBL19	485x892 mm.



Sinistro Left — **Destro** Right

L'articolo fornito smontato, ha un corpo, in due parti, accoppiate per mezzo di un giunto in plastica, realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm. con terminali curvi, senza saldature. Un "sistema" composto di una flangia - ø 77 mm. -, a tre fori due fessure, e una copri-flangia - ø 78 mm. - in acciaio inox - AISI 304 - sulle estremità e nella parte verticale, garantiscono l'ancoraggio a muro.

The item is supplied unassembled and consists of a two-part body, joined by a plastic coupling, made from AISI 304 stainless steel tubing – ø 32 mm – with curved ends and no welds. A 'system' comprising a flange – ø 77 mm – with three holes and two slots, and a flange cover – ø 78 mm – made of AISI 304 stainless steel at the ends and along the vertical section, ensures secure wall mounting.




Finiture Finishes



DM N1 N2 N3 WA

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Sostegno di sicurezza per angolo
Safety grab bar, corner


Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A-B)**
G56UBS03	703x703 mm.
G56UBS04	1070x703 mm.



Finiture Finishes



Dimensioni Dimensions



Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres

L'articolo fornito smontato, ha un corpo, in due parti, accoppiate per mezzo di un giunto in plastica, realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm. con terminali curvi, senza saldature. Un "sistema" composto di una flangia - ø 77 mm. -, a tre fori due fessure, e una copri-flangia - ø 78 mm. - in acciaio inox - AISI 304 - sulle estremità e in prossimità del giunto, garantiscono l'ancoraggio a muro.

The item is supplied unassembled and consists of a two-part body, joined by a plastic coupling, made from AISI 304 stainless steel tubing – ø 32 mm – with curved ends and no welds. A 'system' comprising a flange – ø 77 mm – with three holes and two slots, and a flange cover – ø 78 mm – made of AISI 304 stainless steel at the ends and near the joint, ensures secure wall mounting.





© Ponte Giulio S.p.A.



Sostegno di sicurezza a “T”, munito di porta doccetta

T-shaped safety handrail, equipped with adjustable hand shower holder

Codice Code

G56UBS16

L’articolo fornito smontato, ha un corpo, in due parti, realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm. con terminali curvi, senza saldature. Un “sistema” composto di una flangia - ø 77 mm. -, a tre fori due fessure, e una copri-flangia - ø 78 mm. - in acciaio inox - AISI 304 - posto sulle estremità e in prossimità del giunto, garantiscono l’ancoraggio a muro. Munito di porta doccetta in ABS, con comando a leva ad azionamento facilitato.


The item is supplied unassembled and comprises a two-part body made from AISI 304 stainless steel tubing – ø 32 mm – with curved ends and no welds. A ‘system’ consisting of a flange – ø 77 mm – with three holes and two slots, and a flange cover – ø 78 mm – made of AISI 304 stainless steel – positioned at the ends and near the joint, ensuring secure wall mounting. Fitted with an ABS hand shower holder, featuring an easy-to-operate lever control.


Finiture Finishes

DM N1 N2 N3 WA

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres









© Ponte Giulio S.p.A.



Impugnatura di sicurezza ribaltabile con rinforzo

Safety grab bar, folding, with reinforcement

Codice Code	**Lunghezza** Lenght **(A)**
G56UCS12	600 mm.
G56UCS13	750 mm.
G56UCS14	800 mm.



L'articolo, fornito assemblato, è composto da un corpo realizzato in tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm., senza saldatura con parti curvate prive di giunti. L'ancoraggio a muro è garantito da una piastra - 4 fori - in acciaio inox AISI 304, completa di contro-piastra in poliammide. La piastra è provvista di due supporti laterali su cui viene fissato il braccio ribaltabile consentendo di controllare il ribaltamento con un serraggio meccanico.


The item, supplied fully assembled, consists of a body made from seamless AISI 304 stainless steel tubing (32 mm diameter), with curved sections free of joints. Wall mounting is secured by a 4-hole plate made of AISI 304 stainless steel, complete with a polyamide counter-plate. The plate is fitted with two side support brackets to which the tilting arm is attached, allowing the tilt to be controlled via a mechanical clamping mechanism.

Finiture Finishes



Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.


Elena Ferrante

L’accoglienza di utenti con diversi gradi di abilità


I servizi igienici rappresentano un’importante dotazione di ogni edificio, specialmente quelli nei luoghi pubblici, perché devono rispondere ad esigenze ed usi in funzione di una utenza estremamente variegata. Qualunque norma o linea guida, ha il fine di garantire una coerente e pratica impostazione di questi ambienti per renderli accessibili a chiunque. Le posizioni di montaggio e la prossimità delle attrezzature, sono importanti per le persone che utilizzano sedie a ruote o che potrebbero avere capacità di movimento degli arti limitata. Gli standard di progettazione devono tenere conto delle esigenze dell’utenza più fragile. Da questo punto di vista l’area lavabo e quella del vaso sanitario nella loro configurazione richiedono particolari attenzioni affinche possano essere utilizzati autonomamente da chiunque.



L’area lavabo

Per l’avvicinamento al lavabo si dovrebbe prevedere uno spazio libero frontale per una larghezza di 90 centimetri e una profondità di 110. Il lavabo dovrebbe essere installato, preferibilmente, in posizione contrapposta al vaso, lateralmente rispetto all’accesso alla stanza. L’altezza da terra deve essere di 80 centimetri, la parte inferiore del lavabo dovrebbe essere priva di qualunque elemento che possa limitarne l’accesso frontale.

Forma e dimensioni dovranno essere sufficienti per poter accogliere la parte anteriore della sedia a ruote, e limitare lo spargimento di acqua sul pavimento. I rubinetti dovrebbero essere preferibilmente dotati di leva o con comandi adeguati per un agevole apertura e chiusura, anche da parte di chi ha limitazioni agli arti superiori. Allo stesso modo la bocca d’erogazione dovrebbe essere ad una altezza che garantisca spazio sufficiente per muovere comodamente le mani sul catino.




L’area vaso sanitario

Per l’accostamento ed il trasferimento laterale dalla sedia al vaso sanitario, deve essere assicurato uno spazio minimo di 100 centimetri misurati dall’asse centrale del vaso. La distanza fra il bordo anteriore del vaso e la parete posteriore deve essere compresa tra i 75 e gli 80 centimetri.


In funzione della posizione di installazione del vaso - prossimo ad un angolo o al centro della parete - si dovrà prevedere l’adozione di ausili adeguati per facilitare il passaggio dalla sedia al vaso e viceversa..

© Ponte Giulio S.p.A.



Hosting of users with varying degrees of abilities

Toilets are an important feature of any building, especially those in public places, because they must meet the needs and uses of an extremely diverse range of users. Any standard or guideline aims to ensure a consistent and practical approach to these environments to make them accessible to everyone. The installation positions and proximity of equipment are important for people who use wheelchairs or who may have limited limb movement. Design standards must take into account the needs of the most vulnerable users. From this point of view, the washbasin and toilet areas require special attention in their configuration so that they can be used independently by anyone.



The washbasin area

To access the washbasin, there should be a free space in front of it measuring 90 centimetres in width and 110 centimetres in depth. The washbasin should preferably be installed opposite the toilet, to the side of the room entrance. The height from the floor should not be less than 80 centimetres, and the lower part of the washbasin should be free of any elements that could restrict front access.

The shape and dimensions should be sufficient to accommodate the front of a wheelchair and limit the spread of water on the floor. The taps should preferably be equipped with a lever or controls that allow for easy opening and closing, even by those with limited upper limb mobility. Similarly, the spout should be at a height that allows sufficient space to move your hands comfortably over the basin.

The toilet area

For approaching and transferring sideways from the chair to the toilet, a minimum space of 100 centimetres measured from the centre line of the toilet must be ensured. The distance between the front edge of the toilet and the rear wall must be between 75 and 80 centimetres.

Depending on the position of the toilet - next to a corner or in the centre of the wall - appropriate aids must be provided to facilitate the transfer from the chair to the toilet and vice versa.



© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario con apertura frontale, scarico integrato per suolo o parete

Floor-standing toilet with front opening, integrated floor or wall drain

B40CBO10 / B40CBO11





- Installazione a pavimento
- Sistema di scarico a cacciata
- Raccordo di scarico integrato
- Bordo superiore con apertura frontale
- Bordo a brida
- Scarico con 3,5 litri
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 4 fori, due per lato
- Conforme al D.P.R. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

- Floor-standing installation
- Flush tank system
- Integrated drain connector
- Upper rim with front opening
- Rim edge
- 3.5-litre flush
- Classic visible fixing system with 4 holes, two per side



Vaso sanitario con scarico a suolo - B40CBO10 - vista posteriore

Floor drain standing toilet - B40CBO10 - rear view



Vaso sanitario con scarico a parete - B40CBO11 - vista posteriore

Wall drain standing toilet - B40CBO10 - rear view

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB



© Ponte Giulio S.p.A.

Lavabo ergonomico con poggia gomiti

Ergonomic wash basin

B40CMS01



- Installazione sospeso a parete
- Predisposto per il fissaggio con tasselli o staffe fisse e inclinabili
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca centrale
- Capacità vasca 15 litri
- Fronte concavo per avvicinamento facilitato
- Poggia-gomiti ergonomico e risalto spartiacque antispruzzo
- Forme arrotondate prive di spigoli
- Vasca con foro di "troppo-pieno"
- Conforme al D.P.R. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

- Wall-mounted installation
- Designed for fixing with plugs or fixed and tilting brackets
- Hole for tap in central position
- Central basin
- Basin capacity 15 litres
- Concave front for easier access
- Ergonomic elbow rest and splash guard• Rounded shapes with no sharp edges
- Basin with overflow hole
- Compliant with Presidential Decree no. 503 and Ministerial Decree no. 236

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB



© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario, sospeso

WC with front opening, hung

B40CA005



- Installazione sospeso a parete
- Sistema di scarico a cacciata
- Elementi per il fissaggio forniti con il prodotto
- Bordo rimless
- Sifone arretrato per l'integrazione con raccordo in plastica
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio nascosto
- Elementi per l'ancoraggio inclusi nella confezione del prodotto
- Conforme al D.P.R. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

- Wall-mounted installation
- Flush tank system
- Fixing elements supplied with the product
- Rimless edge
- Recessed siphon for integration with plastic connector
- 6-litre flush
- Concealed fixing system

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB

I luoghi dell'abitare

Nuovi scenari dell'abitare contemporaneo condizionati dalla longevità



In una società in cui l'età media cresce e convivono contemporaneamente diverse generazioni, siamo obbligati a ripensare le forme e l'organizzazione degli ambienti per consentire alle persone di vivere in autonomia il più a lungo possibile.

Con "living-in-place" ci si riferisce ad una scelta di vita che spinge a pensare la propria abitazione come un "sistema" in grado di "mutare" ed evolvere nel corso del tempo in base alle esigenze che possiamo incontrare nel trascorrere dell'esistenza.

Il bagno, in particolare, diventa uno spazio strategico su cui intervenire per garantire sicurezza ed autonomia, per affrontare l'invecchiamento con maggiore consapevolezza rispetto alle generazioni precedenti.

Accanto a questa tendenza, emergono nuove forme dell'abitare condiviso, generate anche da fragilità economiche, sociali e culturali. Modelli come il "co-living" ed il "cohousing" rappresentano risposte differenti a bisogni contemporanei. Due modalità "altre" dell'abitare, che evidenziano come la casa diventi sempre più un ecosistema relazionale, oltre che fisico.

© Ponte Giulio S.p.A.





Places of dwelling

New ways of living in the contemporary world influenced by longevity

In a society where the average age is rising and different generations are living side by side, we are compelled to rethink the design and layout of living spaces to enable people to live independently for as long as possible.

***'Living-in-place'** refers to a lifestyle choice that encourages us to think of our home as a "system" capable of 'changing' and evolving over time according to the needs we may encounter in our lives.*

The bathroom, in particular, becomes a strategic space to be adapted to ensure safety and independence, facing ageing with greater awareness than previous generations.

Alongside this trend, new forms of shared living are emerging, generated in part by economic, social and cultural fragility. Models such as 'co-living' and "cohousing" represent different responses to contemporary needs. These are two 'alternative' ways of living that highlight how the home is increasingly becoming a relational ecosystem, as well as a physical one.



Il contesto è un piccolo appartamento dove vive una coppia, avanti negli anni, abituata ad uno stile di vita dinamico e al passo con le tendenze. Liberi professionisti, grandi viaggiatori, molto attenti alla qualità e alla bellezza.

Il loro bagno è realizzato in pochi metri quadrati, in cui lo spazio è stato ottimizzato e già predisposto per futuri interventi sulle aree funzionali dei sanitari e della doccia.



The context is a small flat home to an older couple who are used to a dynamic, trend-conscious lifestyle. They are self-employed professionals and keen travellers, with a great appreciation for quality and beauty. Their bathroom covers just a few square metres, where the space has been optimised and is already set up to accommodate future modifications to the functional areas around the sanitary ware and shower.

© Ponte Giulio S.p.A.



01



02

01 **Vista d'insieme dell'ambiente bagno dall'ingresso. La configurazione dello spazio, tiene conto di possibili interventi destinati a migliorare e semplificarne l'uso anche in caso di problemi di deambulazione.**
An overview of the bathroom from the entrance. The layout of the space has been designed to allow for future modifications aimed at improving and simplifying its use, even for those with mobility issues.

02 **Stessa vista dell'ambiente, mostrato nella foto "01", in cui sono stati sostituiti il vaso e il bidet con un vaso-bidet affiancato da un sostegno ribaltabile e una maniglia orizzontale.**
The same view of the room as shown in photo "01", in which the toilet and bidet have been replaced with a combined toilet-bidet unit, complete with a folding support and a horizontal handle.







01 **Vista d'insieme dell'area lavabo con mobile contenitore e piano lavabo su disegno, finalizzato a rendere lo spazio adatto anche a persone obbligate all'uso di sedia a ruote.**
An overview of the washbasin area, featuring a bespoke sink cabinet and washbasin top, designed to make the space suitable for wheelchair users

02 **Vista in dettaglio del lavabo**
Close-up view of the washbasin

03 **Dettaglio del mobile contenitore con evidenza del fianco estraibile, la cui funzione di porta oggetti, lo rende adatto a persone obbligate all'uso di sedia a ruote.**
Detail of the storage unit showing the pull-out side panel, which serves as a storage compartment and makes it suitable for people who use a wheelchair.

04 **Vista d'insieme dell'area sanitari con vaso e bidet**
Overview of the bathroom area with toilet and bidet

© Ponte Giulio S.p.A.



04







01 **Vista d'insieme dell'area doccia con piatto in corian e box su disegno. Completa di colonna doccia -** H51GLS04 **-, maniglia orizzontale -** G18UAS35 **- e poggia piedi per angolo -** G18XQS30.

Overview of the shower area featuring a Corian shower tray and a bespoke shower enclosure. Complete with a shower column - H51GLS04 **-, a horizontal handle -** G18UAS35 **- and a corner footrest -** G18XQS30.

02 **Dettaglio della zona doccia con contenitori porta oggetti -** F19AOS01

Detail of the shower area with storage units - F19AOS01

03 **Dettaglio della zona doccia con sgabello -** G27JDS30

Detail of the shower area with stool - G27JDS30

© Ponte Giulio S.p.A.







04 **Stessa vista dell'ambiente, mostrato nella foto "01", dove, al posto della doccia tradizionale è installata una vasca con porta -** M74MDR22 **-, provvista di box in cristallo -** C53FBS16.
Same view of the space, as shown in photo "01", where a bath with a door – M74MDR22 **– has been installed in place of the traditional shower, with a glass screen –** C53FBS16.

05 **Dettaglio della vasca con porta -** M74MDR22
Close-up of the bath with door - M74MDR22

06 **Vista dall'interno della vasca con porta -** M74MDR22
View from inside the bath with door - M74MDR22

SAFETY
DESIGN

Ci troviamo nella periferia di una piccola città del centro Italia, in un appartamento di una struttura in "co-living" destinato ad accogliere adulti, ragazzi, bambini e persone in età avanzata. L'ambiente bagno di questo contesto impone una corretta suddivisione delle aree funzionali e una scelta attenta dei prodotti che lo arredano, facendo propri i criteri di flessibilità e praticità d'uso. La progettazione deve prevedere funzionalità ben studiate, alto livello di comfort e un'accessibilità pensata davvero per tutti.



We are on the edge of a small town in central Italy, in a flat within a 'co-living' complex designed to accommodate adults, teenagers, children and the elderly. The bathroom environment in this context requires a clear division of functional areas and a careful selection of the products used, prioritising flexibility and practicality. The design must incorporate well-thought-out functionality, a high level of comfort and accessibility that is truly designed for everyone.

© Ponte Giulio S.p.A.









01 **Vista d'insieme dell'area doccia, allestita con asta tenda -** G55JRS05 **- tenda in tessuto -** C53FFT22 **- sedile -** G27JDS43 **- e maniglia orizzontale -** G18XQS14.
Shower area overview, fitted with a shower rail - G55JRS05 **- fabric shower curtain -** C53FFT22 **- shower seat -** G27JDS43 **- and a horizontal grab rail -** G18XQS14.

02 **Vista dell'area doccia con tenda**
A close-up view of the shower area with a curtain

03 **Vista d'insieme dell'area doccia, allestita con box doccia in cristallo e sostegno a "T" rovesciata -** G56UBS16.
Overview of the shower area, fitted with a glass shower enclosure and an inverted T-shaped support - G56UBS16.

04 **Vista d'insieme dell'area doccia con box in cristallo e sgabello a doghe -** G01JDS31.
Overview of the shower area with glass screen and slatted stool - G01JDS31.

© Ponte Giulio S.p.A.



04



01

© Ponte Giulio S.p.A.







01 **Vista d'insieme dell'area sanitari, allestita vaso -** B42CBC10 **- e bidet -** B42ClC10 **- modello Acca48, sostegno ribaltabile -** G56UCS13 **- e maniglia di sicurezza -** G56UAS02.
Overview of the bathroom area, featuring the Acca48 model toilet - B42CBC10 **- and bidet -** B42ClC10 **-, a folding support -** G56UCS13 **- and a safety handle -** G56UAS02.

02 **Particolare con il vaso sanitario -** B42CBC10 **- della linea Family.**
Detail showing the toilet bowl – B42CBC10 – from the Family range.

03 **Particolare con il bidet -** B42ClC10 **- della linea Family.**
Detail showing the bidet - B42ClC10 **- from the Family range.**



© Ponte Giulio S.p.A.



Linea Tubocolor

Ausili rivestiti in vinile



Il progetto *"tubocolor"* mantiene ancora la sua riconoscibilità e l'originalità, sebbene abbia subito delle imitazioni, cosi come il suo "appeal" sul mercato, non solo domestico. Ciò è dovuto sopra tutto alle caratteristiche che lo contraddistinguono: superficie calda al tatto, antiscivolo, corpo privo di giunti ed isolato elettricamente.

Il rivestimento delle maniglie è una miscela di PVC, per la cui produzione vengono impiegati additivi come: stabilizzanti, plastificanti, lubrificanti e pigmenti, ma la miscela impiegata da Ponte Giulio è stata sviluppata e ottimizzata appositamente per garantirne la non tossicità, la biocompatibilità e la resistenza al fuoco. Caratteristiche a cui si aggiunge l'antibattericità garantita da un additivo della **Biocote®**, un'azienda anglosassone, di cui Ponte Giulio ha scelto di integrare la tecnologia nei propri prodotti.

Ancora oggi a distanza di oltre trenta anni, sebbene la linea abbia beneficiato di molte migliorie, sia meccaniche, sia nella componentistica, ma sopra tutto per quanto riguarda la guaina di rivestimento, le maniglie "Tubocolor" così come tutte le altre linee che ne sono in qualche modo derivate: "Morphos", "Maxima" e "Urban People" vengono ancora realizzate con gli stessi processi elaborati oltre trenta anni fa, ciò dimostra la bontà del progetto e l'efficacia dei processi industriali che, pur nella loro semplicità, rimangono attuali nonostante il trascorrere del tempo.

© Ponte Giulio S.p.A.



Tubocolor line

Vinyl coated grab bars



The "tubocolor" project still retains its distinctive character and originality, despite having been imitated, as does its appeal on the market – not only the domestic one. This is due above all to its distinctive features: a surface that is warm to the touch, non-slip, and a seamless, electrically insulated body.

The coating on the handles is a PVC compound, produced using additives such as stabilisers, plasticisers, lubricants and pigments; however, the compound used by Ponte Giulio has been specifically developed and optimised to ensure it is non-toxic, biocompatible and fire-resistant. These features are complemented by antibacterial properties guaranteed by an additive from ***Biocote***®*, a UK-based company, whose technology Ponte Giulio has chosen to incorporate into its products.*

Even today, more than thirty years on, although the range has benefited from many improvements – both mechanical and in terms of components, but above all with regard to the coating – the 'Tubocolor' handles, as well as all the other ranges that have in some way derived from them: 'Morphos', 'Maxima' and 'Urban People' are still manufactured using the same processes developed over thirty years ago. This demonstrates the soundness of the design and the effectiveness of the industrial processes which, despite their simplicity, remain relevant despite the passage of time.







01

© Ponte Giulio S.p.A.



02



03



04

Le immagini di questa doppia pagina si riferiscono ad un ambiente bagno (decreto legge 163/2006) presso una RSA di Santarem - Portogallo.

The images on this double-page shown bathroom facilities (Decree-Law 163/2006) at a care home in Santarém, Portugal.

01 **Vista delle zone sanitario e doccia allestite con asta tenda doccia -** G55JRS12 **- ausilio per angolo -** G01JBS01 **- e ausilio verticale -** G01JOS01 **- con porta doccetta ergonomico -** Y87JOS04 **- e gli accessori: porta spugna -** F17AON01 **- e porta scopino WC -** F17AHN01.

View of the washbasin and shower areas fitted with a shower curtain rail - G55JRS12 - corner support - G01JBS01 - and vertical support - G01JOS01 - with ergonomic hand shower holder - Y87JOS04 - and accessories: sponge holder - F17AON01 - and toilet brush holder - F17AHN01.

02 **Dettaglio della zona doccia**

Detail of the shower area

03 **Dettaglio della zona sanitario allestita con doppio sostegno ribaltabile -** G27JCS67 **- e porta rotolo rinmovibile -** F17AGN03.

Detail of the washbasin unit fitted with a double folding support - G27JCS67 - and a removable roll holder - F17AGN03.

04 **Dettaglio della zona lavabo con maniglia dritta -** G01JAS42 **- e ferma specchio in nylon -** F17ATN01.

Detail of the washbasin area with a straight handle - G01JAS42 - and a nylon mirror bracket - F17ATN01.

Maniglione di sicurezza dritto
Straight grab bar

Codice Code	A	**Codice** Code	A
G01JAS01	300 mm.	G01JAS43	680 mm.
G01JAS02	400 mm.	G01JAS05	700 mm.
G01JAS41	430 mm.	G01JAS06	800 mm.
G01JAS03	500 mm.	G01JAS07	900 mm.
G01JAS42	530 mm.	G01JAS44	980 mm.
G01JAS04	600 mm.		

L'articolo, fornito non assemblato, è composto da un corpo realizzato in tubo di acciaio zincato, con parti terminali curve prive di giunti, rivestito con una guaina vinilica, atossica e biocompatibile, per un diametro complessivo di 32 mm.. Una flangia ø 77,5 mm., a tre fori, in poliammide caricato vetro, e una copri-flangia ø 82 mm. in poliammide, per ogni estremità, garantisce l'ancoraggio a muro.


The item, supplied unassembled, consists of a body made from galvanised steel tubing, with curved end sections free of joints, covered with a non-toxic, biocompatible vinyl sheath, resulting in an overall diameter of 32 mm. A 77.5 mm diameter flange with three holes, made of glass-filled polyamide, and an 82 mm diameter polyamide flange cover at each end ensure secure wall mounting.




Finiture Finishes




Dimensioni Dimensions



Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Sostegno di sicurezza per angolo con montante, munito porta doccetta

Corner grab bar with vertical bar, provided of hand shower holder

`G01JOS06`

L'articolo, fornito non assemblato, ha un corpo, in tre parti unite per mezzo di giunti a "T" in alluminio rivestito poliammide. Realizzato in tubo di acciaio zincato, con parti terminali curve prive di giunti, rivestito con una guaina vinilica, atossica e biocompatibile, per un diametro complessivo di 32 mm.. Flange - ø 77,5 mm., a tre fori, in poliammide caricato vetro, con copri-flangia - ø 82 mm. - in poliammide, garantiscono l'ancoraggio a muro.
Completo di porta doccetta in ABS, con comando a leva ad azionamento facilitato.


The item, supplied unassembled, consists of a three-part body joined by polyamide-coated aluminium T-joints. It is made from galvanised steel tubing, with curved end sections free of joints, and is covered with a non-toxic, biocompatible vinyl sheath, giving an overall diameter of 32 mm. Flange - ø 77.5 mm, with three holes, made of glass-filled polyamide, with a flange cover - ø 82 mm - made of polyamide, at each end, ensuring secure wall mounting.
Complete with an ABS hand shower holder, featuring an easy-to-operate lever control.




Finiture Finishes

B1 B2 D1 D2 D4 G1
G2 I1 I2 P4 R1 R7
W1 Y1 Y3

Dimensioni Dimensions







© Ponte Giulio S.p.A.



Sostegno di sicurezza a “T” munito di attacco per doccetta

T-shaped grab bar provided of a hand shower holder

G01JBS16

L’articolo, fornito non assemblato, ha un corpo, in due parti unite con un giunto a “T” in alluminio rivestito poliammide. Realizzato in tubo di acciaio zincato, con parti terminali curve prive di giunti, rivestito con una guaina vinilica, atossica e biocompatibile, per un diametro complessivo di 32 mm.. Flange - ø 77,5 mm., a tre fori, in poliammide caricato vetro, con copri-flangia - ø 82 mm. - in poliammide, garantiscono l’ancoraggio a muro.
Completo di porta doccetta in ABS, con comando a leva ad azionamento facilitato.


The item, supplied unassembled, consists of a two-part body joined by a polyamide-coated aluminium T-joint. It is made from galvanised steel tubing, with curved end sections free of joints, and is covered with a non-toxic, biocompatible vinyl sheath, giving an overall diameter of 32 mm. Flange - ø 77.5 mm, with three holes, made of glass-filled polyamide, with a flange cover - ø 82 mm - made of polyamide, at each end, ensuring secure wall mounting.
Complete with an ABS hand shower holder, featuring an easy-to-operate lever control.




Finiture Finishes



Dimensioni Dimensions







© Ponte Giulio S.p.A.



Maniglione di sicurezza con porta doccetta

Vertical grab bar provided of a hand shower holder

`G01JOS01`


L'articolo, fornito non assemblato, è composto da un corpo realizzato in tubo di acciaio zincato, con parti terminali curve prive di giunti, rivestito con una guaina vinilica, atossica e biocompatibile che determina un diametro complessivo di 32 mm.. Due "sistemi" con flangia - ø 77,5 mm. - a tre fori, in poliammide caricato vetro, e copri-flangia - ø 82 mm. - in poliammide, per ogni estremità, garantiscono l'ancoraggio a muro.
Completo di porta doccetta in ABS, con comando a leva ad azionamento facilitato.

The item, supplied unassembled, consists of a body made from galvanised steel tubing, with curved end sections free of joints, covered with a non-toxic, biocompatible vinyl sheath, resulting in an overall diameter of 32 mm. A 77.5 mm diameter, three-hole flange made of glass-filled polyamide, and an 82 mm diameter polyamide flange cover at each end, ensure secure wall mounting.
Complete with an ABS hand shower holder, featuring an easy-to-operate lever control.

Finiture Finishes

B1	B2	D1	D2	D4	G1
G2	I1	I2	P4	R1	R7
W1	Y1	Y3			

Dimensioni Dimensions









© Ponte Giulio S.p.A.



Impugnatura di sostegno ribaltabile
Fold-down grab bar

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A)**
G41JCS09	600 mm.
G41JCS10	700 mm.

L'articolo, assemblato, ha un corpo realizzato in tubo di acciaio zincato, con parti curve prive di giunti, rivestito con una guaina vinilica, atossica e biocompatibile che determina un diametro complessivo di 32 mm..
L'ancoraggio a muro è garantito da un sistema realizzato con piastra in acciaio inox AISI 304, provvista di due supporti laterali su cui viene fissato il braccio, munita di contro-piastra di livellamento e copri-piastra ad incastro rapido, realizzata in poliammide. Un sistema di serraggio meccanico assicura il controllo del movimento evitando movimenti accidentali.

The assembled product features a body made from galvanised steel tubing, with seamless curved sections, covered with a non-toxic, biocompatible vinyl sheath, resulting in an overall diameter of 32 mm. Wall mounting is secured by a system comprising an AISI 304 stainless steel plate, fitted with two side brackets to which the arm is attached, complete with a levelling counter-plate and a quick-release cover plate made of polyamide. A mechanical clamping system ensures movement control, preventing accidental movement.




Finiture Finishes

B1 D1 D2 D4 I1 I2

P4 R7 W1 Y3

Dimensioni Dimensions






© Ponte Giulio S.p.A.



Asta tenda doccia dritta, diametro 32 mm.

Straight shower curtain rod, diameter 32 mm.

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A)**
G55JRS01	800 mm.
G55JRS02	900 mm.
G55JRS03	1000 mm.
G55JRS04	1100 mm.
G55JRS05	1200 mm.
G55JRS06	1300 mm.




- Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.
- Diametro esterno dell'asta, 32 mm.
- Finitura con lucidatura meccanica o a polveri epossidiche
- Flangia di fissaggio in acciaio con contro-flangia in poliammide
- Copri-flangia in acciaio inossidabile, per nascondere le viti - ø 81 mm.
- Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
- Provvisto di anelli in Derlin, disponibili solo in colore bianco

- Body in tubular stainless steel, thickness 1.5 mm.
- External rod diameter, 32 mm.
- Finished with a mechanical polish or epoxy powder coating
- Mounting flange in steel with back-flange in polyamide
- Flange cover in stainless steel, to conceal the screws - ø 81 mm.
- Product supplied with parts disassembled, requires assembly before installation
- Fitted with Derlin rings, available only in colour white

Asta tenda doccia ad "L", diametro 32 mm.

L-shaped shower curtain rod, diameter 32 mm.

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A-B)**
G55JRS10	939,4x789,4 mm.
G55JRS11	839,4x839,4 mm.
G55JRS12	939,4x939,4 mm.
G55JRS13	1039,4x1039,4 mm.
G55JRS14	1239,4x1239,4 mm.
G55JRS15	1539,4x1539,4 mm.



- Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.
- Diametro esterno dell'asta, 32 mm.
- Finitura con lucidatura meccanica o a polveri epossidiche
- Flangia di fissaggio in acciaio con contro-flangia in poliammide
- Copri-flangia in acciaio inossidabile, per nascondere le viti - ø 81 mm.
- Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
- Provvisto di anelli in Derlin, disponibili solo in colore bianco

- Body in tubular stainless steel, thickness 1.5 mm.
- External rod diameter, 32 mm.
- Finished with a mechanical polish or epoxy powder coating
- Mounting flange in steel with back-flange in polyamide
- Flange cover in stainless steel, to conceal the screws - ø 81 mm.
- Product supplied with parts disassembled, requires assembly before installation
- Fitted with Derlin rings, available only in colour white

Finiture Finishes


DM N1 N2 WA

© Ponte Giulio S.p.A.

Asta tenda doccia ad “U”, diametro 32 mm.

U-shaped shower curtain rod, 32 mm diameter.

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A-B)**
G55JRS25	978,7x650 mm.
G55JRS20	878,7x800 mm.
G55JRS21	978,7x900 mm.
G55JRS22	1078,7x1100 mm.
G55JRS23	1278,7x1200 mm.
G55JRS24	1578,7x1500 mm.





- Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.
- Diametro esterno dell'asta, 32 mm.
- Finitura con lucidatura meccanica o a polveri epossidiche
- Flangia di fissaggio in acciaio con contro-flangia in poliammide
- Copri-flangia in acciaio inossidabile, per nascondere le viti - ø 81 mm.
- Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
- Provvisto di anelli in Derlin, disponibili solo in colore bianco


- Body in tubular stainless steel, thickness 1.5 mm.
- External rod diameter, 32 mm.
- Finished with a mechanical polish or epoxy powder coatingMounting flange in steel with back-flange in polyamide
- Flange cover in stainless steel, to conceal the screws - ø 81 mm.
- Product supplied with parts disassembled, requires assembly before installation
- Fitted with Derlin rings, available only in colour white



Asta tenda doccia dritta, diametro 26,9 mm.

Straight shower curtain rod, diameter 26,9 mm.

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A)**
G18UJS01	900 mm.
G18UJS02	1000 mm.
G18UJS03	1100 mm.
G18UJS04	1200 mm.
G18UJS05	1300 mm.
G18UJS06	1400 mm.
G18UJS07	1500 mm.
G18UJS08	1600 mm.
G18UJS09	1700 mm.
G18UJS10	1800 mm.




- Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.
- Diametro esterno dell'asta, 26,9 mm.
- Finitura con lucidatura meccanica o con polvere epossipoliestere
- Fissaggio per mezzo di sistema a cilindro mono-foro
- Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
- L'articolo è fornito con anelli per tenda in derlin in colore bianco

- Body made of stainless steel pipe, 1.5 mm thick.
- External rod diameter: 26.9 mm.
- Finish: machine polished or epoxy-polyester powder coated
- Fixed using a single-hole cylinder system
- Product supplied in parts; requires assembly prior to installation
- The item is supplied with white Derlin curtain rings

Asta tenda doccia ad "L", diametro 26,9 mm.

L-shaped shower curtain rod, diameter 26,9 mm.

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A-B)**
G18UJS11	932x932 mm.
G18UJS12	1032x1032 mm.
G18UJS13	1132x1132 mm.
G18UJS14	1232x1232 mm.
G18UJS15	1332x1332 mm.
G18UJS16	1432x1432 mm.
G18UJS17	1532x1532 mm.



- Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.
- Diametro esterno dell'asta, 26,9 mm.
- Finitura con lucidatura meccanica o con polvere epossipoliestere
- Fissaggio per mezzo di sistema a cilindro mono-foro
- Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
- L'articolo è fornito con anelli per tenda in derlin in colore bianco

- Body made of stainless steel pipe, 1.5 mm thick.
- External rod diameter: 26.9 mm.
- Finish: machine polished or epoxy-polyester powder coated
- Fixed using a single-hole cylinder system
- Product supplied in parts; requires assembly prior to installation
- The item is supplied with white Derlin curtain rings

Finiture Finishes


DM N1 N2 WA

© Ponte Giulio S.p.A.

Asta tenda doccia ad "U", diametro 26,9 mm.

U-shaped shower curtain rod, 26,9 mm diameter.

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A-B)**
G18UJS22	1064x1032 mm.
G18UJS23	1264x1232 mm.
G18UJS24	1564x1532 mm.
G18UJS25	1064x682 mm.
G18UJS26	714x832 mm.







- Corpo in tubo di acciaio inossidabile, spessore 1,5 mm.
- Diametro esterno dell'asta, 26,9 mm.
- Finitura con lucidatura meccanica o con polvere epossipoliestere
- Fissaggio per mezzo di sistema a cilindro mono-foro
- Prodotto fornito con parti smontate, richiede l'assemblaggio prima dell'installazione
- L'articolo è fornito con anelli per tenda in derlin in colore bianco

- Body made of stainless steel pipe, 1.5 mm thick.
- External rod diameter: 26.9 mm.
- Finish: machine polished or epoxy-polyester powder coated
- Fixed using a single-hole cylinder system
- Product supplied in parts; requires assembly prior to installation
- The item is supplied with white Derlin curtain rings

Sgabello con seduta a doghe
Stool with slatted seat

Codice Code

G01JDS31

L'articolo, assemblato, ha una struttura realizzata in tubo di acciaio zincato, con parti curve prive di giunti, rivestito con una guaina vinilica, atossica e biocompatibile che determina un diametro complessivo di 32 mm.. La seduta è composta in doghe di poliammide antibatterico


The assembled product has a frame made of galvanised steel tubing, with seamless curved sections, covered with a non-toxic, biocompatible vinyl sheath, giving it an overall diameter of 32 mm. The seat is made of antibacterial polyamide slats.



Finiture Finishes

B1 D4 I1 I2 P4 R7 W1 Y3

Dimensioni Dimensions





© Ponte Giulio S.p.A.



Sedile per doccia ribaltabile

Folding seat for shower

Codice Code

G24UHS01

Articolo, assemblato, ha una seduta realizzata in ABS con struttura di rinforzo in acciaio inox AISI 304. L'ancoraggio a muro, protetto da un carter a doppio guscio, è garantito da una coppia di piastre in acciaio inox AISI 304, provviste di due supporti laterali su cui viene fissato il sedile, munite di contro-piastra di livellamento realizzata in poliammide. Un sistema di serraggio meccanico evita movimenti accidentali.
La particolare conformazione consente di occupare poco spazio una volta ribaltato al muro.

The assembled unit features a seat made of ABS with a reinforcing structure in AISI 304 stainless steel. The wall mounting, protected by a double-shell casing, is secured by a pair of AISI 304 stainless steel plates, fitted with two side supports to which the seat is attached, and equipped with a polyamide levelling counter-plate. A mechanical clamping system prevents accidental movement.
Its unique design ensures it takes up very little space when folded against the wall.




Finiture Finishes

D4 W1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.



Sedile ribaltabile con seduta a doghe

Folding chair with slatted seat

Codice Code

G27JDS01

L'articolo, assemblato, ha una seduta in doghe di nylon antibatterico, e una struttura con tubo di acciaio zincato rivestito con vinile antibatterico, biocompatibile.
L'ancoraggio a muro è garantito da una coppia di piastre - 4 fori - in acciaio inox AISI 304, complete di contro-piastra e copri-piastra in poliammide. Ogni piastra è provvista di due supporti laterali su cui viene fissato il sedile che, per mezzo di un serraggio meccanico, evita movimenti accidentali.

The assembled unit features a seat made of antibacterial nylon slats and a frame constructed from galvanised steel tubing coated with antibacterial, biocompatible vinyl.
Wall mounting is secured by a pair of 4-hole plates made of AISI 304 stainless steel, complete with a polyamide counter-plate and cover plate. Each plate is fitted with two side brackets to which the seat is secured; a mechanical clamping mechanism prevents accidental movement.





Finiture Finishes



Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.



Sedile ribaltabile, munito di gamba a terra

Folding seat, equipped with leg for floor support

Codice Code

G24UHS02

Articolo, assemblato, ha una seduta realizzata in ABS integrale con struttura di rinforzo in acciaio inox AISI 304. Una coppia di "gambe", in acciaio, fissate al sedile, garantiscono supporto al pavimento, munite di tiranti che vincola il movimento di chiusura al sollevamento del sedile. L'ancoraggio a muro, protetto da un carter a doppio guscio, è garantito da una coppia di piastre in acciaio inox AISI 304, provviste di due supporti laterali su cui viene fissato il sedile, munite di contro-piastra di livellamento realizzata in poliammide. Un sistema di serraggio meccanico evita movimenti accidentali.
La particolare conformazione consente di occupare poco spazio una volta ribaltato al muro.

The assembled unit features a seat made from a single piece of ABS, with a reinforcing structure in AISI 304 stainless steel. A pair of steel 'legs', attached to the seat, provide support on the floor and are fitted with tie rods that link the closing mechanism to the lifting of the seat. The wall mounting, protected by a double-shell casing, is secured by a pair of AISI 304 stainless steel plates, fitted with two side supports to which the seat is attached, and equipped with a polyamide levelling counter-plate. A mechanical clamping system prevents accidental movement.
Its unique design ensures it takes up very little space when folded against the wall.




Finiture Finishes

W1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.



Panca con seduta a doghe, munito di maniglie

Bench with slatted seat, equipped with handles

Codice Code

G01JDS44

L'articolo, assemblato, ha una struttura realizzata in tubo di acciaio zincato, con parti curve prive di giunti, rivestito con una guaina vinilica, atossica e biocompatibile che determina un diametro complessivo di 32 mm.. La seduta è composta in doghe di poliammide antibatterico

The assembled product has a frame made of galvanised steel tubing, with seamless curved sections, covered with a non-toxic, biocompatible vinyl sheath, giving it an overall diameter of 32 mm. The seat is made of antibacterial polyamide slats.




Finiture Finishes

B1 D2 D4 I1 I2 P4

R7 W1 Y3

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.







Sedile rimovibile con seduta a doghe ribaltabile

Removable chair with folding slatted seat

Codice Code

G40JDS40

L'articolo, assemblato, ha una struttura realizzata in tubo di acciaio zincato, con parti curve prive di giunti, rivestito con una guaina vinilica, atossica e biocompatibile. Lo schienale e la seduta sono realizzate con doghe di poliammide antibatterico, le due parti, sono unite per mezzo di un giunto a "T" con snodo in acciaio inossidabile.

The assembled unit features a frame made of galvanised steel tubing, with curved sections free of joints, covered with a non-toxic, biocompatible vinyl sheath. The backrest and seat are made of antibacterial polyamide slats; the two parts are joined by a T-joint with a stainless steel hinge.




Finiture Finishes

B1 D2 D4 I1 I2 P4

R7 W1 Y3

Dimensioni Dimensions





© Ponte Giulio S.p.A.





© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario a pavimento, scarico a suolo

Floor-standing toilet, floor drain

B40CBC11



- Installazione a pavimento
- Sistema di scarico a cacciata
- Bordo a brida
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista con quattro fori, due per lato
- Conforme al D.P.R. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

- Floor-standing installation
- Flush tank system
- Rim edge
- 6-litre flush
- Classic visible fixing system with four holes, two per side

Bidet a pavimento

Floor standing bidet

B40CIC11



- Installazione a pavimento
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista con quattro fori, due per lato
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Conforme al D.P.R. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

- Floor-standing installation
- Classic visible fixing system with four holes, two per side
- Hole for tap in central position

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB



© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario, scarico universale

Floor-standing toilet, floor or wall drain

B40CBC14



- Installazione a pavimento
- Sistema di scarico a cacciata
- Sifone arretrato per l'integrazione con raccordo in plastica
- Bordo a brida
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista - 4 fori, due per lato
- Conforme al D.P.R. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

- Floor installation
- Gravity drainage system
- Rear siphon for integration with plastic connection
- Flanged rim
- 6-litre drain
- Traditional visible fixing system - 4 holes, two on each side
- Compliant with Presidential Decree no.: 503 and Ministerial Decree no.: 236

Bidet a pavimento

Floor standing bidet

B40CIC14



- Installazione a pavimento
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista - 4 fori, due per lato
- Conforme al D.P.R. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

- • Floor installation
- Tap hole in central position
- Traditional visible fixing system - 4 holes, two on each side
- Compliant with Presidential Decree no.: 503 and Ministerial Decree no.: 236

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB



© Ponte Giulio S.p.A.

Lavabo ergonomico con poggia gomiti
Ergonomic wash basin

B40CMS07



- Installazione sospeso a parete
- Predisposto per il fissaggio con tasselli o staffa inclinabile
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca centrale
- Capacità vasca 15 litri
- Fronte concavo per avvicinamento facilitato
- Vasca priva del foro di "troppo-pieno"
- Conforme al D.P.R. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

- Wall-mounted installation
- Ready for fixing with dowels or fixed and tilting bracket
- Hole for tap in central position
- Central basin
- Basin capacity 15 litres
- Concave front for easy approach
- Basin without "overflow" hole
- Compliant with Presidential Decree no.: 503 and Ministerial Decree no.: 236

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB

Vaso sanitario, con apertura frontale, scarico integrato per suolo o parete

Floor-standing toilet with front opening, integrated floor or wall drain

B40CBO06 / B40CBO07





Vaso sanitario con scarico a suolo - B40CBO06 - vista posteriore

Floor drain standing toilet - B40CBO06 - rear view



Vaso sanitario con scarico a parete - B40CBO07 - vista posteriore

Wall drain standing toilet - B40CBO07 - rear view

- Installazione a pavimento
- Sistema di scarico a cacciata
- Raccordo di scarico integrato
- Versione con scarico a suolo o a pavimento
- Bordo a brida
- 4,5 litri di acqua per la versione con scarico a parete
- 6 litri di acqua per la versione con scarico a suolo
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 4 fori, due per lato
- Conforme al D.P.R. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

- Floor-standing installation
- Flush tank system
- Integrated drain connector
- Versions with floor or wall drain
- Rim edge
- 4,5 litres of water for the version with wall drain
- 6 litres of water for the version with floor drain
- Classic visible fixing system with 4 holes, two per side

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB

© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario, scarico integrato per suolo o parete

Floor-standing toilet, integrated floor or wall drain

B40CBC06 / B40CBC07





Vaso sanitario con scarico a suolo - B40CBC06 - vista posteriore

Floor drain standing toilet - B40CBC06 - rear view



Vaso sanitario con scarico a parete - B40CBC07 - vista posteriore

Wall drain standing toilet - B40CBC07 - rear view

- Installazione a pavimento
- Sistema di scarico a cacciata
- Raccordo di scarico integrato
- Versione con scarico a suolo o a pavimento
- Bordo a brida
- 4,5 litri di acqua per la versione con scarico a parete
- 6 litri di acqua per la versione con scarico a suolo
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 4 fori, due per lato
- Conforme al D.P.R. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

- Floor-standing installation
- Flush tank system
- Integrated drain connector
- Versions with floor or wall drain
- Rim edge
- 4,5 litres of water for the version with wall drain
- 6 litres of water for the version with floor drain
- Classic visible fixing system with 4 holes, two per side

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB



© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso-bidet, scarico integrato per suolo o parete

Floor-standing toilet-bidet, integrated floor or wall drain

B40CGC06 / B40CGC07







Vaso sanitario con scarico a suolo - B40CGC06 - vista posteriore

Floor drain standing toilet - B40CGC06 - rear view



Vaso sanitario con scarico a parete - B40CGC07 - vista posteriore

Wall drain standing toilet - B40CGC07 - rear view

- Installazione a pavimento
- Sistema di scarico a cacciata
- Raccordo di scarico integrato
- Bordo a brida
- Ingresso acqua per ugello bidet, 3/8" maschio
- Ugello con getto fisso per lavaggio intimo
- Pressione minima per ugello bidet, 1,5 Bar
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 4 fori, due per lato
- Conforme al D.P.R. nr.: 503 e D.M. nr.: 236

- Floor-standing installation
- Flush tank system
- Integrated drain connector
- Upper rim with front opening
- Rim edge
- 6-litre flush
- Water inlet for bidet nozzle, 3/8" male
- Nozzle with fixed spray for intimate washing
- Minimum pressure for bidet nozzle, 1.5 bar
- Classic visible fixing system with 4 holes, two per side

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB



© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario, con apertura frontale, sospeso

Toilet, with front opening, wall-hung

B40CA002



- Installazione sospeso a parete
- Sistema di scarico a cacciata
- Bordo a brida
- Sifone arretrato per l'integrazione con raccordo in plastica
- Bordo superiore con apertura frontale
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista

- Wall-mounted installation
- Flush tank system
- Rim edge
- Recessed siphon for integration with plastic connector
- Upper rim with front opening
- 6-litre flush
- Classic visible fixing system

Vaso - bidet sospeso con apertura frontale

Wall hung toilet-bidet with front opening

B40CF002



- Installazione sospeso a parete
- Sistema di scarico a cacciata
- Bordo a brida
- Sifone arretrato per l'integrazione con raccordo in plastica
- Bordo superiore con apertura frontale
- Ingresso acqua per ugello bidet, 3/8" maschio
- Ugello con getto fisso per lavaggio intimo
- Pressione minima per ugello bidet, 1,5 Bar
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista

- Wall-mounted installation
- Flush tank system
- Rim edge
- Recessed siphon for integration with plastic connector
- Upper rim with front opening
- Water inlet for bidet wash nozzle, 3/8" male
- Wash nozzle with fixed spray for genitalia
- Minimum pressure for bidet wash nozzle, 1.5 Bar
- 6-litre flush
- Classic visible fixing system

Finiture Finishes

Lucidi Glossy


WB



Modulo sanitario WC

Sanitary WC module

R39PVS33



- Pronto per l'installazione
- Auto-portante
- Non richiede opere edili
- Utile per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Provvisto di cassetta di scarico con comando pneumatico
- Adatto per sanitari sospesi o a pavimento
- Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
- Personalizzabile

- Ready for installation
- Self-supporting
- No building work required
- Useful for renovations and new constructions
- Equipped with a flush cistern with pneumatic control
- Suitable for wall-hung or floor-mounted sanitary ware
- For installation in front of solid walls or drywall
- Customisable

Finiture Finishes

Pannello frontale Front panel

W8

Profili laterali Side profiles

N1

Modulo sanitario WC in HPL

HPL sanitary module

R39PVS31



Finiture Finishes

WB

Modulo sanitario WC realizzato in fibra di cellulosa e gesso

Cellulose fibre and plaster sanitary module

R39PVS21







© Ponte Giulio S.p.A.






© Ponte Giulio S.p.A.

Piatto doccia quadrato antiscivolo
Anti-slip square shower tray

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A-B)**
B48CPM11	800x800 mm.
B48CPM13	900x900 mm.
B48CPM16	1000x1000 mm.




- Il piatto ha forme semplici e uno stile adattabile ad ogni contesto
- La superficie è protetta con resina poliestere ISO NPG insatura
- Superficie continua e caratterizzata da leggeri rilievi per ridurre il rischio di scivolare
- Superficie antibatterica e riparabile
- Colorazione in massa,
- Composizione del piatto priva di silice
- Griglia di scarico integrata
- Il piatto può essere tagliato in fase di installazione

- The tray features simple shapes and a design that suits any setting.
- The surface is protected with unsaturated ISO NPG polyester resin.
- It has a continuous surface with a subtle textured finish to reduce the risk of slipping.
- The surface is antibacterial and repairable.
- It is solution-dyed, and the tray is made from a silica-free composition.
- It features an integrated drainage grid.
- The tray can be cut to size during installation.

Piatto doccia rettangolare antiscivolo
Anti-slip rectangular shower tray

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A-B)**
B48CPM12	900x700 mm.
B48CPM14	1000x800 mm.
B48CPM15	1000x900 mm.
B48CPM19	1200x800 mm.
B48CPM21	1400x800 mm.



- Il piatto ha forme semplici e uno stile adattabile ad ogni contesto
- La superficie è protetta con resina poliestere ISO NPG insatura
- Superficie continua e caratterizzata da leggeri rilievi per ridurre il rischio di scivolare
- Superficie antibatterica e riparabile
- Colorazione in massa,
- Composizione del piatto priva di silice
- Griglia di scarico integrata
- Il piatto può essere tagliato in fase di installazione

- The tray features simple shapes and a design that suits any setting.
- The surface is protected with unsaturated ISO NPG polyester resin.
- It has a continuous surface with a subtle textured finish to reduce the risk of slipping.
- The surface is antibacterial and repairable.
- It is solution-dyed, and the tray is made from a silica-free composition.
- It features an integrated drainage grid.
- The tray can be cut to size during installation.

Finiture Finishes

Lucidi Glossy


WT

Gancio appendiabiti singolo
Single clothes hook

F17AKN03



Finiture Finishes




Gancio appendiabiti doppio
Double clothes hook

F17AKN04



Finiture Finishes








© Ponte Giulio S.p.A.

Gancio appendiabiti singolo, lungo
Single clothes hook, long

F17AKN05



Finiture Finishes




Porta spugna
Corner sponge holder

F17AON01



Finiture Finishes







Porta sapone
Soap dish holder

F17AJN01



Finiture Finishes

B1 B2 D1 D2 D4 G1

G2 I1 I2 P4 R1 R7

W1 Y1 Y3

Porta bicchiere, kit
Cup holder set

F17ALN01



Finiture Finishes

B1 B2 D1 D2 D4 G1

G2 I1 I2 P4 R1 R7

W1 Y1 Y3



© Ponte Giulio S.p.A.


Porta scopino con scopino

Toilet brush holder complete with brush

F17AHN01



Finiture Finishes




Porta rotolo

Roll holder

F17AGN04



Finiture Finishes







Nodi reggi-specchio in acciaio inossidabile
Stainless steel mirror wall fixing kit

F41JKS01




Finiture Finishes

N1


Nodi reggi-specchio in acciaio nylon
Nylon mirror wall fixing kit


F17ATN01



Finiture Finishes

B1 B2 D1 D2 D4 G1
G2 I1 I2 P4 R1 R7
W1 Y1 Y3





© Ponte Giulio S.p.A.





Life Caring design

LIFE CARING
DESIGN

Il Life Caring Design rappresenta un nuovo paradigma che mette al centro l'individuo e le sue mutevoli necessità, anticipando i cambiamenti e garantendo sicurezza e praticità in qualsiasi condizione motoria o cognitiva, senza rinunciare all'estetica.

Questo approccio non si limita alla funzionalità, ma include anche il decorativismo, rispondendo al piacere visivo e al valore emotivo associato agli oggetti e agli spazi.

Gli ambienti si evolvono con il tempo, non solo con l'età, ma anche in base a cambiamenti improvvisi nello stile di vita. Un design predisposto per queste trasformazioni facilita l'adattamento. Questo è particolarmente vero per il bagno, che deve essere inclusivo e versatile, anche in contesti pubblici o contract, valorizzando le differenze senza standardizzazioni.

I principi del Life Caring Design si possono riassumere in quattro punti chiave:

- ***Design per ogni fase della vita**: Progettare spazi e prodotti che accompagnano gli utenti in ogni fase, anche in caso di cambiamenti nelle abilità fisiche o cognitive.*
- ***Progettazione preventiva**: Pensare in anticipo alle future esigenze, riducendo la necessità di modifiche impegnative nel corso del tempo.*
- ***Unione di sicurezza e bellezza**: I prodotti combinano funzionalità e sicurezza con un'estetica che non sacrifica il gusto per il bello.*
- ***Supporto a tutte le abilità**: Il design facilita l'uso da parte di care-giver e assistenti, sia in contesti domestici sia pubblici, sostenendo le diverse esigenze quotidiane.*



© Ponte Giulio S.p.A.







Life Caring Design represents a new paradigm that focuses on the individual and his or her changing needs, anticipating changes and ensuring safety and practicality in any motor or cognitive condition, without sacrificing aesthetics.

This approach is not limited to functionality, but also includes decorativism, responding to the visual pleasure and emotional value associated with objects and spaces.

Environments evolve with time, not only with age, but also according to sudden changes in lifestyle. A design that is prepared for these transformations facilitates adaptation. This is especially true for the bathroom, which must be inclusive and versatile, even in public or contract settings, enhancing differences without standardization.

The principles of Life Caring Design can be summarized in four key points:

- ***Design for every stage of life:*** *Design spaces and products that accompany users at every stage, even when physical or cognitive abilities change.*
- ***Preventive design:****Thinking ahead of future needs, reducing the need for challenging changes over time.*
- ***Union of safety and beauty:****Products combine functionality and safety with aesthetics that do not sacrifice a taste for beauty.*
- ***Support for all abilities:*** *The design facilitates use by care-givers and caregivers in both home and public settings, supporting diverse daily needs.*

Collezione OMNIA

Sicurezza, estetica e tecnologia



Con la collezione OMNIA, Ponte Giulio dimostra come la sicurezza degli ambienti bagno non può limitarsi alla semplice installazione di un ausilio o uno sgabello; impone l'adozione di un nuovo paradigma che contribuisca a ripensare uno spazio in cui ergonomia e funzionalità si traducano in un sistema integrato di elementi.

Una collezione completa e versatile, per un ambiente bagno piacevole e sicuro, dove la cura di sé possa essere svolta con naturalezza e serenità. Questo è OMNIA, un sistema che permette di progettare e comporre ogni zona del bagno attraverso soluzioni innovative e funzionali. Maniglie di sicurezza variamente accessoriate, sedute doccia, mobili contenitori, lavabi, sanitari, specchi integrati con sistemi per l'igienizzazione dell'aria e richieste d'aiuto. L'unione tra sicurezza, estetica e tecnologia è pensata per esaltare il comfort ed il benessere in uno spazio delicato ed intimo come il bagno e non solo. OMNIA rende bello ciò che deve essere sicuro.

© Ponte Giulio S.p.A.

With the OMNIA collection, Ponte Giulio demonstrates how bathroom safety cannot be limited to the simple installation of a grab bar or a stool; it requires the adoption of a new paradigm that contributes to rethinking a space in which ergonomics and functionality are combined in an integrated system of elements.








OMNIA collection

Safety, beauty and technology

A complete and adaptable collection for an enjoyable and safe bathroom environment, where self-care can be carried out naturally and serenely. This is OMNIA, a system that allows the design and arrangement of every area of the bathroom through innovative and functional solutions. Variously accessorized safety grab bars, shower seats, storage cabinets, washbasins, toilet pans, mirrors with integrated systems for air sanitization and requests for help. A blend of safety, aesthetics and technology designed to enhance the comfort and well-being in a discreet and intimate space such as the bathroom and beyond. OMNIA makes beautiful what must be safe.



G19UAS01 G19UAS05
G19UAS02 G19UAS06
G19UAS03 G19UAS07
G19UAS04 G19UAS08


Maniglie dritte, 38 - 130 cm.

Straight grab bar, 38 - 130 cm.

Accessori opzionali per maniglie dritte *Optional accessories for straight grab bars*




F19AGS01
Porta rotolo
Roll paper holder




F19AMS01
Porta telo
Towel holder




F19AMS02
Porta telo ad "U"
U-shaped towel holder




F19ANS01
Mensola stretta
Narrow shelf



F19ANS02
Mensola larga
Wide shelf



F19AKS02
Stampella
Crutch



F19ANS03
Mensola rimovibile
Removable shelf



F19AKS03
Gancio
Hook




M73NGE02
Pulsante
Button



F19AOS01
Porta oggetti
Container



F19AKS01
Gancio
Coat hook



F19AIS01
Contenitore
Storage unit



F19ATS01
Specchio da bagno
Bathroom mirror



F19ATS02
Specchio da bagno
Bathroom mirror




F19ATS03
Specchio da bagno
Bathroom mirror



G19UHS01
Sedile doccia ribaltabile
Shower folding seat



G19UHS03
Sedile doccia ribaltabile rimovibile
Shower folding removable seat




G19UHS02
Sedile doccia ribaltabile con supporto a terra
Shower folding seat with floor support



G19UIS01
Sgabello
Stool


© Ponte Giulio S.p.A.



G19JCS01 G19JCS03
G19JCS02

Sostegno di sicurezza ribaltabile


Fold-down grab bar



G19JCS11 G19JCS13
G19JCS12

Sostegno di sicurezza ribaltabile con porta rotolo


Fold-down grab bar, with roll paper holder



B49CMM01

Lavabo in pietra acrilica


Wash basin made of solid surface



OMN41651

Lavabo


Wash basin



OMN41101

Lavabo

Wash basin



OMN1103R

Vaso sanitario

Sanitary WC



OMN2301

Bidet

Bidet



OMN1202R

Vaso sanitario sospeso

Wall hung sanitary WC



OMN2201

Bidet sospeso


Wall hung bidet



R39PBM08

Modulo sanitario per WC

WC sanitary module



R39PBM09

Modulo sanitario per bidet

Bidet sanitary module

Maniglia di sicurezza dritta
Straight safety grab bar

Codice Code	**A**	**Codice** Code	**A**
G19UAS01	376 mm.	G19UAS05	833 mm.
G19UAS02	477 mm.	G19UAS06	884 mm.
G19UAS03	528 mm.	G19UAS07	985 mm.
G19UAS04	681 mm.	G19UAS08	1138 mm.

L'articolo, fornito montato, ha un corpo realizzato con tubolare in acciaio inox AISI 304 - 25x40 mm. - con terminali dritti, completi di tappi in ABS, provvisti di "estremità" che consentono l'ancoraggio di elementi utili ad aggiungere funzionalità alla maniglia. Due elementi a parallelepipedo - 30x32 mm. - con boccola estraibile in acciaio inox - ø 21 mm. - mono-foro, garantiscono l'ancoraggio a muro.

The item, supplied fully assembled, has a body made from AISI 304 stainless steel tubing – 25x40 mm – with straight ends, complete with ABS caps, fitted with "ends" that allow for the attachment of components designed to enhance the handle's functionality. Two rectangular elements – 30x32 mm – with a removable stainless steel bushing – ø 21 mm – with a single hole, ensure secure wall mounting.



Finiture Finishes



DD DM N2 WE

Altre finiture su richiesta Other finishes on request




EA EB EC





Dimensioni Dimensions



Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres



© Ponte Giulio S.p.A.




01


02


03


04


05

01 **Porta oggetti -** F19AOS01 -, **Gancio -** F19AKS03.
Container - F19AOS01 -,**Hanger -** F19AKS03.

02 **Porta rotolo -** F19AGS01.
Roll holder - F19AGS01.

03 **Mensola stretta -** F19ANS01.
Narrow shelf - F19ANS01.

04 **Stampella porta abiti -** F19AKS02 - **Braccio porta telo ad "L", -** F19AMS01.
Clothes crutch G19UAS01 'L' shaped shelf, - F19AMS01.

05 **Braccio porta telo ad "U" -** F19AMS02,
'U' shaped shelf - F19AMS02,

06 **Mensola, versione in pietra acrilica, -** F19ANS03,
Shelf, acrylic stone version, - F19ANS03,

07 **Mensola larga** F19ANS02.
Wide shelf F19ANS02.

08 **Braccio porta telo ad "L" -** F19AMS01.
'L' shaped shelf - F19AMS01.

© Ponte Giulio S.p.A.





06



07




08

Sostegno ribaltabile e rimovibile
Folding and removable support

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A)**
G19JCS01	600 mm.
G19JCS02	700 mm.
G19JCS03	850 mm.

L'articolo, fornito assemblato, è composto da un braccio - sezione 40x25 mm. - con supporto di rinforzo realizzato in tubo - Ø26,9 mm. - entrambi in acciaio inox AISI 304. Il braccio ed il supporto sono uniti ad una semi-piastra in alluminio, munita di snodo con un sistema di serraggio meccanico che evita movimenti accidentali. L'ancoraggio a parete avviene per mezzo di una piastra in alluminio che consente di rimuovere facilmente l'articolo. Una "cover" in ABS permette di nascondere la piastra fissa a parete.

The item, supplied fully assembled, consists of an arm – 40x25 mm section – with a reinforcement bracket made from tubing – Ø26.9 mm – both in AISI 304 stainless steel. The arm and bracket are attached to a half-plate made of aluminium, fitted with a joint featuring a mechanical clamping system that prevents accidental movement. Wall mounting is achieved using an aluminium plate that allows the item to be easily removed. An ABS cover conceals the plate fixed to the wall.





Finiture Finishes

Braccio e copri piastra Arm and fixing cover

DD DM N2 WE

Altre parti Other parts

C2










Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetre



© Ponte Giulio S.p.A.





© Ponte Giulio S.p.A.

Lavabo
Washbasin

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A)**
OMN41651	650 mm.
OMN41101	1000 mm.



- Installazione sospeso a parete
- L'articolo richiede l'uso di un telaio per l'installazione
- Il telaio è realizzato in acciaio zincato con finitura a polveri
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca centrale
- Capacità della vasca 23,5 litri
- Vasca munita di foro "troppo-pieno"
- L'articolo può essere realizzato anche su misura

- Wall-mounted installation
- This product requires the use of a mounting frame
- The frame is made of galvanised steel with a powder-coated finish
- Tap hole in a central position
- Central basin
- Basin capacity: 23.5 litres
- Basin fitted with an overflow hole
- This product can also be made to measure

Finiture Finishes

Lucide Glossy



01 13 08

Opache Matt




11 03 23



Telaio per lavabo in porcellana sanitaria
Porcelain was basin frame

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions
B41DCS42	Larghezza 650 mm.
B41DCS43	Larghezza 1000 mm.



Finiture Finishes

Struttura Frame



WE DD BB

I lavabo in porcellana sanitaria - OMN41651 / OMN41101 - della collezione OMNIA possono essere completati con un telaio in metallo provvisto di maniglia sulla parte frontale per facilitare l'avvicinamento e renderne più sicuro l'uso. La struttura può essere corredata di un braccio utilizzabile come porta asciugamano o per sostenere una mensola porta oggetti.

The porcelain washbasins - OMN41651 / OMN41101 - from the OMNIA collection can be completed with a metal frame equipped with a handle on the front to facilitate access and make it safer to use. The structure can be equipped with an arm that can be used as a towel rack or to support a shelf for storing items.



© Ponte Giulio S.p.A.

Telaio per lavabo in porcellana sanitaria con braccio porta telo, installazione a destra

Washbasin frame with cloth holder arm, right-hand installation

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions
B41DCR42	Larghezza 650 mm.
B41DCR43	Larghezza 1000 mm.



Finiture Finishes

Struttura Frame

WE DD BB

Braccio Arm

C2

Telaio per lavabo in porcellana sanitaria con braccio porta telo, installazione a sinistra

Washbasin frame with cloth holder arm, left-hand installation

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions
B41DCL42	Larghezza 650 mm.
B41DCL43	Larghezza 1000 mm.



Finiture Finishes

Struttura Frame

WE DD BB

Braccio Arm


C2



Mensola in acciaio

Stainless steel shelf

F19ANS04



Finiture Finishes

C2





© Ponte Giulio S.p.A.

Lavabo in pietra acrilica
Washbasin in acrylic stone

B49CMM01



- Installazione sospeso a parete
- L'articolo richiede l'uso di un telaio per l'installazione
- Il telaio in acciaio con finitura epossipoliestere è munito di maniglia sul lato frontale
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca centrale
- Capacità della vasca 19 litri
- Vasca priva del foro "troppo-pieno"
- L'articolo può essere realizzato su misura

- Wall-mounted installation
- This product requires the use of a mounting frame
- The steel frame, with an epoxy-polyester finish, is fitted with a handle on the front
- Tap hole in a central position
- Central basin
- Basin capacity: 19 litres
- Basin without an overflow hole
- This product can be made to measure

Finiture Finishes

Corpo lavabo Wash basin body

W3

Struttura Frame


WE DD BB



© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario
WC pan

OMN1103R




- Installazione a pavimento filo muro
- Sistema di scarico a cacciata
- Bordo rimless
- Scarico con 4,5/3,0 litri
- Fissaggio per mezzo di sigillante in silicone
- Forme tonde con superficie di seduta ed altezza di confort
- Sifone arretrato per l'integrazione con raccordo in plastica, per adattare il vaso su scarichi a pavimento ad una distanza dal muro tra 60 e 360 mm.
- Foro di ingresso tubo risciacquo arretrato, per l'integrazione con raccordo, per una variazione dell'altezza dal pavimento tra 325 e 365 mm.

- Floor installation flush to wall
- Flush drain systemRemless rim
- Flush drain with 4.5/3.0 litres
- Fixing by means of silicone sealant
- Round shapes with seating surface and comfort height
- Retracted siphon for integration with plastic fitting, for adapting the toilet to floor drains at a distance from the wall between 60 and 360 mm.
- Flush pipe inlet hole, for integration with fitting, for a height variation from the floor between 325 and 365 mm.

Bidet
Bidet

OMN2301



- Installazione a pavimento filo muro
- Fissaggio per mezzo di sigillante in silicone
- Forme tonde con superficie di seduta ed altezz

- Floor installation flush with wall
- Fixing by means of silicone sealant
- Round shapes with seating surface and height

Finiture Finishes

Lucide Glossy

01 13 08

Opache Matt

11 03 23



01



02

01 **Vaso sanitario** - OMN1103R - vista posteriore che evidenzia la conformazione del sifone di scarico arretrato, per consentire un'ampia adattabilità in caso di sostituzione, o semplicemente facilitare i lavori di installazione sul nuovo. Il foro per l'ingresso dell'acqua si trova ad una quota da terra di 35 centimetri.

Sanitary toilet - OMN1103R - rear view showing the conformation of the recessed drain trap, to allow ample adaptability in the event of replacement, or simply to facilitate installation work on the new one. The water inlet hole is located 35 centimetres above the ground.

02 **Bidet** - OMN2301 - vista posteriore che evidenzia l'ampiezza della cavità finalizzata a semplificare il lavoro di installazione specialmente in caso di sostituzione.


Bidet - OMN2301 - rear view showing the spacious interior, designed to simplify installation, particularly when replacing an existing unit.

© Ponte Giulio S.p.A.

Scarichi a pavimento Floor drain




RASCT21174



Regolabile da 60 a 100 mm.
Adjustable between 60 a 100 mm.




RASCT21930



Regolabile da 160 a 360 mm.
Adjustable between 160 a 360 mm.




RASCT21144



Regolabile da 100 a 120 mm.
Adjustable between 100 a 120 mm.



RASCT21154




Regolabile da 130 a 200 mm.
Adjustable between 130 a 200 mm.

Scarichi a parete Wall drain




RASP011





RASP21920



50 mm. di disassamento
50 mm. offset



© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario
WC pan

OMN1202R




- Installazione sospeso a parete
- Sistema di scarico a cacciata
- Elementi per il fissaggio forniti con il prodotto
- Bordo rimless
- Sifone arretrato per l'integrazione con raccordo in plastica
- Scarico con 4,5/3,0 litri
- Completo di disco aeratore per adduzione
- Sistema di fissaggio nascosto

- Wall-hung installation
- Flush drain system
- Fittings for fastening supplied with product
- Remless rim
- Removeable siphon for integration with plastic connection
- Drain with 4.5/3.0 litres
- Complete with aerator disc for adduction
- Hidden fastening system

Bidet
Bidet

OMN2201



- Installazione sospeso a parete
- Elementi per il fissaggio forniti con il prodotto
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Sistema di fissaggio rapido nascosto

- Wall-hung installation
- Fixing elements supplied with the product
- Hole for tap in central position
- Hidden quick fastening system

Finiture Finishes

Lucide Glossy



01 13 08

Opache Matt



11 03 23



© Ponte Giulio S.p.A.

Modulo sanitario per WC

Sanitary module for toilet

R39PBM08



- Pronto per l'installazione
- Compatibile con tutti i sanitari in commercio
- Struttura interna in lamiera zincata da ancorare a parete
- Non richiede opere edili
- Da completare con cassetta di scarico
- Utile nelle ristrutturazioni e per nuove costruzioni
- Adatto per vasi sanitari sospesi o a pavimento
- Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
- Cornici esterne in acciaio inossidabile AISI430 spazzolato
- Pannelli frontali in pietra acrilica

- Ready to install
- Compatible with all commercially available sanitary ware
- Galvanized sheet internal structure to be anchored to wall
- No building work required
- Useful in renovations and new constructions
- Suitable for wall-hung or floor-standing sanitary ware
- For installation in front of solid or drywall walls
- Brushed AISI430 stainless steel outer frames
- Acrylic stone front panels

Modulo sanitario bidet, in HPL e Pietra acrilica

Bidet sanitary module in HPL and acrylic stone

R39PBM09



- Pronto per l'installazione
- Compatibile con tutti i sanitari in commercio
- Struttura interna in lamiera zincata da ancorare a parete
- Non richiede opere edili
- Utile nelle ristrutturazioni e per nuove costruzioni
- Adatto per vasi sanitari sospesi o a pavimento
- Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
- Cornici esterne in acciaio inossidabile AISI430 spazzolato
- Pannelli frontali in pietra acrilica
- Provvisto di recesso porta oggetti

- Ready to install
- Compatible with all commercially available sanitary ware
- Galvanized sheet internal structure to be anchored to wall
- No building work required
- Useful in renovations and new constructions
- Suitable for wall-hung or floor-standing sanitary ware
- For installation in front of solid or drywall walls
- Brushed AISI430 stainless steel outer frames
- Acrylic stone front panels
- Provided with storage recess

Finiture Finishes

Pannello Frontale Front panel

W3 DA

Fianchi Sides

N1

Sgabello

Stool

G19UIS01

L'articolo, assemblato, ha una struttura realizzata in tondino di acciaio inox AISI 304 - ø 12 mm. - munita di piedini in ABS. La seduta, integrale, è realizzata in tecnopolimero.

The assembled unit has a frame made from AISI 304 stainless steel round bar (12 mm diameter) fitted with ABS feet. The one-piece seat is made from technopolymer.



Finiture Finishes

Sedile Seat



BB BF DD WE


Struttura Frame



C2

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetre





© Ponte Giulio S.p.A.



Sedile doccia ribaltabile

Folding shower seat

`G19UHS01`

L'articolo, assemblato, ha una seduta, integrale, in tecnopolimero, solidale ad una piastra in alluminio, munita di snodo con un sistema di serraggio meccanico che evita movimenti accidentali.

The assembled chair features a one-piece technopolymer seat, fixed to an aluminium plate, fitted with a joint and a mechanical clamping system that prevents accidental movement.



Finiture Finishes

Sedile Seat


BB BF DD WE

Struttura Frame

N1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetre







© Ponte Giulio S.p.A.




Sedile doccia ribaltabile e asportabile

Folding and removable shower seat

`G19UHS03`

L'articolo, assemblato, ha una seduta, integrale, in tecnopolimero, solidale ad una semi-piastra in alluminio, munita di snodo con un sistema di serraggio meccanico che evita movimenti accidentali. L'ancoraggio a parete avviene per mezzo di una piastra in alluminio che consente di rimuovere facilmente l'articolo. Una "cover" in ABS permette di nascondere la piastra fissa a parete.

The assembled, unit features a one-piece technopolymer seat attached to a half-plate made of aluminium, fitted with a joint and a mechanical clamping system that prevents accidental movement. It is secured to the wall using an aluminium plate, which allows the unit to be easily removed. An ABS cover conceals the plate fixed to the wall.



Finiture Finishes

Sedile Seat


BB BF DD WE


Struttura Frame

N1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetre











© Ponte Giulio S.p.A.



Sedile doccia ribaltabile munito di supporto a terra

Folding shower seat with floor support

G19UHS02

L'articolo, assemblato, ha una seduta, integrale, in tecnopolimero, solidale ad una semi-piastra in alluminio, munita di snodo con un sistema di serraggio meccanico che evita movimenti accidentali. Un profilo in alluminio provvisto di piedi regolabili, incernierato alla seduta, garantisce supporto a pavimento. É munito di tirante che vincola il movimento di chiusura al sollevamento del sedile. L'ancoraggio a parete avviene per mezzo di una piastra in alluminio che consente di rimuovere facilmente l'articolo. Una "cover" in ABS permette di nascondere la piastra fissa a parete.

The assembled unit features a one-piece technopolymer seat integrated with a half-plate made of aluminium, fitted with a joint and a mechanical locking system that prevents accidental movement. An aluminium profile fitted with adjustable feet, hinged to the seat, provides support on the floor. It is fitted with a tie rod that links the closing movement to the lifting of the seat. Wall mounting is achieved by means of an aluminium plate that allows the unit to be easily removed. An ABS cover conceals the plate fixed to the wall.



Finiture Finishes

Sedile Seat



BB BF DD WE


Struttura Frame




N1










Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetre



© Ponte Giulio S.p.A.



Specchio da bagno con illuminazione

Bathroom mirror with integrated lighting system

F19ATS01	Versione con luce volto *Face light version.*
F19ATS02	Versione con luce volto - luce verso l'alto - luce verso il basso *Version with face light - upward light - downward light*


Specchio bagno con telaio in alluminio provvisto di agganci per consentire l'ancoraggio a parete nascosto. Lo specchio è in vetro di prima qualità - 4 mm. di spessore - a filo lucido, con illuminazione frontale integrata a LED e comandi a sfioramento.


Bathroom mirror with an aluminum frame fitted with brackets for concealed wall mounting. The mirror is made of top-quality glass – 4 mm thick – with a polished edge, featuring integrated front-facing LED lighting and touch controls.





Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetre











© Ponte Giulio S.p.A.



Specchio da bagno con illuminazione integrata, predisposto per integrazione funzionalità domotiche

Bathroom mirror with integrated lighting and designed for integration with home automation features

F19ATS03

Specchio bagno con telaio in acciaio inox provvisto di agganci per consentire l'ancoraggio a parete nascosto. Lo specchio è in vetro di prima qualità da 4 mm. a filo lucido. con illuminazione frontale e dai profili superiore ed inferiore, integrata a LED con comandi a sfioramento.
L'articolo può essere integrato con i moduli "Help system" e "Safety Air system".

Bathroom mirror with a stainless steel frame fitted with brackets for concealed wall mounting. The mirror is made of top-quality 4 mm glass with a polished edge, featuring front lighting and lighting along the top and bottom edges, with integrated LED lighting and touch controls.
The product can be integrated with the "Help System" and "Safety Air System" modules.



Finiture Finishes


Telaio Frame





N1


Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetre













© Ponte Giulio S.p.A.





Il disegno in alto mostra il posizionamento dei moduli: '"Help System" - M73NGE03 e "Safety Air System" - M73MXE02 -, all'interno del telaio dello specchio con illuminazione integrata - F19ATS03



The drawing above shows the positioning of the modules: "Help System" - M73NGE03 and "Safety Air System" - M73MXE02 - inside the mirror frame with integrated lighting - F19ATS03.





Il grafico in alto illustra il funzionamento dell'"Help System", uno strumento facilmente configurabile dall'utente per mezzo di un App, scaricabile gratuitamente, per Android® o Apple®.

The diagram above illustrates how the 'Help System' works. It is a tool that can be easily configured by the user via an app, which can be downloaded free of charge for Android® or Apple® devices.


La collezione OMNIA prevede due importanti funzioni: una per consentire di chiamare aiuto, l'altra per sanificare l'aria di tutto l'ambiente bagno, piccoli contributri per vivere il bagno in piena autonomia e tranquillità.
Queste funzioni possono essere alloggiate nello specchio - F19ATS03 - che ne rappresenta il fulcro.

L'Help System, lo strumento per consentire la richiesta di assistenza, si basa su due elementi base: i "pulsanti" ed il "concentratore"; i primi rappresentano le interfacce con cui richiedere aiuto, pulsanti fisici posizionabili liberamente a parete o su ausili. Il secondo è una centralina, che posta nello specchio assolve un duplice servizio: ricezione della richiesta di aiuto e la chiamata verso un numero telefonico predisposto. Provvisto di un sistema audio offre la possibilità di comunicare a voce con chi riceve la chiamata telefonica.

Il Safety Air System permette la sanificazione dell'aria e delle superfici, rimuovendo batteri e microrganismi vari, potenzialmente nocivi per la nostra salute. La fotocatalisi, un processo chimico basato sullo sfruttamento dei raggi UV, del tutto naturale e non invasivo, è garantito da un dispositivo programmabile che automaticamente si attiva per effettuare cicli di sanificazione.



© Ponte Giulio S.p.A.



Il grafico di questa pagina, mostra la posizione di alloggiamento nello specchio del modulo "Safety Air System", e illustra il processo di fotocatalisi nelle fasi dall'ingresso all'uscita del modulo.

A - Risultato della decomposizione (CO_2 - H_2O)

B - Processo di decomposizione chimica

C - Radicali ossidrili (OH) e perossido di ossigeno (H2O2)

The diagram on this page shows the position of the "Safety Air System" module in the mirror, and illustrates the photocatalysis process from the module inlet to the outlet.

A - Result of decomposition process (CO_2 - H_2O)

B - Chemical decomposition process

C - Hydroxyl radicals (OH) and oxygen peroxide (H_2O_2)

The OMNIA collection has two important functions: one to call for help, the other to sanitise the air throughout the bathroom, helping users to enjoy complete independence and peace of mind in the bathroom. These functions can be housed in the mirror - F19ATS03 - which is the hub of the system.

The Help System, the tool for requesting assistance, is based on two basic elements: the 'buttons' and the 'concentrator'; the former represent the interfaces with which to request help, physical buttons that can be freely positioned on the wall or on aids. The latter is a control unit, which is placed in the mirror and performs a dual function: receiving the request for help and calling a pre-set telephone number. Equipped with an audio system, it offers the possibility of communicating by voice with the person receiving the telephone call.

The Safety Air System sanitises the air and surfaces, removing bacteria and various microorganisms that are potentially harmful to our health. Photocatalysis, a chemical process based on the use of UV rays, which is completely natural and non-invasive, is guaranteed by a programmable device that automatically activates to perform sanitisation cycles.



Mobile contenitore provvisto di ruote girevoli.

Storage unit with swivel castors

F19AIS01

Mobile contenitore, realizzato in laminato bordato, provvisto di ruote girevoli. L'articolo prevede nella parte superiore un piano "vassoio" e un vano chiuso da anta.

Storage unit made of edged laminate, equipped with swivel castors. The article has a 'tray' top and a compartment closed by a door.




Finiture Finishes

DL WL

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetre





© Ponte Giulio S.p.A.



Gancio appendiabiti singolo
Single coat hook

F19AKS01



Finiture Finishes

Corpo Body

DD DM N2 WE

Terminale End cup

W3 L8


Contenitore
Container

F19AOS01



Finiture Finishes

BB BF DD WE





© Ponte Giulio S.p.A.

Mensola in pietra acrilica da appoggio su maniglia

Shelf made of acrilic stone to rest on bar

F19ANS03



Finiture Finishes

W3

Mensola in legno da appoggio su maniglia

Shelf made of wood to rest on bar

F19ANS05



Finiture Finishes

L8





La collezione HUG

la cura di sé parte da qui.

Offrire a chiunque, in viaggio come a casa, la sensazione di vivere un bagno di benessere stando comodi e a proprio agio, è la premessa che ha guidato lo sviluppo della collezione HUG. Questo sistema di arredo cerca di coniugare i valori legati alla sfera dell'intimo con la cura attenta di sé e degli altri.

Le grandi maniglie colorate dal design contemporaneo, elementi portanti del progetto, sono sicure e funzionali, ma anche versatili. Nelle versioni orizzontali e verticali consentono di configurare liberamente lo spazio, in modo creativo e personale, anche grazie a contenitori e altri complementi che ne ampliano la funzionalità.

Accanto alle maniglie, elemento chiave che caratterizza tutte le proposte di Ponte Giulio, la collezione include sostegni ribaltabili rimovibili, sgabelli sedie e sedile doccia, quindi lavabo, consolle, specchiere.

I piatti doccia e i box in cristallo completano una collezione che consente di configurare qualunque contesto bagno, privato o pubblico.



© Ponte Giulio S.p.A.



HUG collection

The care of yourself begins from here

Offering everyone, whether travelling or at home, the sensation of experiencing a bathroom of well-being while being comfortable and at ease is the premise that has guided the development of the HUG collection, created in collaboration with designer Daniele Tebbi. This furnishing system seeks to combine the values of the intimate sphere with attentive care for oneself and others.

The large, colourful grab bars with their contemporary design, which are key elements of the design, are safe and functional, but also versatile. In the horizontal and vertical versions, they allow the space to be configured freely, creatively and personally, also thanks to containers and other accessories that extend its functionality.

Besides the handles, a key element that characterizes all Ponte Giulio's proposals, the collection includes removable folding supports, stools chairs and shower seat, then washbasin, console, mirrors.

Shower trays and glass boxes complete a collection that allows to configure any bathroom context, private or public.







© Ponte Giulio S.p.A.



02



03



04

01 **Lavabo -** B43CMS01 **-, maniglia da 100 cm. -** G18UAS38 **-, specchio -** F70ATS22 **-, maniglia da 48 cm. -** G18UAS33.
A washbasin - B43CMS01 **-, 48 cm. handle. -** G18UAS38 **-, mirror -** F70ATS22 **-, 48 cm. handle -** G18UAS33.

02 **Particolare maniglia "Prestigio+" finitura oro**
Detail of 'Prestigio+' grab bar gold finish

03 **Lavabo -** B46CML22 **-, sgabello -** G12JDS02.
Basin - B46CML22 **-, stool -** G12JDS02


04 **Ambiente bagno configurato con prodotti della collezione HUG**
Bathroom configured with products from the HUG collection



G18UAS32 G18UAS33
G18UAS34 G18UAS35
G18UAS36 G18UAS37
G18UAS38 G18UAS39

Maniglie dritte, 38 - 130 cm.

Straight grab bar, 38 - 130 cm.



G18UAS40

Maniglione dritto, 175 cm.

Straight grab bar, 175 cm.



G18UAS41

Maniglione verticale, 175 cm.


Vertical grab bar, 175 cm.



G18UOS31

Maniglione di sicurezza, 125 cm. per installazione verticale, munito di porta doccetta


Straight grab bar, 125 cm.
Vertical installation, with hand shower holder



G18UBL34 G18UBR34

Sostegno ad "L", 40x40 cm.


L-shaped grab bar, 40x60 cm.



G18UBL35 G18UBR35

Sostegno ad "L", 40x60 cm.


L-shaped grab bar, 40x60 cm.



G18UBS31 G18UBS32
G18UBS33

Sostegno per angolo

Corner grab bar



G18JCS07 G18JCS08
G18JCS09

Sostegno ribaltabile


Folding grab bar



G12JDS05

Sedile ribaltabile

Folding shower seat



G12JDS08

Sedile ribaltabile rimovibile

Folding removable shower seat

Accessori opzionali per sedili *Optional seat accessories*



G12JDS06

Schienale

Backrest



G12JDS07

Schienale con braccioli

Backrest with armrest



G12JDS02

Sgabello


Stool



G12JDS04

Seggiola


Seat



F47ATS22

Specchio fisso, 66x95 cm.

Bathroom mirror 66x95 cm.



F47ATS23

Specchio fisso, 100x95 cm.

Bathroom mirror 100x95 cm.




F47JPS05

Specchio inclinabile, 66x76 cm.

Tilting bathroom mirror 66x76 cm.


© Ponte Giulio S.p.A.



B48CMM01

Lavabo in minerale composito


Mineral composite sink



B48CNL01 – B48CNR01

Consolle in minerale composito


Mineral composite console



B46CML22 – B46CMR22

Consolle in pietra acrilica


Solid surface console



F47AIS01

Cassetto singolo


Single drawer



F47AIS02

Cassettiera


Drawers unit



F47ANS01

Porta oggetti

Container



F47ANM10

Mensola

Coat hook



F18AKS02

Gancio


Coat hook



F18AGS03

Porta rotolo


Roll paper holder



R39PBM01 R39PBM02
R39PBM06 R39PBM07

Modulo sanitario per vaso


WC sanitary module



R39PBM04 R39PBM05

Modulo sanitario per bidet


Bidet sanitary module



F47APS07

Contenitore con ripiani per installazione su maniglia


Container with shelfs grab bar installation



F47ATS17

Specchio con ripiani per installazione su maniglia


Mirror with shelfs grab bar installation



F47APS08 F18UWS02

Contenitore e Maniglia (opzionale)


Container and Handle-grab bat (optional)



F47APS06 F18UWS01

Contenitore e Maniglia (opzionale)


Container and Handle-grab bat (optional)



B48CPM02

Piatto doccia, quadrato

Square shower tray



B48CPM03

Piatto doccia, rettangolare

Rectangular shower tray

Maniglione di sicurezza lineare
Straight, flangeless safety grab bar

Codice Code	A	**Codice** Code	A
G18UAS32	386 mm.	G18UAS37	906 mm.
G18UAS33	486 mm.	G18UAS38	1006 mm.
G18UAS34	586 mm.	G18UAS39	1306 mm.
G18UAS35	686 mm.		

L'articolo, fornito assemblato, è composto da un corpo realizzato in tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm., senza saldatura con terminali dritti provvisti di tappi in ABS.
Due cilindri - ø 32 mm. - con boccola mono-foro - ø 21 mm. - estraibile, in acciaio inox, garantiscono l'ancoraggio a muro.

The item, supplied fully assembled, consists of a body made from seamless AISI 304 stainless steel tubing – 32 mm diameter – with straight ends fitted with ABS caps.
Two cylinders – ø 32 mm – with a single-hole, removable stainless steel bushing – ø 21 mm – ensure secure wall mounting.



Finiture Finishes

Corpo maniglia Bar body


DM N1 N2 WE

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.



Maniglione di sicurezza con porta doccetta ergonomico

Safety grab bar with ergonomic shower head holder

G18U0S31

L'articolo, fornito assemblato, è composto da un corpo realizzato in tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm., senza saldatura con terminali dritti provvisti di tappi in ABS.
Due cilindri - ø 32 mm. - con boccola mono-foro - ø 21 mm. - estraibile, in acciaio inox, garantiscono l'ancoraggio a muro.
L'articolo viene fornito di porta doccetta con impugnatura ergonomica.

The item, supplied fully assembled, consists of a body made from seamless AISI 304 stainless steel tubing – 32 mm diameter – with straight ends fitted with ABS caps.
Two cylinders – ø 32 mm – with a single-hole, removable stainless steel bushing – ø 21 mm – ensure secure wall mounting.
The item is supplied with a hand shower holder featuring an ergonomic grip.

Finiture Finishes

Corpo maniglia Bar body


DM N1 N2 WE

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres









© Ponte Giulio S.p.A.



Sostegno di sicurezza ad "L"

L shape safety grab bar

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A-B)**
G18UBR35	406x603 mm.
G18UBL35	406x603 mm.



Sinistro Left — **Destro** Right



L'articolo, fornito smontato, ha un corpo, in due parti, realizzato in tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm., senza saldatura con terminali dritti provvisti di tappi in ABS.
Elementi cilindrici - ø 32 mm. - con boccola mono-foro - ø 21 mm. - estraibile, in acciaio inox, garantiscono l'ancoraggio a muro.

The item, supplied unassembled, consists of a two-part body made from seamless AISI 304 stainless steel tubing (ø 32 mm), with straight ends fitted with ABS caps.
Two cylinders – ø 32 mm – with a single-hole bushing – ø 21 mm – removable, made of stainless steel, ensure secure wall mounting.

Finiture Finishes

Corpo maniglia Bar body


DM N1 N2 WE

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Maniglia di sicurezza verticale, 175 cm.

Vertical safety grab bar, 175 cm.

G18UAS41

L'articolo, fornito assemblato, è composto da un corpo realizzato in tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm., senza saldatura con terminali dritti provvisti di tappi in ABS.
Due cilindri - ø 32 mm. - con boccola mono-foro - ø 21 mm. - estraibile, in acciaio inox, garantiscono l'ancoraggio a muro.

The item, supplied fully assembled, consists of a body made from seamless AISI 304 stainless steel tubing – 32 mm diameter – with straight ends fitted with ABS caps.
Two cylinders – ø 32 mm – with a single-hole, removable stainless steel bushing – ø 21 mm – ensure secure wall mounting.

Finiture Finishes

Corpo maniglia Bar body


DM N1 N2 WE

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres









© Ponte Giulio S.p.A.



Sostegno ribaltabile
Folding grab bar

G18JCS07 600 mm.
G18JCS08 700 mm.
G18JCS09 850 mm.



L'articolo, fornito assemblato, è composto da un braccio - sezione 60x33 mm. - in alluminio, solidale ad una semi-piastra in alluminio, munita di snodo con un sistema di serraggio meccanico che evita movimenti accidentali. L'ancoraggio a parete avviene per mezzo di una piastra in alluminio che consente di rimuovere facilmente l'articolo. Una "cover" in ABS permette di nascondere la piastra fissa a parete.

The item, supplied fully assembled, consists of an aluminium arm – 60x33 mm in cross-section – attached to a half-plate made of aluminium, fitted with a joint featuring a mechanical clamping system that prevents accidental movement. Wall mounting is achieved using an aluminium plate that allows the item to be easily removed. An ABS cover conceals the plate fixed to the wall.

Finiture Finishes

Braccio Arm


C1 DD DM PB WE

Copri piastra Cover-plate

C1 DD DM PB WE

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetre











© Ponte Giulio S.p.A.



Sedile doccia ribaltabile ed asportabile

Fold-down and removable shower seat

G12JDS08

L'articolo, assemblato, ha un sedile, integrale, con struttura interna in acciaio inox AISI 304, rivestita in poliuretano. É solidale ad una semi-piastra in alluminio, munita di snodo con un sistema di serraggio meccanico che evita movimenti accidentali. L'ancoraggio a parete avviene per mezzo di una piastra in alluminio che consente di rimuovere facilmente l'articolo. Una "cover" in ABS permette di nascondere la piastra fissa a parete.

The assembled unit features a one-piece seat with an internal structure made of AISI 304 stainless steel, covered in polyurethane. It is attached to a half-plate made of aluminium, fitted with a joint and a mechanical clamping system that prevents accidental movement. Wall mounting is achieved using an aluminium plate that allows the unit to be easily removed. An ABS cover conceals the plate fixed to the wall.



Finiture Finishes

Sedile Seat


WE DD DM PB

Telaio Frame

N1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetre












© Ponte Giulio S.p.A.









Il sedile doccia della collezione HUG, è stato pensato per un impiego da parte di un utenza ampia. È disponibile sia in versione fissa, ancorata alla parete, o rimovibile.
É stato previsto uno schienale, con o senza braccioli, che può essere installato, indipendentemente dal sedile, anche a distanza di tempo rispetto al sedile stesso.

The shower seat from the HUG collection has been designed for use by a wide range of users. It is available in both a fixed version, anchored to the wall, and a removable version. A backrest is available, with or without armrests, which can be installed independently of the seat, even some time after the seat has been installed.





© Ponte Giulio S.p.A.



Sgabello
Stool

G12JDS02

L'articolo, assemblato, ha una seduta integrale, realizzata con una piastra in acciaio inox AISI 304, rivestita in poliuretano. Dotato di struttura in tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 26,9 mm. - con terminali in ABS, provvisti di cuscinetto antiscivolo, regolabili in altezza.

The assembled unit features a one-piece seat made from a sheet of AISI 304 stainless steel, covered in polyurethane. It has a frame made from AISI 304 stainless steel tubing (26.9 mm diameter) with ABS end caps fitted with non-slip pads, and is height-adjustable.




Finiture Finishes

Sedile Seat




Telaio Frame



Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetre







© Ponte Giulio S.p.A.










Sedia

Chair with backrest

G12JDS04

L'articolo, smontato, è composto di una seduta integrale, realizzata con una piastra in acciaio inox AISI 304, rivestita in poliuretano e uno schienale con braccioli in poliuretano in massa provvisto di supporto per il fissaggio alla seduta in tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 26,9 mm..
Dotato di struttura in tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 26,9 mm. - con terminali in ABS, provvisti di cuscinetto antiscivolo, regolabili in altezza.

The disassembled unit consists of a one-piece seat, made from a sheet of AISI 304 stainless steel and covered in polyurethane, and a backrest with armrests made from solid polyurethane, fitted with a bracket for attachment to the seat made from AISI 304 stainless steel tubing (ø 26.9 mm). It features a frame made from AISI 304 stainless steel tubing (ø 26.9 mm) with ABS end caps fitted with non-slip pads, which are height-adjustable.



Finiture Finishes


Sedile Seat


WE DD DM PB

Telaio Frame

DM N1 N2 WE

Dimensioni Dimensions









© Ponte Giulio S.p.A.





© Ponte Giulio S.p.A.

Lavabo
Sink

B48CMM01



- Installazione sospeso a parete
- Realizzato in minerale composito con superficie in resina polimerizzata
- Vasca centrale
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Foro di scarico munito di copertura
- Bordo di contenimento su tutto il perimetro del lavabo
- Capacità vasca 10 litri
- Vasca munita di foro per "troppo-pieno"

- Wall-mounted installation
- Made from composite mineral with a polymerised resin surface
- Central basin
- Tap hole in the centre
- Drain hole fitted with a cover
- Rim running the full length of the washbasin
- Basin capacity: 10 litres
- Basin fitted with an overflow hole

Finiture Finishes

Lavabo Basin

WM

Braccio porta telo Towel holder

C1



© Ponte Giulio S.p.A.

Consolle
Console

B48CNL01	Catino lato sinistro	Left side sink
B48CNR01	Catino lato destro	Right side sink



- Installazione sospeso a parete
- Realizzato in minerale composito con superficie in resina polimerizzata
- Vasca laterale
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Foro di scarico munito di copertura
- Bordo di contenimento su tutto il perimetro della vasca
- Capacità vasca 10 litri
- Vasca munita di foro per "troppo-pieno"
- Ampio ripiano a lato della vasca

- Wall-mounted installation
- Made from composite mineral material with a polymerised resin surface
- Side-mounted basin
- Centrally positioned tap hole
- Drain hole fitted with a cover
- Rim running the full length of the basin
- Basin capacity: 10 litres
- Basin fitted with an overflow hole
- Spacious shelf to the side of the basin

Finiture Finishes

Lavabo Basin

WM

Braccio porta telo Towel holder


C1



© Ponte Giulio S.p.A.

Consolle
Console

B46CML22	Catino lato sinistro	Left side sink
B46CMR22	Catino lato destro	Right side sink



- Installazione sospeso a parete
- Piano con catino in Corian®, realizzato con tecnica di termo-formatura
- Telaio in acciaio verniciato, con braccio porta teli integrato in acciaio inossidabile
- Il braccio porta telo è in grado di sostenere un carico di 150 kg.
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca laterale
- Capacità della vasca 4,5 litri
- Vasca priva del foro di "troppo-pieno"
- Ampio ripiano a lato della vasca

- Wall-mounted installation
- Countertop with Corian® basin, manufactured using a thermoforming process
- Painted steel frame, with integrated stainless steel towel rail
- The towel rail can support a load of 150 kg.
- Tap hole in central position
- Side basin
- Basin capacity 4.5 litres
- Basin without overflow hole
- Spacious shelf to the side of the basin

Finiture Finishes


Catino e piano Basin and top	**Telaio** Frame	**Maniglia** Handle
W3	WE	C1



© Ponte Giulio S.p.A.

Consolle
Console

B46CML23	Catino lato sinistro	Left side sink
B46CMR23	Catino lato destro	Right side sink



- Installazione sospeso a parete
- Piano con catino in Corian®, realizzato con tecnica di termo-formatura
- Telaio in acciaio verniciato, con braccio porta teli integrato in acciaio inossidabile
- Il braccio porta telo è in grado di sostenere un carico di 150 kg.
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca laterale
- Foro di scarico del tipo "a pozzetto", munito di copertura
- Capacità della vasca 7,0 litri
- Vasca priva del foro di "troppo-pieno"
- Ampio ripiano a lato della vasca

- Wall-mounted installation
- Countertop with Corian® basin, manufactured using a thermoforming process
- Painted steel frame, with integrated stainless steel towel rail
- The towel rail can support a load of 150 kg.
- Tap hole in central position
- Side basin
- 'Well-type' drain hole, fitted with a cover
- Basin capacity 7.0 litres
- Basin without overflow hole
- Spacious shelf to the side of the basin

Finiture Finishes

Catino e piano Basin and top	**Telaio** Frame	**Maniglia** Handle
W3	WE	C1




© Ponte Giulio S.p.A.

Piatto doccia quadrato

Square shower tray

B48CPM02




- Superficie continua e caratterizzata da leggeri rilievi per ridurre il rischio di scivolare
- Realizzato in minerale composito con superficie in resina polimerizzata
- Superficie antibatterica e riparabile
- Colorazione in massa,
- Composizione del piatto priva di silice
- Griglia di scarico integrata
- I bordi possono essere ritagliati in cantiere

- Continuous surface with a light texture to reduce the risk of slipping
- Made from composite mineral material with a polymerised resin surface
- Antibacterial and repairable surface
- Through-coloured,
- Silica-free slab composition
- Integrated drainage grid
- The edges can be cut to size on site

Piatto doccia rettangolare

Rectangular shower tray

B48CPM03



- Superficie continua e caratterizzata da leggeri rilievi per ridurre il rischio di scivolare
- Realizzato in minerale composito con superficie in resina polimerizzata
- Superficie antibatterica e riparabile
- Colorazione in massa,
- Composizione del piatto priva di silice
- Griglia di scarico integrata
- I bordi possono essere ritagliati in cantiere

- Continuous surface with a light texture to reduce the risk of slipping
- Made from composite mineral material with a polymerised resin surface
- Antibacterial and repairable surface
- Through-coloured,
- Silica-free slab composition
- Integrated drainage grid
- The edges can be cut to size on site

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WM



© Ponte Giulio S

Modulo sanitario WC, in HPL e Pietra acrilica
WC sanitary module in HPL and acrylic stone

Codice Code	**Profondità** Depth **(A)**
R39PBM01	12 mm.
R39PBM07	21 cm.



- Pronto per l'installazione
- Struttura interna autoportante in acciaio da ancorare a parete
- Compatibile con tutti i sanitari in commercio
- Non richiede opere edili
- Per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Adatto per bidet sospesi o a pavimento
- Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
- Personalizzabile

- Ready for installation
- Self-supporting internal steel structure to be anchored to wall
- No building work required
- For renovation and new construction
- Suitable for wall-hung or floor-standing bidets
- For installation in front of solid or drywall walls
- Customisable

Modulo sanitario bidet, in HPL e Pietra acrilica
Bidet sanitary module in HPL and acrylic stone

Codice Code	**Profondità** Depth **(A)**
R39PBM04	12 mm.
R39PBM08	15 cm.



- Pronto per l'installazione
- Struttura interna autoportante in acciaio da ancorare a parete
- Compatibile con tutti i sanitari in commercio
- Non richiede opere edili
- Per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Adatto per bidet sospesi o a pavimento
- Per montaggio davanti a pareti solide o eseguite con processo a secco
- Personalizzabile

- Ready for installation
- Self-supporting internal steel structure to be anchored to wall
- No building work required
- For renovation and new construction
- Suitable for wall-hung or floor-standing bidets
- For installation in front of solid or drywall walls
- Customisable

Finiture Finishes

Pannello Frontale Front panel

WB

Fianchi Sides

N1

Mobile contenitore con mensole da agganciare su maniglia orizzontale

Storage unit with shelves to be hung on horizontal grab bar

F47APS07

Mobile contenitore con mensole e anta incernierata, da agganciare su maniglia orizzontale - non fornita con il prodotto. L'articolo è realizzato con pannelli in MDF finiti esternamente con laccatura opaca.

Storage unit with shelves and hinged door, to be hung on a horizontal grab bar, not supplied with the product. The item is made from MDF panels with matt lacquered external finish.




Finiture Finishes

BZ IB WD

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Mobile contenitore a parete con anta di chiusura

Wall-mounted storage unit with door

F47APS08

Mobile contenitore a parete, con anta incernierata, realizzato con pannelli in MDF finiti esternamente con laccatura opaca. L'articolo può essere installato con piastre o con maniglia munita di piastre in acciaio inox - entrambe le soluzioni da acquistare a parte.
L'articolo prevede che l'apertura dell'anta sia reversibile destra o sinistra. L'interno è provvisto di tre ripiani fissi.

Wall-mounted storage unit, with hinged door, made from MDF panels with matt lacquered external finish. The item can be installed with plates or a support equipped with stainless steel plates - both solutions to be purchased separately.
The item allows right- or left-handed opening. The interior is equipped with three fixed shelves.



Finiture Finishes

Mobile Storage unit


BZ IB WD


Maniglia (opzionale) Handle (optional)


C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Mobile contenitore a parete con mensole

Wall-mounted storage unit with shelves

F47APS06

Mobile contenitore a parete, con mensole e anta incernierata, realizzato con pannelli in MDF finiti esternamente con laccatura opaca. L'articolo può essere installato con piastre o con maniglia munita di piastre in acciaio inox - entrambe le soluzioni da acquistare a parte. L'articolo prevede che l'apertura dell'anta sia reversibile destra o sinistra.

Wall-mounted storage unit with shelves and hinged door, made of MDF panels finished on the outside with matt lacquer. The article can be installed with plates or with a handle fitted with stainless steel plates - both solutions to be purchased separately.
The article provides for the door opening to be reversible left or right.



Finiture Finishes

Mobile Storage unit


BZ IB WD

Maniglia (opzionale) Handle (optional)

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Specchiera con mensole da agganciare su maniglia

Mirror with shelves to hang on grab bar

F47ATS17

Specchiera con mensole da agganciare su maniglia orizzontale, non fornita con il prodotto. L'articolo è realizzato con pannelli in MDF finiti esternamente con laccatura opaca. Lo specchio in vetro - spessore 3 mm. - ha angoli arrotondati e lo spigolo esterno a "filo lucido" tondo.

Mirror with shelves to be hooked onto horizontal handle, not supplied with the product. The article is made of MDF panels finished on the outside with matt lacquer. The glass mirror - thickness 3 mm. - has rounded corners and a round 'polished edge' on the outside.





Finiture Finishes

BZ IB WD

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Specchio bagno con sistema di illuminazione integrata

Bathroom mirror with integrated lighting system

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(AxB)**
F47ATS22	1000x950 mm.
F47ATS23	660x950 mm.


Specchio bagno con telaio in plastica, munito di sistema di illuminazione LED integrato - dietro una sezione sabbiata dello specchio - con interruttore a sfioramento. In vetro - spessore 4 mm. - con angoli arrotondati e spigolo esterno a "filo lucido" tondo.

Bathroom mirror with plastic frame, equipped with integrated LED lighting system - behind a frosted section of the mirror - with touch switch. In glass - thickness 4 mm. - with rounded corners and round polished external edge.



Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres



© Ponte Giulio S.p.A.



Specchio bagno inclinabile, con illuminazione integrata

Tilting bathroom mirror, with integrated lighting system

F47JPS05


Specchio bagno inclinabile in vetro - spessore 4 mm. - con angoli arrotondati e spigolo esterno a "filo lucido" tondo. con illuminazione frontale integrata a LED e comando a sfioramento. Telaio in plastica.
L'ancoraggio a parete, e il movimento di inclinazione, sono affidati ad una staffa a "C" munita di snodo con un sistema di serraggio meccanico che evita movimenti accidentali.

Tilting glass bathroom mirror – 4 mm thick – with rounded corners and a rounded 'polished edge' on the outer edge. Features integrated front LED lighting and touch controls. Plastic frame. Wall mounting and the tilting mechanism are provided by a C-shaped bracket fitted with a joint and a mechanical clamping system that prevents accidental movement.



Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres



© Ponte Giulio S.p.A.



Contenitore in poliuretano
High-density polyurethane container

F47ANS01



Finiture Finishes



DD PB WE


Porta rotolo
Toilet roll holder

F18AGS03



Finiture Finishes

Corpo maniglia Bar body



DM N1 N2 WE

Altre parti Other parts



C1





© Ponte Giulio S.p.A.

Mensola in pietra acrilica
Acrylic stone shelf

F47ANS01



Finiture Finishes



W3


Gancio appendiabiti
Coat hook

F18AKS02



Finiture Finishes

Corpo maniglia Bar body



DM N1 N2 WE

Altre parti Other parts



C1





Linea Family

Ausili modulari ed eleganti per gli ambienti privati

Stile "minimale", semplicità di installazione, possibilità di integrare elementi per funzioni aggiuntive, impiego di materiali di qualità, sono le caratteristiche salienti che caratterizzano i prodotti della linea Family.


È sempre difficile scegliere di installare corrimano o maniglie per aiutare la deambulazione nelle proprie abitazioni; di solito questi accessori vengono scelti principalmente per gli ambienti bagno, dove sia in ragione degli spazi a disposizione, sia per una certa ritrosia ad accettarne l'uso se ne rimanda l'adozione.

Da queste semplici considerazioni, nacque l'idea di sviluppare una serie di maniglie che potessero coniugare la resistenza a carico e forme poco appariscenti. In realtà con la linea Family ci si prefiggeva di rispondere anche ad un altro aspetto, ovvero l'implementazione e l'aggiornamento nel corso del tempo ogni volta che si sarebbe creata una nuova esigenza. Del resto è frequente accorgersi come qualunque prodotto dimostri di non essere più pienamente confacente alle nostre esigenze o che abbia fatto il suo tempo perché lo abbiamo scelto in un momento in cui la nostra attenzione era rivolta ad altro.

Sono aspetti che nonostante il progetto risalga al 2008, restano validi, anzi oggi assumono maggior rilievo per la consapevolezza ormai diffusa che dovremo adoperarci affiché le nostre abitazioni vengano costantemente adattate per poterci vivere bene e in sicurezza il più a lungo possibile.



© Ponte Giulio S.p.A.





Family line

Modular and stylish supports for private spaces



Low visual impact, ease of installation, the possibility of integrating elements for additional functions, and choice of materials are the characteristics of the Family line.

It is always difficult to decide whether to install handrails or handles to assist with walking in your home. These accessories are often chosen mainly for bathrooms, where both the available space and a certain reluctance to accept their use mean that their installation is postponed.

These simple considerations gave rise to the idea of developing a series of handles that could combine load resistance with inconspicuous shapes. In reality, the Family line was also intended to respond to another aspect, namely implementation and updating over time whenever a new need arose. After all, it is often the case that a product no longer fully meets our needs or has had its day because we chose it at a time when our attention was focused elsewhere.

These aspects remain valid despite the fact that the project dates back to 2008. Indeed, they are now even more important given the widespread awareness that we must strive to ensure that our homes are suitable and therefore modified so that we can live well and safely for as long as possible.

Maniglione di sicurezza lineare

Straight, flangeless safety grab bar

Codice Code	**A**	**Codice** Code	**A**
G18JAS01	298 mm.	G18JAS04	598 mm.
G18JAS02	398 mm.	G18JAS07	898 mm.

L'articolo, fornito montato, ha un corpo realizzato con tubolare in acciaio inox AISI 304 - 20x30 mm. - con terminazioni dritte, complete di terminali in alluminio. Due cilindri mono-foro - ø 22 mm. - con perno in ottone - ø 14 mm. - fissato alla maniglia, garantiscono l'ancoraggio a muro.

The item, supplied fully assembled, has a body made from AISI 304 stainless steel tubing (20x30 mm) with straight ends, fitted with aluminium end caps. Two single-hole cylinders (ø 22 mm) with a brass pin (ø 14 mm) attached to the handle ensure secure wall mounting.



Finiture Finishes

Corpo maniglia Bar body


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres









© Ponte Giulio S.p.A.





© Ponte Giulio S.p.A.

Consolle ergonomica
Ergonomic design console

B46CNM06



- Installazione sospeso a parete
- Catino e corpo in Corian®, realizzato con tecnica mista per termoformatura e incollaggio
- Telaio in acciaio inossidabile, o acciaio verniciato, con "carter" per nascondere le viti di fissaggio
- Fronte concavo per avvicinamento facilitato
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca centrale
- Capacità della vasca 9,0 litri
- Vasca priva del foro di "troppo-pieno"

- Wall-mounted installation
- Basin and body in Corian®, made using a mixed technique by thermoforming and glueing
- Frame in stainless steel, or painted steel, with "casing" to hide the fixing screws
- Concave front for easy approach
- Hole for tap in central position
- Central basin
- Basin capacity 9.0 litres
- Basin without "overflow" hole

Finiture Finishes

W3



© Ponte Giulio S.p.A.

Consolle ergonomica con telaio munito di porta teli

Designer ergonomic console with steel frame equipped with towel holders on the sides

B46CNM05



- Installazione sospeso a parete
- Catino e corpo in Corian®, realizzato con tecnica mista per termoformatura e incollaggio
- Telaio in acciaio inossidabile, o acciaio verniciato, con "carter" per nascondere le viti di fissaggio
- Bracci porta telo integrati nel telaio ai lati del catino
- Fronte concavo per avvicinamento facilitato
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca centrale
- Capacità della vasca 9,0 litri
- Vasca priva del foro di "troppo-pieno"

- Wall-mounted installation
- Basin and body in Corian®, made using a mixed technique by thermoforming and glueing
- Frame in stainless steel, or painted steel, with "casing" to hide the fixing screws
- Towel rack integrated into the frame on the sides of the basin
- Concave front for easy approach
- Hole for tap in central position
- Central basin
- Basin capacity 9.0 litres
- Basin without "overflow" hole

Finiture Finishes

Piano lavabo Basin top

W3

Struttura Frame

N2



© Ponte Giulio S.p.A.

Lavabo
Washbasin

B43CMS03



- Installazione sospeso a parete
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca centrale
- Capacità vasca 3,5 litri
- Vasca con foro "troppo-pieno"
- Fissaggio con vitoni

- Wall-mounted installation
- Hole for tap in central position
- Central basin
- Basin capacity 3.5 litres
- Basin with "overflow" hole
- Fixing with hanger bolts

Finiture Finishes

WB



© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario, scarico universale
Floor-standing toilet, floor or wall drain

B42CBC10




- Installazione a pavimento, filo muro
- Sistema di scarico a cacciata
- Bordo a brida
- Sifone arretrato per l'integrazione con raccordo in plastica
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio laterale con due viti

- Floor installation, flush with the wall
- Flush drainage system
- Flanged edge
- Rear siphon for integration with plastic connection
- 6-litre drain
- Side fixing system with two screws

Bidet a pavimento
Floor standing bidet

B42CIC10



- Installazione a pavimento, filo muro
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Sistema di fissaggio tradizionale con viti laterali

- Floor installation, flush with the wall
- Tap hole in central position
- Traditional fixing system with side screws

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB



© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario, scarico universale

Floor-standing toilet, floor or wall drain

B43CBC14



- Installazione a pavimento, filo muro
- Sistema di scarico a cacciata
- Bordo rimless
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio rapido nascosto
- Forme tonde con superficie di seduta ed altezza di confort

- Floor installation, flush with the wall
- Flush drainage system
- Rimless edge
- 6-litre drain
- Concealed quick fastening system
- Round shape with comfortable seat surface and height

Bidet

Floor standing bidet

B43CIC14



- Installazione a pavimento, filo muro
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Sistema di fissaggio rapido nascosto

- Floor installation, flush with the wall
- Tap hole in central position
- Concealed quick fastening system

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB

Sedile doccia ribaltabile

Folding shower seat

G27JDS43

L'articolo, fornito assemblato, ha una seduta integrale, realizzata in ABS, con due bracci interni di rinforzo in acciaio inox AISI 304 e un foro centrale per il drenaggio dell'acqua. L'ancoraggio a muro, protetto da un carter a doppio guscio in ABS, è garantito da una flangia in acciaio inossidabile - AISI 304 - provvista di due supporti laterali su cui viene fissato il sedile. Un sistema di frizione, a serraggio meccanico, consente una rotazione controllata ed evita movimenti accidentali.


The item, supplied fully assembled, features a one-piece seat made from ABS, with two internal reinforcement ribs in AISI 304 stainless steel and a central hole for water drainage. The wall mounting, protected by a double-shell ABS casing, is secured by a stainless steel flange (AISI 304) fitted with two side supports to which the seat is attached. A mechanical clamping friction system allows for controlled rotation and prevents accidental movement.



Finiture Finishes



Dimensioni Dimensions



Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Sedile ribaltabile con gambe a terra

Folding seat with legs for floor support

G27JDS44

L'articolo, fornito assemblato, ha una seduta integrale, realizzata in ABS, con due bracci interni di rinforzo in acciaio inox AISI 304 e un foro centrale per il drenaggio dell'acqua. Una coppia di "gambe", in alluminio, fissate al sedile, munite di tiranti che vincolano il movimento di chiusura al sollevamento del sedile, garantiscono un appoggio a pavimento. L'ancoraggio a muro, protetto da un carter a doppio guscio in ABS, è garantito da una flangia in acciaio inossidabile AISI 304 provvista di due supporti laterali su cui viene fissato il sedile. Un sistema di frizione a serraggio meccanico consente una rotazione controllata ed evita movimenti accidentali.

The unit, supplied fully assembled, features a one-piece seat made of ABS, with two internal reinforcement struts in AISI 304 stainless steel and a central hole for water drainage. A pair of aluminium 'legs', attached to the seat, provide support on the floor and are fitted with tie rods that link the closing mechanism to the lifting of the seat. The wall mounting, protected by a double-shell ABS casing, is secured by an AISI 304 stainless steel flange fitted with two side brackets to which the seat is attached. A mechanical clamping friction system allows for controlled rotation and prevents accidental movement.



Finiture Finishes

Seduta Seat


D2 D4 I1 W1

Altre parti Other parts

N1



Dimensioni Dimensions



Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres

© Ponte Giulio S.p.A.



Sgabello con seduta integrale

Stool with integral seat

G27JDS30

Sgabello con seduta in ABS con struttura interna in acciaio inox AISI 304; provvisto di foro centrale per lo scarico dell'acqua. Gambe in tubo di alluminio anodizzato - 30x30 mm. - con piedini antiscivolo.

Stool with seat in ABS with internal structure in AISI 304 stainless steel; with central hole for water drainage. Legs in tubular anodised aluminium with non-slip feet.



Finiture Finishes

Seduta Seat


D2 D4 I1 W1

Altre parti Other parts

N1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres











© Ponte Giulio S.p.A.




Specchio bagno inclinabile con vetro di sicurezza, munito di leva

Tilting mirror with safety glass and reversible tilting lever

F18ATS01

Specchio bagno inclinabile, in vetro di sicurezza, - 5 mm. - supportato da un pannello in acciaio a cui è ancorato con due squadre in acciaio inox.
Ancoraggio a muro per mezzo di un telaio in acciaio con sistema di inclinazione e frizione a pantografo.
Munito di leva per l'inclinazione reversibile su lato destro o sinistro.

Tilting bathroom mirror, made of safety glass, supported by a steel panel to which it is anchored with two stainless steel brackets. Wall anchoring by means of a steel frame with tilting system and pantograph clutch. Equipped with a lever for reversible tilting on the right or left side.



Finiture Finishes

Staffa Frame


W2

Altre parti Other parts

N1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Maniglione di sicurezza, dritto
Safety grab bar, straight

Codice Code	**A**	**Codice** Code	**A**
G18XQS11	350 mm.	G18XQS14	674 mm.
G18XQS12	470 mm.	G18XQS17	900 mm.

L'articolo fornito smontato, ha un corpo realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 25 mm. - con terminali curvi e finitura lucida. Completo di una flangia - ø 58 mm. -, a tre fori, provvista di contro-flangia in poliammide e una copri-flangia - ø 64 mm. - in acciaio inox AISI 304 per ogni estremità, garantisce l'ancoraggio a muro.


The item is supplied unassembled and features a body made from AISI 304 stainless steel tubing (25 mm diameter) with curved ends and a polished finish. It comes complete with a 58 mm diameter flange with three holes – fitted with a polyamide counter-flange – and a 64 mm diameter flange cover in AISI 304 stainless steel, which ensures secure wall mounting.

Finiture Finishes

N2

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres









© Ponte Giulio S.p.A.



Sostegno di sicurezza ad "L" munito di porta doccetta, doccetta e tubo flessibile

L-shaped safety gra bar fitted with a hand shower holder, hand shower and flexible hose



Sinistro Left — **Destro** Right

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A-B)**
G18XGR11	400x1200 mm.
G18XGL11	406x603 mm.

L'articolo fornito smontato, ha un corpo realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 25 mm. - con terminali curvi e finitura lucida. Un "sistema" composto di una flangia - ø 58 mm. -, a tre fori, provvista di contro-flangia in poliammide e una copri-flangia - ø 64 mm. - in acciaio inox AISI 304, sulle estremità e nella parte verticale, garantiscono l'ancoraggio a muro.
Munito di porta doccetta in ABS con comando a leva ad azionamento facilitato, doccetta e tubo flessibile, tutto iin finitura cromo.

The item is supplied unassembled and features a body made from AISI 304 stainless steel tubing – ø 25 mm – with curved ends and a polished finish. A 'system' comprising a flange – ø 58 mm – with three holes, fitted with a polyamide counter-flange, and a flange cover – ø 64 mm – made of AISI 304 stainless steel – at the ends and on the vertical section, ensuring secure wall mounting. It is fitted with an ABS hand shower holder with an easy-to-operate lever control, a hand shower and a flexible hose, all in a chrome finish.




Finiture Finishes

N2

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Sedile doccia ribaltabile con schienale e seduta in doghe di legno

Folding shower seat with backrest and seat in wooden slats

G56UHS13

Sedile doccia ribaltabile con struttura in acciaio inox - AISI304 -, munito di schienale e seduta in doghe di legno massello okumè



Folding shower seat with structure in stainless steel - AISI 304 - equipped with backrest and seat in Okumè wooden slats

Finiture Finishes

Doghe seduta Seat slates


LB

Struttura Frame

N1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.





© Ceramica Globo S.p.A.

Consolle, munita di barra porta teli

Console, equipped with towel holder bar

B46CMM16



- Installazione sospeso a parete
- Piano con catino in Corian®, realizzato con tecnica di termo-formatura
- Telaio in acciaio verniciato, con braccio porta teli integrato in acciaio inossidabile
- Il braccio porta telo è in grado di sostenere un carico di 150 kg.
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca centrale
- Capacità della vasca 4,5 litri
- Vasca priva del foro di "troppo-pieno"

- Wall-mounted installation
- Top with basin in Corian®, made using thermoforming technique
- Frame in painted steel, with integrated towel holder arm in stainless steel
- The towel holder arm can support a load of 150 kg.
- Hole for tap in central position
- Central basin
- Basin capacity 4.5 litres
- Basin without "overflow" hole

Finiture Finishes

Piano lavabo Basin top

W3

Struttura Frame


N2



© Ponte Giulio S.p.A.

Consolle, munita di barra porta teli
Console, equipped with towel holder bar

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A)**
B46CMM17	900 mm.
B46CMM18	1200 mm.



- Installazione sospeso a parete
- Piano con catino in Corian®, realizzato con tecnica di termo-formatura
- Telaio in acciaio verniciato, con braccio porta teli integrato in acciaio inossidabile
- Il braccio porta telo è in grado di sostenere un carico di 150 kg.
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca centrale
- Scarico a pozzetto munito di copertura
- Capacità della vasca 7,0 litri
- Vasca priva del foro di "troppo-pieno"

- Wall-mounted installation
- Top with basin in Corian®, made using thermoforming technique
- Frame in painted steel, with integrated towel holder arm in stainless steel
- The towel holder arm can support a load of 150 kg.
- Hole for tap in central position
- Central basin
- Cockpit drain equipped with cover
- Basin capacity 7.0 litres
- Basin without "overflow" hole

Finiture Finishes

Piano lavabo Basin top

W3

Struttura Frame

N2



Life Caring Design
© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario, scarico universale
Floor-standing toilet, floor or wall drain

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions
B42CBC11	500 mm.
B42CBC12	470 mm.
B42CBC13	470 mm.





- Installazione a pavimento filo muro
- Sistema di scarico a cacciata
- Bordo rimless
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio rapido nascosto
- Forme tonde con superficie di seduta ed altezza di confort
- Prodotto disponibile in tre altezze
- Sifone arretrato per l'integrazione con raccordo in plastica

- Floor-standing installation, flush with wall
- Flush tank system
- Rimless edge
- 6-litre flush
- Concealed quick fixing system
- Round forms with comfortable seating surface and height

Bidet a pavimento
Floor standing bidet

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions
B42CIC11	500 mm.
B42CIC12	470 mm.
B42CIC13	470 mm.





- Installazione a pavimento filo muro
- Sistema di fissaggio rapido nascosto
- Forme tonde con superficie di seduta ed altezza di confort

- Floor installation flush with the wall
- Concealed quick-fixing system
- Round shapes with comfortable seating surface and height

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB



© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario a pavimento
Floor-standing toilet

B43CBC04



- Installazione a pavimento, filo muro
- Sistema di scarico a cacciata
- Sifone arretrato per l'integrazione con raccordo in plastica
- Bordo rimless
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio rapido nascosto

- Floor-standing installation, flush with wall
- Flush tank system
- Recessed siphon for integration with plastic connector
- Rimless edge
- 6-litre flush
- Concealed quick fixing system

Bidet a pavimento
Floor standing bidet

B43CIC04



- Installazione a pavimento, filo muro
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Sistema di fissaggio rapido nascosto

- Floor-standing installation, flush with wall
- Hole for tap in central position
- Concealed quick fixing system

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB

Specchio bagno inclinabile con vetro di sicurezza, munito di leva

Tilting mirror with safety glass and reversible tilting lever

F47JPS02

Specchio bagno inclinabile, in vetro di sicurezza, - 5 mm. - supportato da un pannello in acciaio a cui è ancorato con due squadre in acciaio inox.
Ancoraggio a muro per mezzo di un telaio in acciaio con sistema di inclinazione e frizione a pantografo.
Munito di leva per l'inclinazione reversibile su lato destro o sinistro.

Tilting bathroom mirror, made of safety glass, supported by a steel panel to which it is anchored with two stainless steel brackets..
Wall anchoring by means of a steel frame with tilting system and pantograph clutch.
Equipped with a lever for reversible tilting on the right or left side.



Finiture Finishes

Staffa Frame


W2

Altre parti Other parts

N1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Le vasche con porta



Chiunque, almeno una volta nella vita, si è trovato nella necessità di ristrutturare il bagno; solitamente per l'area occupata dalla vasca si sceglie di installare una doccia. Sicuramente una soluzione soddisfacente e pratica, ma che non tiene conto di future necessità e delle limitazioni fisiche che qualche componente della famiglia potrebbe avere.

Una scelta di questo tipo dovrebbe sempre tenere in considerazione, oltre le condizioni fisiche, anche l'aspetto psicologico di coloro che nel corso del tempo si sono abituati al bagno in una vasca; per queste persone l'uso di una doccia può rivelarsi un impedimento psicologico.

Scegliere una vasca con porta rappresenta un ragionevole compromesso dato che può essere utilizzata anche come una doccia, garantendo



© Ponte Giulio S.p.A.

autonomia ed intimità. La possibilità di sedersi, evitando il rischio di cadere, beneficiando degli effetti di un bagno tonificante rappresenta il vantaggio più evidente. L'acqua, regolata attorno ai 34 gradi, in base alla temperatura corporea, produce un benessere psicofisico determinato dal rilassamento muscolare, con conseguente alleviamento degli stadi dolorosi, migliora la circolazione periferica, senza dimenticare l'effetto "leggerezza" garantito dall'immersione che dona la sensazione di riduzione del proprio peso.

Una vasca con porta è consigliabile, in modo particolare per le persone che vivono da sole, alle quali, l'adozione di questo prodotto consente di lavarsi in autonomia evitando ogni rischio legato a perdite di equilibrio e conseguenti cadute.

É doveroso ricordare che le vasche con porta, definite anche "ad accesso facilitato", sono consigliate ad un pubblico con sufficiente capacità motorie; per casi specifici si suggeriscer di valutare alternative più adatte alla movimentazione e al lavaggio assititi.



Walk-in bathtubs

At least once in their lives, everyone has found themselves needing to renovate their bathroom; usually, a bathtub is installed in the area occupied by the shower. This is certainly a satisfactory and practical solution, but it does not take into account future needs and the physical limitations that some family members may have.

A choice of this kind should always take into account not only physical conditions but also the psychological aspect of those who have become accustomed to bathing in a tub over time; for these people, using a shower can prove to be a psychological impediment.

Choosing a bathtub with a door is a reasonable compromise, as it can also be used as a shower, ensuring autonomy and privacy. The most obvious advantage is the ability to sit down, avoiding the risk of falling, while enjoying the benefits of an invigorating bath. Water at the right temperature - set at around 34 degrees based on body temperature - produces physical and mental well-being through muscle relaxation, resulting in pain relief and improved peripheral circulation, not to mention the feeling of "lightness" guaranteed by immersion, which gives the sensation of reduced weight.

A bathtub with a door is recommended, especially for people who live alone, as this product allows them to wash themselves independently, avoiding any risk of losing their balance and falling.

Please note that bathtubs with doors, also known as 'easy-access' bathtubs, are recommended for people with sufficient mobility; for specific cases, we suggest evaluating alternatives that are more suitable for assisted movement and washing.



Vasca con porta ad apertura verso l'esterno


La vasca con porta ad apertura verso l'esterno è indicata a persone di corporatura robusta o con lievi limitazioni motorie. La conformazione della porta, garantisce un'ampia porzione di spazio per l'accesso, anche nella parte bassa destinata ai piedi, dove solitamente altri modelli offrono dimensioni più limitate. Inoltre rende libera una porzione del sedile che in questo modo diventa facilmente accessibile.


Il vantaggio di avere un'ampia apertura per l'accesso per contro richiede maggiore spazio, sul lato di fronte alla porta, di conseguenza l'ambiente deve essere suffcientemente ampio.

Bathtub with outward-opening door

The bathtub with an outward-opening door is suitable for people with a robust build or slight mobility limitations. The shape of the door ensures ample space for access, even in the lower part for the feet, where other models usually offer more limited dimensions. It also leaves part of the seat free, making it easily accessible.

The advantage of having a wide opening for access, on the other hand, requires more space on the side opposite the door, so the room must be sufficiently large.





Vasca con porta ad apertura verso l'interno

Per installare anche in ambienti angusti una vasca con porta si può scegliere un modello con la porta ad apertura verso l'interno della vasca..


Per ottenenere questa funzionalità le vasche sviluppano in lunghezza, in questo modo si ottiene lo spazio utile per l'apertura della porta, e una superficie sufficiente per posare i piedi e dare un buon margine di movimento.

Generalmente questo tipo di vasche è consigliabile a persone che godono di buona capacità di movimento e una corporatura normale.

Bathtub with inward-opening door

To install a bathtub with a door even in small spaces, you can choose a model with a door that opens towards the inside of the bathtub. To achieve this, the baths are longer, providing enough space for the door to open and sufficient surface area to rest your feet and allow for a good range of movement. This type of bath is generally recommended for people who are reasonably mobile and of normal build.


© Ponte Giulio S.p.A.



M74MDS06

Vasca con porta munita di miscelatore, *modello 651*


Walk-in bathtub fitted with a mixer tap, *model 651*



M74MDS08

Vasca con porta, *modello 651*


Walk-in bathtub, *model 651*



M74MDS11

Vasca con porta, *modello 653*


Walk-in bathtub, *model 653*



M74MDS12

Vasca con porta munita di rubinetto a passo rapido, *modello 653*


Walk-in bathtub fitted with a quick-release tap, *model 653*



M74MDS14

Vasca con porta munita di miscelatore, *modello 654*


Walk-in bathtub fitted with a mixer tap, *model 654*



M74MDS15

Vasca con porta, *modello 655A*


Walk-in bathtub, *model 655A*



M74MDS16

Vasca con porta munita di miscelatore, *modello 655A*


Walk-in bathtub fitted with a mixer tap , *model 655A*



M74MDS17

Vasca con porta munita di rubinetto a passo rapido, *modello 655A*


Walk-in bathtub fitted with a quick-release tap, *model 655A*



M74MDS18

Vasca con porta, *modello 655B*


Walk-in bathtub, *model 655B*



M74MDS19

Vasca con porta munita di miscelatore, *modello 655B*


Walk-in bathtub fitted with a mixer tap, *model 655B*



M74MDS21

Vasca con porta munita di miscelatore, *modello 656*


Walk-in bathtub fitted with a mixer tap, *model 656*



M74MDS24

Vasca con porta munita di miscelatore, 650 Evo *modello 75*


Walk-in bathtub fitted with a mixer tap, 650 Evo *model 75*



M74MDL22 – M74MDR22

Vasca con porta munita di miscelatore, linea 650 Evo, *modello 95*

Walk-in bathtub fitted with a mixer tap, 650 Evo *model 95*



M74MDL23 – M74MDR23

Vasca con porta munita di miscelatore, linea 650 Evo, *modello 110*

Walk-in bathtub fitted with a mixer tap, 650 Evo *model 110*

Vasca con porta ad apertura verso l'esterno

Bathtub with outward opening door

M74MDS06

Vasca con porta, ad apertura verso l'esterno, munita di un telaio in acciaio, dotato di piedini regolabili in altezza, su cui è alloggiato un corpo in vetroresina, completo di tutti i pannelli perimetrali, che offre all'interno un'ampia superficie per stare in piedi ed una comoda seduta con schienale.
La vasca, completa di miscelatore, con doccetta e flessibile, è dotata di un sistema per l'apertura facilitata della porta tramite una leva posta sul corpo vasca.

Bathtub with outward opening door, fitted with a steel frame, height-adjustable feet on which the fibreglass body is housed, complete with all perimeter panels offering ample space inside the tub to stand up, and a comfortable seat with backrest.
The bathtub, complete with mixer, shower head, and hose, is equipped with a system for facilitated door opening by means of a lever located on the bathtub body.




Finiture Finishes

WT

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Vasca con porta ad apertura verso l'interno.

Bathtub with inward opening door

M74MDS14

Vasca con porta, ad apertura verso l'interno. Munita di un telaio in acciaio, dotato di piedini regolabili in altezza, su cui è alloggiato il corpo in vetroresina. L'interno offre un'utile superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta con schienale.
La vasca, completa di miscelatore meccanico, con deviatore, doccetta e flessibile, ha l'accesso posto a destra guardando frontalmente l'articolo. Viene fornita del pannello perimetrale per il lato destro.

Bathtub with door, inward opening. Fitted with a steel frame and height-adjustable feet on which the fibreglass body is housed. The inside of the tub offers ample space to stand up, and a practical seat with backrest.
The entry to the bathtub, complete with mechanical mixer, diverter, shower head and hose, is positioned on the right looking frontwards at the item. It is supplied with the perimeter panel for the right side.




Finiture Finishes

WT

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Vasca con porta ad apertura verso l'interno

Walk-in inward opening door

M74MDS24

Vasca con porta, ad apertura verso l'interno, linea 650 Evo. Munita di un telaio in acciaio, verniciato a polveri epossipoliestere, dotato di piedini regolabili in altezza, su cui è alloggiato il corpo in vetroresina. L'interno offre un'utile superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta ribaltabile.
La vasca è completa di rubinetteria con deviatore e doccetta estraibile munita di tubo flessibile a scomparsa nel corpo vasca.
Viene fornita completa dei pannelli per i fianchi, solo il lato da addossare alla parete è aperto.

Walk-in bathtub with door, line 650 Evo. Equipped with an epoxy-polyester powder-coated steel frame with height-adjustable feet, on which the fibreglass body is housed. The interior offers a useful surface for standing, and a practical folding seat.the bathtub is complete with tapware with diverter and pull-out hand shower with hose concealed in the bathtub body.it is supplied complete with panels for the sides, only the side to be attached to the wall is open.



Finiture Finishes

Corpo vasca Bathtub body

WT


Pannelli Panels

DD I4 WT



Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Vasca con porta ad apertura verso l'interno
Walk-in bathtub inward opening door

M74MDL22	Porta lato destro	Right side door
M74MDR22	Porta lato sinistro	Left side door

Vasca con porta, ad apertura verso l'interno, linea 650 Evo. Munita di un telaio in acciaio, verniciato a polveri epossipoliestere, dotato di piedini regolabili in altezza, su cui è alloggiato il corpo in vetroresina. L'interno offre un'utile superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta ribaltabile.
La vasca è completa di rubinetteria con deviatore e doccetta estraibile munita di tubo flessibile a scomparsa nel corpo vasca.
Viene fornita completa dei pannelli per i fianchi, solo il lato da addossare alla parete è aperto.

Walk-in bathtub with door, line 650 Evo. Equipped with an epoxy-polyester powder-coated steel frame with height-adjustable feet, on which the fibreglass body is housed. The interior offers a useful surface for standing, and a practical folding seat.the bathtub is complete with tapware with diverter and pull-out hand shower with hose concealed in the bathtub body.it is supplied complete with panels for the sides, only the side to be attached to the wall is open.



Finiture Finishes

Corpo vasca Bathtub body

WT

Pannelli Panels


DD I4 WT



Versione Sinistra
Left version

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.





Vasca con porta ad apertura verso l'interno
Walk-in bathtub inward opening door

M74MDL23	Sedile lato sinistro	Left side seat
M74MDR23	Sedile lato destro	Right side seat

Vasca con porta, ad apertura verso l'interno, linea 650 Evo. Munita di un telaio in acciaio, verniciato a polveri epossipoliestere, dotato di piedini regolabili in altezza, su cui è alloggiato il corpo in vetroresina. L'interno offre un'utile superficie per stare in piedi, ed una pratica seduta ribaltabile.
La vasca è completa di rubinetteria con deviatore e doccetta estraibile munita di tubo flessibile a scomparsa nel corpo vasca.
Viene fornita completa dei pannelli per i fianchi, solo il lato da addossare alla parete è aperto.

Walk-in bathtub with door, line 650 Evo. Equipped with an epoxy-polyester powder-coated steel frame with height-adjustable feet, on which the fibreglass body is housed. The interior offers a useful surface for standing, and a practical folding seat.the bathtub is complete with tapware with diverter and pull-out hand shower with hose concealed in the bathtub body.it is supplied complete with panels for the sides, only the side to be attached to the wall is open.

Finiture Finishes

Corpo vasca Bathtub body

WT

Pannelli Panels


DD I4 WT



Versione Sinistra
Left version

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



SOLO Shower

Imparare a prendersi cura di sè



La linea SOLO Shower è un sistema di elementi coordinati concepito per configurare una zona doccia e renderla sicura anche grazie alla capacità di tenuta a carico.



Contrariamente a ciò che si è portati a credere, la pericolosità dell'area doccia non interessa solo la fascia più anziana della popolazione, ma riguarda molto da vicino anche i più giovani e i bambini.

Le cadute in doccia sono molto più dolorose per gli anziani, ma i più giovani ne sono frequentemente vittime; gli infortuni non riguardano solo gli scivoloni, perché talvolta gli incidenti possono essere ancora più rischiosi se coinvolgono apparecchi elettrici.

L'acqua e il conseguente rischio di superfici scivolose rendono contenitori e flaconi elementi di facile intralcio ai movimenti all'interno della zona doccia. Le soluzioni "walk-in" sono valide e durature quando una serie di caratteristiche dello spazio consentono la loro installazione e il facile impiego. Allo stesso modo, le docce accessoriate risultano consone al progettare moderno, qualora la superficie e i volumi lo consentano. Pensare unicamente di allargare gli spazi e aggiungere accessori innovativi per dotare di maggiore sicurezza la doccia è una visione parziale per la risoluzione del problema. Più in generale, progettare una doccia sicura significa pianificare e prevedere una configurazione di usabilità inclusiva, senza rinunciare al buon gusto.

© Ponte Giulio S.p.A.



SOLO Shower

Take care of yourself

THE SOLO SHOWER LINE IS A SYSTEM OF ELEMENTS DESIGNED TO CONFIGURE A SHOWER AREA AND MAKE IT SAFE THANKS TO ITS LOAD-BEARING CAPACITY. ALL THE ARTICLES HELP WARD OFF THE DANGERS OF FALLS CAUSED BY SUDDEN SLIPS; A SMALL CONTRIBUTION TO LEARNING HOW TO TAKE CARE OF YOURSELF.


Contrary to popular belief, the risks associated with the shower area do not affect only the elderly; they also have a significant impact on younger people and children.

Falls in the shower are much more painful for the elderly, but younger people are frequently victims of them; accidents are not limited to slips, as incidents can sometimes be even more dangerous when electrical appliances are involved.

Water and the resulting risk of slippery surfaces mean that containers and bottles can easily obstruct movement within the shower area. Walk-in solutions are effective and long-lasting when the layout of the space allows for their installation and ease of use. Similarly, fitted showers are well-suited to modern design, provided the floor space and dimensions allow for it. Thinking solely of enlarging the space and adding innovative accessories to make the shower safer is a partial approach to solving the problem. More generally, designing a safe shower means planning and providing for an inclusive, user-friendly layout, without compromising on good taste.








G18XQS02 G18XQS04

Maniglia dritta ø 25 mm.


Straight grab bar, ø 25 mm.



G18UQS03 G18UQS04

Maniglia dritta ø 32 mm.

Straight grab bar, ø 32 mm.



G18UQL05 G18UQR05

Maniglia dritta ø 32 mm. con attacco per doccetta

Straight grab bar ø 32 mm. with connection for hand shower



G18UGL03 G18UGR03

Maniglia dritta ø 32 mm. con doccetta e presa acqua


Straight grab rail ø 32 mm. with hand shower and water inlet



G18UQS08

Maniglia verticale ø 32 mm. con attacco per doccetta scorrevole


Vertical grab bar ø 32 mm., with attachment for sliding hand shower



F18XOS03 F18XOS01

Asta doccia ø 20 mm.


Shower set ø 20 mm.



F18XOS23 F18XOS21

Asta doccia ø 25, con doccetta

Shower set ø 25, with hand shower



G18XGR01 G18XGL01

Asta doccia ad "L" ø 25 con doccetta


L-shaped shower set, ø 25 mm, with hand shower



H51GOS01

Asta doccia ø 32mm., con presa acqua - DWI

Shower set ø 32 mm., with water connection - DWI



H51GOR01 H51GOL01

Asta doccia ø 32mm., con maniglia orizzontale, dotato di presa acqua - DWI

Shower set ø 32 mm., with horizontal handle, equipped with water inlet - DWI



G18XQS10

Poggia piedi ø 25 per angolo

Footrest ø 25 for corner



G18XQS30

Poggia piedi ø 32 per angolo

Footrest ø 32 for corner



G18UGS01

Poggia piedi ø 32 a parete

Footrest ø 32 for wall



G12XIS02

Sgabello

Stool




F47ANS02

Contenitore porta oggetti per maniglia

Storage container for grab bar


© Ponte Giulio S.p.A.



H51GJS21

Colonna doccia ø 25 mm. con deviatore e doccetta


Shower column ø 25 mm. with diverter and hand shower



H51GLS21

Colonna doccia ø 25 mm. con miscelatore termostatico e doccetta


Shower column ø 25 mm with thermostatic mixer and hand shower



H51GJS22

Colonna doccia ø 25 mm., asta terminale telescopica, con deviatore e doccetta

Shower column ø 25 mm, telescopic end rod, with diverter and hand shower



H51GLS22

Colonna doccia ø 25 mm., asta terminale telescopica, con miscelatore termostatico, soffione e doccetta


Shower column ø 25 mm, telescopic shower rail, with thermostatic mixer, shower head and hand shower



H51GJS11

Colonna doccia ø 20 mm. con deviatore e doccetta


Shower column ø 20 mm with diverter, shower head and hand shower



H51GLS11

Colonna doccia ø 20 mm. con miscelatore termostatico e doccetta


Shower column ø 20 mm with thermostatic mixer and hand shower



H51GJS31

Colonna doccia ø 32 mm. con deviatore e doccetta


Shower column ø 32 mm with diverter and hand shower



H51GLS31

Colonna doccia ø 32 mm. con miscelatore termostatico e doccetta


Shower column ø 32 mm with thermostatic mixer and hand shower



H51GJS03

Colonna doccia ø 32 mm., dotato di presa acqua - DWI


Shower column ø 32 mm, equipped with water inlet - DWI



H51GJR03 H51GJL03

Colonna doccia ø 32 mm., con maniglia orizzontale, dotato di presa acqua - DWI


Shower column ø 32 mm, with horizontal grab bar, equipped with water inlet - DWI



H51GLS04

Colonna doccia ø 32 mm., con doccetta e miscelatore


Shower column ø 32 mm, with hand shower and mixer tap



H51GLS05

Colonna doccia ø 32 mm., con doccetta e miscelatore vasca


Shower column ø 32 mm, with hand shower and bath mixer



H51GLL04 H51GLR04

Colonna doccia ø 32 mm., con doccetta, miscelatore e maniglia orizzontale

Shower column ø 32 mm, with hand shower, mixer and horizontal grab bar



H51GLL05 H51GLR05

Colonna doccia ø 32 mm., con doccetta, miscelatore vasca e maniglia orizzontale

Shower column ø 32 mm, with hand shower, bath mixer and horizontal grab bar

Maniglia di sicurezza lineare

Straight safety grab bar

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **A**
G18XQS02	511 mm.
G18XQS04	715 mm.

L'articolo fornito smontato, ha un corpo realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 25 mm. - finitura lucida, con terminali dritti completo di tappi in ABS finitura cromo. Due elementi cilindrici - ø 25 mm. - con boccola estraibile in alluminio - ø 17,5 mm. - mono-foro garantiscono l'ancoraggio a muro.

The item is supplied unassembled and features a body made from AISI 304 stainless steel tubing (25 mm diameter) with a polished finish, with straight ends fitted with chrome-finished ABS caps. Two cylindrical elements – ø 25 mm – with a removable aluminium sleeve – ø 17.5 mm – with a single hole ensure secure wall mounting.



Finiture Finishes

Corpo maniglia Handle body



N2


Altre parti Other parts



C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres







© Ponte Giulio S.p.A.



Maniglia di sicurezza lineare

Straight safety grab bar

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **A**
G18UQS03	471 mm.
G18UQS04	572 mm.

L'articolo fornito assemblato, ha un corpo realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm. - finitura lucida, con terminali dritti provvisto di tappi in ABS finitura cromo.
Completo di una coppia di flange - ø 58 mm. -, a tre fori - provvista di contro-flangia in poliammide - e una copri-flangia ø 64 mm. in acciaio inox AISI 304 che garantisce l'ancoraggio a muro.

The item is supplied fully assembled and features a body made from AISI 304 stainless steel tubing (32 mm diameter) with a polished finish, with straight ends fitted with chrome-finished ABS caps.
It comes complete with a pair of flanges (ø 58 mm), with three holes and fitted with a polyamide counter-flange, and a flange cover (ø 64 mm) made of AISI 304 stainless steel, which ensures secure wall mounting.



Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres






© Ponte Giulio S.p.A.



Maniglia di sicurezza lineare con terminale porta doccetta

Straight safety grab bar with hand shower end piece



Sinistro Left — **Destro** Right

Codice Code	**Caratteristica** Characteristic
G18UQL05	Porta doccetta a sinistra *Shower head support on the left*
G18UQR05	Porta doccetta a destra Shower head support on the right

L'articolo fornito assemblato, ha un corpo realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm. - finitura lucida, con terminali dritti, provvisto di un supporto porta doccetta su una delle estremità e di un tappo sull'altra, entrambi in ABS con finitura cromo.
Completo di una coppia di flange - ø 58 mm. -, a tre fori -, provvista di contro-flangia in poliammide, e una copri-flangia ø 64 mm. in acciaio inox AISI 304 che garantiscono l'ancoraggio a muro.

The item is supplied fully assembled and features a body made from AISI 304 stainless steel tubing (32 mm diameter) with a polished finish, with straight ends fitted with a hand shower holder at one end and a plug at the other, both made from ABS with a chrome finish.
It comes complete with a pair of flanges (ø 58 mm), with three holes and fitted with a polyamide counter-flange, and a flange cover (ø 64 mm) in AISI 304 stainless steel, which ensures secure wall mounting.



Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres






© Ponte Giulio S.p.A.



Maniglia orizzontale di sicurezza con uscita acqua per doccetta

Horizontal safety grab bar with water outlet for hand shower



Sinistro Left | **Destro** Right

Codice Code	**Caratteristica** Characteristic
G18UGL03	Porta doccetta a sinistra *Shower head support on the left*
G18UGR03	Porta doccetta a destra Shower head support on the right

Maniglia con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm. - a terminali dritti. Una delle estremità è provvista di attacco per doccetta. L'articolo prevede l'ingresso acqua da una delle flange di fissaggio a parete. Provvisto di doccetta a mano, e tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. L'ancoraggio a muro, garantito da due sistemi flangia - diametro 80 mm..

Handle with stainless steel body - diameter 32 mm. - with straight ends, one of which is equipped with hand shower hook. Equipped with hand shower, and anti-twisting hose - length 150 cm. Wall anchorage, guaranteed by two flange systems - diameter 80 mm. - one of which for water inlet.



Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2


Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.



Asta doccia di sicurezza, diametro 20

Safety shower set, diameter 20

100 kg.

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A)**
F18XOS01	700 mm.
F18XOS03	900 mm.

L'articolo fornito smontato, ha un corpo realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 20 mm. - finitura lucida, con terminali dritti completo di tappi in ABS finitura cromo. Due elementi cilindrici - ø 30 mm. - , regolabili sulla lunghezza, con boccola estraibile - ø 20 mm. - mono-foro, entrambi in acciaio inox AISI 304, garantiscono l'ancoraggio a muro.
Articolo munito di flessibile anti-torsione - 1500 mm. -, doccetta 5 funzioni e scorrevole con leva ad azionamento facilitato.

The item is supplied unassembled and features a body made from AISI 304 stainless steel tubing – 20 mm diameter – with a polished finish, fitted with straight end caps and chrome-finished ABS plugs. Two cylindrical elements – 30 mm diameter , adjustable in length, with a removable sleeve – ø 20 mm – single-hole, both in AISI 304 stainless steel, ensure secure wall mounting. The item is fitted with an anti-twist hose – 1500 mm – and a 5-function hand shower with an easy-to-operate lever.

Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres









© Ponte Giulio S.p.A.



Asta doccia di sicurezza, diametro 25

Safety shower set, diameter 25

100 kg.

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A)**
F18X0S21	700 mm.
F18X0S23	900 mm.

L'articolo fornito smontato, ha un corpo realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 25 mm. - finitura lucida, con terminali dritti completo di tappi in ABS finitura cromo. Due elementi cilindrici - ø 32 mm. - , regolabili sulla lunghezza, con boccola estraibile - ø 20 mm. - mono-foro, entrambi in acciaio inox AISI 304, garantiscono l'ancoraggio a muro.
Articolo munito di flessibile anti-torsione - 2000 mm. -, doccetta 3 funzioni, con diffusore in silicone, e scorrevole con leva ad azionamento facilitato.

The item is supplied unassembled and features a body made from AISI 304 stainless steel tubing – 25 mm diameter – with a polished finish, fitted with straight end caps and chrome-finished ABS plugs. Two cylindrical elements – 32 mm diameter - , adjustable in length, with a removable sleeve - ø 20 mm. - single-hole, both in AISI 304 stainless steel, ensure secure wall mounting. The item is fitted with an anti-twist hose - 2000 mm. -, a 3-function hand shower with a silicone spray head, and a sliding lever with easy operation.

Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover



N2


Altre parti Other parts



C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres










© Ponte Giulio S.p.A.



Asta doccia di sicurezza ad "L", diametro 25

Safety L-shaped shower set, diameter 25

Codice Code	**Caratteristica** Characteristic
G18XGR01	Braccio orizzontale a sinistra *Left horizontal arm*
G18XGL01	Braccio orizzontale a destra *Horizontal arm on the right*



L'articolo fornito smontato, ha un corpo, in due parti, accoppiate per mezzo di un giunto in plastica, realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 25 mm. - finitura lucida, con terminali dritti completo di tappi in ABS finitura cromo. Due elementi cilindrici - ø 25 mm. - con boccola estraibile in alluminio - ø 17,5 mm. - mono-foro garantiscono l'ancoraggio a muro.
Munito di flessibile anti-torsione - 1500 mm. -, doccetta 5 funzioni con ugelli in silicone, supporto doccetta con leva ad azionamento facilitato.

The item is supplied unassembled and consists of a two-part body, joined by a plastic coupling, made from AISI 304 stainless steel tubing – 25 mm diameter – with a polished finish, featuring straight ends fitted with chrome-finished ABS caps. Two cylindrical elements – ø 25 mm – with a removable aluminium bushing – ø 17.5 mm – with a single hole ensure secure wall mounting.
Fitted with an anti-twist hose – 1500 mm – a 5-function hand shower with silicone nozzles, and a hand shower holder with an easy-to-operate lever.

Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover



N2


Altre parti Other parts



C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres









© Ponte Giulio S.p.A.



Asta doccia di sicurezza, diametro 32

Safety shower set, diameter 32


H51G0S01


L'articolo fornito assemblato, ha un corpo realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm. - finitura lucida, con terminali dritti, uno dei quali completo di tappo in ABS. Munito di rubinetto e attacco per il flessibile su una delle estremità. Completo di una coppia di flange - ø 70 mm. undici fori - provvista di contro-flangia in poliammide, e una copri-flangia ø 80 mm. in acciaio inox AISI 304 che garantiscono l'ancoraggio a muro.
L'articolo è munito di sistema di canalizzazione dell'acqua interno - double water inlet® - che sfrutta il sistema di ancoraggio per l'allacciamento all'impianto idrico. Completo di doccetta a mano 3 getti - ø 130 mm. - con supporto scorrevole e flessibile anti-torsione - lunghezza 1500 mm.

The item is supplied fully assembled and features a body made from AISI 304 stainless steel tubing – 32 mm diameter – with a polished finish and straight ends, one of which is fitted with an ABS cap. It is equipped with a tap and a hose connection at one end. Complete with a pair of flanges – ø 70 mm, eleven holes – fitted with a polyamide counter-flange, and an ø 80 mm flange cover in AISI 304 stainless steel, which ensure secure wall mounting. The unit is fitted with an internal water channelling system – Double Water Inlet® – which utilises the mounting system for connection to the water supply. Complete with a 3-jet hand shower – ø 130 mm – with a sliding bracket and anti-twist hose – length 1500 mm.

150 kg.







Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres



© Ponte Giulio S.p.A.



Asta doccia di sicurezza ad "L", diametro 32

Safety L-shaped shower set, diameter 32

Codice Code	**Caratteristica** Characteristic
H51G0R01	Braccio orizzontale a sinistra *Left horizontal arm*
H51G0L01	Braccio orizzontale a destra *Horizontal arm on the right*

L'articolo fornito assemblato, ha un corpo, in due parti, realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm. - finitura lucida, con terminali dritti, uno dei quali completo di tappo in ABS. Munito di rubinetto e attacco per il flessibile su una delle estremità. Completo di flange - ø 70 mm., undici fori - provviste di contro-flangia, in poliammide, e copri-flangia ø 80 mm. in acciaio inox AISI 304 che garantiscono l'ancoraggio a muro.
L'articolo è munito di sistema di canalizzazione dell'acqua interno - double water inlet® - che sfrutta il sistema di ancoraggio per l'allacciamento all'impianto idrico. Completo di doccetta a mano 3 getti - ø 130 mm. - con supporto scorrevole e flessibile anti-torsione - lunghezza 1500 mm.

The item is supplied fully assembled and features a two-part body made from AISI 304 stainless steel tubing (32 mm diameter) with a polished finish and straight ends, one of which is fitted with an ABS cap. It is equipped with a tap and a hose connection at one end. Complete with flanges – ø 70 mm, eleven holes – fitted with polyamide counter-flanges, and an ø 80 mm AISI 304 stainless steel flange cover, ensuring secure wall mounting. The unit is fitted with an internal water channelling system – double water inlet® – which utilises the mounting system for connection to the water supply. Complete with a 3-jet hand shower – ø 130 mm – with a sliding bracket and anti-twist hose – length 1500 mm.

Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover




N2

Altre parti Other parts




C1

Dimensioni Dimensions




Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres















© Ponte Giulio S.p.A.



Colonna doccia di sicurezza, con deviatore, diametro 20

Safety shower column, with diverter, diameter 20

H51GJS11

Colonna doccia sicura, provvista di deviatore, con corpo in acciaio inox - ø 20 mm. -. Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 5 getti - diametro 110 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 1500 mm..

Safe shower column, equipped with diverter, with stainless steel body - ø 20 mm. - Equipped with adjustable shower head and 5-jet hand shower - diameter 110 mm. - with anti-twist flexible hose - length 1500 mm.

150 kg.



Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.



Colonna doccia di sicurezza, con miscelatore, diametro 20

Safety shower column, with mixer, diameter 20

H51GLS11

Colonna doccia sicura, provvista di miscelatore termostatico, con corpo in acciaio inox - ø 20 mm. -. Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 5 getti - diametro 110 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 1500 mm..

Safe shower column, equipped with thermostatic mixer, with stainless steel body - ø 20 mm. - Equipped with adjustable shower head and 5-jet hand shower - diameter 110 mm. - with anti-twist flexible hose - length 1500 mm.

150 kg.





Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres



© Ponte Giulio S.p.A.



Colonna doccia di sicurezza, con deviatore, diametro 25

Safety shower column, with diverter, diameter 25

H51GJS21

150 kg.

Colonna doccia sicura, provvista di deviatore, con corpo in acciaio inox - ø 25 mm. -. Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 5 getti - diametro 110 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 1500 mm..

Safe shower column, equipped with diverter, with stainless steel body - ø 25 mm. - Equipped with adjustable shower head and 5-jet hand shower - diameter 110 mm. - with anti-twist flexible hose - length 1500 mm.



Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.



Colonna doccia di sicurezza, con miscelatore, diametro 25

Safety shower column, with mixer, diameter 25

H51GLS21

Colonna doccia sicura, provvista di miscelatore termostatico, con corpo in acciaio inox - ø 25 mm. -. Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 5 getti - diametro 110 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 1500 mm..

Safe shower column, equipped with thermostatic mixer, with stainless steel body - ø 25 mm. - Equipped with adjustable shower head and 5-jet hand shower - diameter 110 mm. - with anti-twist flexible hose - length 1500 mm.

150 kg.



Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.



Colonna doccia di sicurezza, diametro 25, con deviatore. Doccione regolabile in altezza

Safety shower column, diameter 25, with diverter. Height-adjustable shower head.

H51GJS22

Colonna doccia sicura, provvista di deviatore, con corpo in acciaio inox - ø 25 mm. - con parte terminale regolabile in altezza - 50 cm.. Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 5 getti - diametro 110 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 1500 mm..

Safe shower column, equipped with diverter, with stainless steel body - ø 25 mm. - with height-adjustable end piece - 50 cm. Equipped with adjustable shower head and 5-jet hand shower - diameter 110 mm. - with anti-twist flexible hose - length 1500 mm.

150 kg.



Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.



Colonna doccia di sicurezza, diametro 25, con miscelatore. Doccione regolabile in altezza

Safety shower column, diameter 25, with mixer. Height-adjustable shower head.

H51GLS22

Colonna doccia sicura, provvista di miscelatore termostatico, con corpo in acciaio inox - ø 25 mm. - la parte terminale è regolabile in altezza - 50 cm.. Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 5 getti - diametro 110 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 1500 mm..

Safe shower column, equipped with thermostatic mixer, with stainless steel body - ø 25 mm. - the end part is height adjustable - 50 cm. Equipped with adjustable shower head and 5-jet hand shower - diameter 110 mm. - with anti-twist flexible hose - length 1500 mm.

150 kg.







Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts


C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres



© Ponte Giulio S.p.A.



Colonna doccia di sicurezza, diametro 32

Safety safety shower column, diameter 32

H51GJS03

L'articolo fornito assemblato, ha un corpo realizzato con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm. - finitura lucida. Munito di rubinetto e attacco per il flessibile, completo di una coppia di flange - ø 70 mm. undici fori - provvista di contro-flangia in poliammide, e una copri-flangia ø 80 mm. in acciaio inox AISI 304 che garantiscono l'ancoraggio a muro.
L'articolo è munito di sistema di canalizzazione dell'acqua interno - double water inlet® - che sfrutta il sistema di ancoraggio per l'allacciamento all'impianto idrico. Completo di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 3 getti - ø 130 mm. - con supporto scorrevole saliscendi e flessibile anti torsione - lunghezza 1500 mm.

The item is supplied fully assembled and features a body made from AISI 304 stainless steel tubing – 32 mm diameter – with a polished finish. Fitted with a tap and hose connection, complete with a pair of flanges – ø 70 mm, eleven holes – fitted with a polyamide counter-flange, and an ø 80 mm flange cover in AISI 304 stainless steel, which ensure secure wall mounting.
The unit is fitted with an internal water channelling system - double water inlet® - which utilises the mounting system for connection to the water supply. Complete with swivelling shower head and 3-jet hand shower - ø 130 mm - with sliding rail and anti-twist hose - length 1500 mm.

Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts


C1


Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres









© Ponte Giulio S.p.A.



Colonna doccia di sicurezza ad "L", diametro 32

Safety L-shaped shower column, diameter 32

Codice Code	**Caratteristica** Characteristic
H51GJR03	Braccio orizzontale a sinistra *Left horizontal arm*
H51GJL03	Braccio orizzontale a destra *Horizontal arm on the right*

L'articolo fornito assemblato, ha un corpo, in due parti, realizzate con tubo di acciaio inox AISI 304 - ø 32 mm. - finitura lucida. L'asta orizzontale è provvista di porta doccetta, quella verticale di rubinetto e attacco per il flessibile. Completo di flange - ø 70 mm., undici fori - provviste di contro-flangia, in poliammide, e copri-flangia ø 80 mm. in acciaio inox AISI 304 che garantiscono l'ancoraggio a muro.
L'articolo è munito di sistema di canalizzazione dell'acqua interno - double water inlet® - che sfrutta il sistema di ancoraggio per l'allacciamento all'impianto idrico. Completo soffione doccia orientabile e doccetta a mano 3 getti - ø 130 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 1500 mm.

The item is supplied fully assembled and comprises a two-part body made from AISI 304 stainless steel tubing (32 mm diameter) with a polished finish. The horizontal bar is fitted with a hand shower holder, whilst the vertical bar features a tap and a hose connection. Complete with flanges – ø 70 mm, eleven holes – fitted with polyamide counter-flanges and an ø 80 mm AISI 304 stainless steel flange cover, ensuring secure wall mounting.
The unit is fitted with an internal water channelling system - double water inlet® - which utilises the mounting system for connection to the water supply. Complete with adjustable shower head and 3-jet hand shower - ø 130 mm - with anti-kink hose - length 1500 mm.

Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres



Sinistro Left


Destro Right

150 kg.

DWI SYSTEM







© Ponte Giulio S.p.A.



Colonna doccia di sicurezza, diametro 32, con miscelatore termostatico

Safety shower column, diameter 32, with thermostatic mixer

H51GLS04

150 kg.

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm.. Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 3 getti - diamentro 130 mm. - con supporto scorrevole saliscendi e flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. - Completa di miscelatore termostatico.

Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm. Equipped with adjustable shower head and 3-jet hand shower - diameter 130 mm - with sliding support rail and anti-twist hose - length 150 cm. Complete with thermostatic mixer.



Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.




Colonna doccia di sicurezza, diametro 32, con miscelatore e braccio orizzontale

Safety shower column, diameter 32, with mixer and horizontal handle

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A-B)**
H51GLR04	551x1283 mm.
H51GLL04	551x1283 mm.

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema di ingress. Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 3 getti - diamentro 130 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. Completa di miscelatore termostatico e maniglia orizzontale - destra o sinistra - con attacco porta doccetta.

Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, equipped with inlet system. Equipped with adjustable shower head and 3-jet hand shower - diameter 130 mm - with anti-twist flexible hose - length 150 cm. Complete with thermostatic mixer and horizontal handle - right or left - with hand shower attachment.



150 kg.

Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres










© Ponte Giulio S.p.A.



Colonna doccia di sicurezza, diametro 32, con deviatore.

Safety shower column, diameter 32, with diverter.

H51GJS31

Colonna doccia sicura, provvista di deviatore, con corpo in acciaio inox - ø 32 mm. - . Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 5 getti - diametro 110 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 1500 mm.

150 kg.



Safe shower column, equipped with diverter, with stainless steel body - ø 32 mm. - Equipped with adjustable shower head and 5-jet hand shower - diameter 110 mm. - with anti-twist flexible hose - length 1500 mm.

Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.



Colonna doccia di sicurezza, diametro 32, con miscelatore termostatico

Safety shower column, diameter 32, with thernostatic mixer

H51GLS31

150 kg.

Colonna doccia sicura, provvista di miscelatore termostatico, con corpo in acciaio inox - ø 32 mm. - . Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 5 getti - diametro 110 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 1500 mm.

Safe shower column, equipped with thermostatic mixer, with stainless steel body - ø 32 mm. - Equipped with adjustable shower head and 5-jet hand shower - diameter 110 mm. - with anti-twist flexible hose - length 1500 mm.



Finiture Finishes

Corpo maniglia/copriflangia Handle body/flange cover


N2

Altre parti Other parts

C1

Dimensioni Dimensions

Misure espresse in millimetri Dimensions in millimetres





© Ponte Giulio S.p.A.





© Ponte Giulio S.p.A.







L'offerta di porta doccetta rimovibili, installabili liberamente su aste già in uso, senza richiedere l'impiego di strumenti specifici, è una prerogativa di Ponte Giulio fin dalla presentazione del primo articolo con queste caratteristiche - Y87JOS01 - nel 2001.

Con la stessa filosofia è stata sviluppata la nuova serie di porta doccetta con comando facilitato a leva, articolata su tre modelli, in base al diametro dell'asta su cui potranno essere installati: ø 25 mm. - H51AVS06 -, ø 32 mm. - H51AVS07 -, 25x40 mm. - H51AVS09.

Il contesto d'uso per cui sono stati pensati è principalmente quello privato, ma evidentemente questi prodotti potranno essere adottati ovunque.

The range of removable hand shower holders, which can be easily fitted to existing shower rails without the need for special tools, has been a hallmark of Ponte Giulio ever since the launch of the first product with these features – the Y87JOS01 – in 2001.

The new range of hand shower holders with an easy-to-use lever control has been developed in line with the same philosophy. It comprises three models, depending on the diameter of the rail on which they can be fitted: ø 25 mm - H51AVS06 -, ø 32 mm - H51AVS07 -, 25x40 mm. - H51AVS09..

They are primarily designed for domestic use, but these products can, of course, be used anywhere

Doccia a mano 5 getti Ø 110 mm.

5-jet hand shower, Ø 110 mm.

H51GHS58



Finiture Finishes

C1 DM N1

Doccia a mano con getto variabile a cursore, Ø 130 mm.

Hand shower with a slider-controlled spray pattern, Ø 130 mm.

H51GHS64



Finiture Finishes

C1





© Ponte Giulio S.p.A.

Doccia a mano, power jet, Ø 120 mm.

Hand shower, power jet, Ø 120 mm.

H51GHS67



Finiture Finishes

C1

Doccia a mano 3 getti comando a pulsante Ø 130 mm.

3-function push-button hand shower, Ø 130 mm.


H51GHS35



Finiture Finishes

C1





Kids design

KIDS
DESIGN

Accudire un bambino a prescindere dal luogo o dall'ambiente richiede cure ed attenzioni particolari. Dedicarsi ai più piccoli è una priorità in ogni cultura e la formazione di un futuro cittadino rappresenta un impegno importante e continuo; l'abitudine alla cura dell'igiene personale investe trasversalmente ogni società a qualunque latitudine. A questo fine Ponte Giulio ha sviluppato un programma per avvicinare i bambini all'uso del bagno fin dall'età prescolare ed abituarli alla cultura dell'igiene personale per mezzo di prodotti divertenti e ideati a loro misura; l'impiego di colori vivaci, l'adozione di riferimenti al mondo animale e vegetale, accanto a forme geometriche semplici, hanno lo scopo di sollecitare, in modo equilibrato, la fantasia e l'espressione ludica tipica dei bambini.

Su queste premesse abbiamo concepito un sistema di arredo che intende coniugare estetica e funzionalità tanto da essere la soluzione ideale per il bagno delle collettività di bambini come asili e scuole dell'infanzia, ma adatto anche per ludoteche, aree di servizio, ristoranti o bar.



© Ponte Giulio S.p.A.



Looking after a child is always a taft task requiring a lot of care and attention in every kind of environment.

Growing up a child is a must in all cultures and the education of a future citizen is an important and constant engagement. The personal care is a focal point in every society all over the world. For this purpose Ponte Giulio has developed a program to educate children to the use of the bathroom and to the personal care through nice and appealing products as in a game. These articles are customized for them in bright colours and characters recalling the jungle vegetation and animals combined with simple geometric shapes, which may tickle their immagination in a balanced way and the children tipical creativity.

Based upon this concept Ponte Giulio has created a furnishing system, which may combine the aesthetic need with the functionality and become the ideal solution for children schools, kindergarten as well for children areas in restaurants, pubs, service areas and malls.



Installare un bagno destinato ai bambini





La configurazione di un ambiente bagno destinato all'uso da parte di bambini, intendendo con tale definizione l'età compresa tra i 3 ed i 6 anni, riveste un'importante sfida per il progettista.

Purtroppo oltre questa soglia, e sopra tutto tra i 6 e 10 anni di età, i bambini vengono solitamente spinti ad usare il bagno destinato agli adulti, specialmente in luoghi come i centri commerciali ed aree di servizio. L'allestimento di bagni per l'infanzia è reso più complicato dalle differenze tra bambino e bambino che variano in base allo sviluppo in modo sostanziale.

Con il termine "infanzia" solitamente si individuano i bambini di una età compresa, all'incirca, tra 0 e 10 anni. In particolare Ponte Giulio propone prodotti adatti alla seconda infanzia (dai 3 ai 5 anni) e al primo anno della terza infanzia (6-10 anni).



© Ponte Giulio S.p.A.


Installation of a bathroom for children

The study of a bathroom fit for children use, from 3 to 6 years old, is an important challenge for the Designer.

Unfortunately at the age from 6 to 10 children are addressed to use the adult bathroom, particularly in public areas such as malls and


service areas. Furthermore the planning of children bathrooms is complicated by the different body structure of the child, which may be substantially different even at the same age.

The word childhood generally refers to children from 0 to 10 years old. Ponte Giulio offers a range of products suitable for the second level of childhood, from 3 to 5 years, and for the first step of the third level of childhood, from 6 to 10 years.



Suggerimento di installazione per bambini fino a 3 anni

Suggestion for bathroom installation for children up to 3 years old



Suggerimento di installazione per bambini fino a 6 anni

Suggestion for bathroom installation for children up to 6 years old

In questa pagina vengono indicate alcune quote di installazione dei prodotti sanitari e degli accessori nei locali bagno ad uso dei bambini. Per le ragioni dovute alle differenze fisiche tra un'età e l'altra, e tra generi, abbiamo deciso di proporre due schemi, uno per bambini fino a 3 anni, un altro per quelli di età fino a 6 anni. Le quote indicate sono da considerare come un suggerimento e non possono essere ritenute vincolanti.

Hereunder are indicated some sizes for the installation of sanitaryware and relevant accessories in the children bathrooms. Based upon the body structure differences between one age and the other, we have studied two kind of proposals, one for children up to 3 years and one up to 6 years old. These are only suggestions and can not be considered binding.



Età Age	Bambine Girls	Bambini Boys
3	85-100	86-102
4	92-108	93-109
5	97-115	98-116
6	103-122	105-124

La tabella mostra le diverse altezze, in media, per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni.

The table shows the different heights of a child between 3 and 6 years.

KIDS
DESIGN

Rendere piacevole la permanenza di un bambino, almeno inizialmente, in un asilo, è un obiettivo a cui concorrono anche gli ambienti e gli arredi. Spazi destinati al bagno progettati con cura, ben arredati e colorati, aiutano a coinvolgere i bambini ad un uso giocoso e consapevole.



Creating a pleasant environment for a child, at least initially, in a nursery is a goal to which the surroundings and furnishings also contribute. Carefully designed, well-furnished and colourful bathroom areas help to encourage children to use them in a playful and mindful way.

© Ponte Giulio S.p.A.





01



02



03

01 **Unità lavabo, in laminato stratificato, lato con lavabo in pietra acrilica -** B44CNM11 **- provvisti di miscelatori -** H50GBS25 **- e specchi a disegno**

Washbasin unit, made of HPL, with two acrylic stone washbasins on one side - B44CNM11 - **fitted with mixer taps** - H50GBS25 - **and custom-designed mirrors**

02 **Unità lavabo, in laminato stratificato, lato con lavabo in porcellana sanitaria -** B44CMD04 **- con decori smaltati, provvisti di miscelatori -** H50GBS25 **- e porta sapone -** F17AJN01 .

Washbasin unit, made of HPL, featuring three sanitaryware porcelain washbasins - B44CMD04 - **with glazed decorations, fitted with mixer taps** - H50GBS25 - **and a soap dish** - F17AJN01.

03 **Interno di una cabina WC con vaso sanitario -** B44CAS01 **- provvisto di copri-bordo -** B41DEM02 **- in poliuretano**

Insides of a toilet cubicle with a toilet unit - B44CAS01 - **fitted with a polyurethane rim cover** - B41DEM02

04 **Cabina WC, in laminato stratificato, completa di vaso sanitario -** B44CBS06 **- provvisto di copri bordo -** B41DEM01 **- porta scopino -** F17AHN01 **- e porta rotolo -** F17AGN04.

Toilet cubicle, made of HPL, complete with toilet unit - B44CBS06 - **fitted with a rim cover** - B41DEM01 - **a toilet brush holder** - F17AHN01 - **and a toilet roll holder** - F17AGN04.

© Ponte Giulio S.p.A.




04



B44CMS01 B44CMD02

Lavabo in porcellana sanitaria


Washbasin, made of porcelaine



B44CNM03 B44CNM06
B44CNM04 B44CNM05

Mini consolle in pietra acrilica


Small console, made of acrylic stone



B44CNM11 B44CNM12
B44CNM13

Consolle in pietra acrilica


Console, made of acrylic stone



B44CNM01

Consolle, due posti, con fronte sagomato in pietra acrilica


Console - two places - with shaped front, made of acrylic stone



B44CNM07

Mini consolle con doppio catino, in pietra acrilica


Small console with twin basin, made of acrylic stone



B44CNM14

Consolle con doppio catino, in pietra acrilica


Console with twin basin, made of acrylic stone



B44CNM15 B44CNM16

Consolle con piano a due altezze ed doppio catino


Double basin console with two heights



B44CMS04 B44CMD04

Lavabo in porcellana sanitaria

Washbasin, made of porcelaine



B44CMS06 B44CMD06

Lavabo con doppio catino in porcellana sanitaria

Washbasin with twin basin, made of porcelaine





H50GBS25 H50GBS26

Miscelatori

Mixers



B44CBS01 B44CBS02
B44CBD07 B44CBD08

Vaso sanitario

WC bowl



B44CBS06

Vaso sanitario

WC bowl






B44CAS01 B44CAS03
B44CAD02

Vaso sanitario sospeso

Wall hung WC bowl






B41EES11 B41EES01

Pareti divisorie


Wall partitions



B41EBD11

Modulo sanitario

Sanitary module



B41EBD15

Modulo sanitario

Sanitary module

© Ponte Giulio S.p.A.





F17AKN01 F17AKN02

Ganci per teli

Hooks



F41JPS17

Specchio tondo

Rounded mirror



F44ATS02

Specchio a forma di fiore


Flower shaped mirror



F41ATS01

Specchio mimetico


Mimetic mirror



B41EBD13

Mensole e ripiani

Shelves



B41EBD14

Mensole e ripiani


Shelves



B41EBD12

Asta misura altezza


Stick measure height



B44CXL01 B44CXR01

Fasciatoio


Baby changing



B46EDL01 B46EDR01

Fasciatoio

Baby changing



B46EDL02 B46EDR02

Fasciatoi con struttura portante

Baby changing with support structure



B46EDL03 B46EDR03

Fasciatoi con struttura portante

Baby changing with support structure



01

01 **Vista d'insieme ambiente bagno per infanzia con lavabo in pietra acrilica -** B44CNM11 **- provvisto di miscelatore e specchio -** F44ATS02 **. Zona WC con vaso a pavimento -** B44CBS06 **- provvisto di copri-bordo morbido -** B41DEM01 **- e parete divisoria -** B41EES11

Overview of a children's bathroom with an acrylic stone washbasin – B44CNM11 – fitted with a mixer tap and mirror – F44ATS02. Toilet area with floor-mounted toilet - B44CBS06 - fitted with a soft toilet seat cover - B41DEM01 - and a partition screen - B41EES11.

02 **Lavabo a doppia altezza -** B44CNM15 **- con miscelatori e specchi -** F44ATS02.

Double-height washbasin – B44CNM15 – with taps and mirrors – F44ATS02.

03 **Lavabo con doppio catino -** B44CNM14 **- provvisto di miscelatori e specchi -** F44ATS02.

Double-bowl washbasin – B44CNM14 – supplied with taps and mirrors – F44ATS02.

04 **Coppia di vasi sanitari sospesi -** B44CAS01 **- e parete divisoria -** B41EES01

Set of two wall-hung toilets – B44CAS01 – and a partition wall – B41EES01.

05 **Lavabo in pietra acrilica -** B44CNM13 **- e specchi -** F44ATS02.

Acrylic stone washbasin – B44CNM13 – and mirrors – F44ATS02.



02

© Ponte Giulio S.p.A.



03



04



05



© Ponte Giulio S.p.A.

Lavabo in porcellana sanitaria per infanzia

Porcelain washbasin for children

Codice Code	**Caratteristiche** Characteristics
B44CMS01	
B44CMD02	Provvisto di decoro sul corpo esterno *Fitted with decoration on the exterior body*



- Installazione sospeso a parete
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca centrale
- Capacità vasca 4,1 litri
- Vasca munita di foro per "troppo-pieno"

- Wall-mounted installation
- Hole for tap in central position
- Central basin
- Basin capacity 4.1 litres
- Basin equipped with "overflow" hole

Finiture Finishes

WB




© Ponte Giulio S.p.A.

Piano lavabo in pietra acrilica per infanzia

Acrylic stone sink top for children

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A)**
B44CNM11	700 mm.
B44CNM12	900 mm.
B44CNM13	1200 mm.



- Installazione sospeso a parete
- Il piano prevede due fori per i rubinetti
- Vasca centrale
- Capacità vasca 5,2 litri
- Vasca priva di foro per "troppo-pieno"
- Realizzato completamente in pietra acrilica
- Realizzato con tecnica mista per termoformatura ed incollaggio
- Prodotto personalizzabile nella forma e nei colori
- Adatto all'uso da parte di bambini da 3 a 9 anni

- Wall-mounted installation
- The top has two holes for the taps
- Central basin
- Basin capacity 6 litres
- Basin without "overflow" hole
- Made completely in acrylic stone
- Made using a mixed technique by thermoforming and glueing
- Product with customisable shape and colours
- Suitable for use by children from 3 to 9 years


Finiture Finishes

Catino Sink

W3

Profilo e piano Contours and top

BC R4 R5 Y6




© Ponte Giulio S.p.A.

Piano lavabo in pietra acrilica per infanzia, doppia altezza e doppio catino

Acrylic stone washbasin countertop for children, double height and double basin

Codice Code	**Dimensioni** Dimensions **(A)**
B44CNM16	1400 mm.
B44CNM15	1800 mm.



- Installazione sospeso a parete
- Catino e corpo in pietra acrilica, realizzato con tecnica mista per termoformatura e incollaggio
- Il piano con i catini è realizzato in colore diverso rispetto al resto del corpo
- Il piano sviluppa su due altezze
- Dotato di doppia vasca
- Ogni vasca è centrata sul piano
- Capacità ogni vasca 3,5 litri
- Vasche prive di foro per "troppo-pieno"
- Prodotto personalizzabile nella forma e nei colori
- Adatto all'uso da parte di bambini da 3 a 9 anni

- Wall-mounted installation.
- Basin and body in acrylic stone, made using a mixed technique of thermoforming and gluing.
- The top with the basins is made in a different colour from the rest of the body.
- The top is of two heights.
- Equipped with double basin.
- Each basin is centred on the top.
- Capacity of each basin: 3,5 litres.
- Basins without overflow hole.
- Product can be customised in shape and colour.
- Suitable for use by children aged 3 to 9 years.

Finiture Finishes

Catino Sink

W3

Profilo e piano Contours and top

BC R4 R5 Y6



© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario, infanzia, con raccordo di scarico integrato

Toilet, kids', with integrated drain connector

B44CBS06




- Installazione a pavimento, filo muro
- Raccordo di scarico integrato
- Sistema di scarico a cacciata
- Bordo a brida
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 1 foro per lato

- Floor-standing installation, flush with wall
- Integrated drain connector
- Flush tank system
- Rim edge
- 6-litre flush
- Classic visible fixing system with 1 hole per side

Vaso sanitario, infanzia, con raccordo di scarico integrato

Toilet, kids', with integrated drain connector

Codice Code	**Caratteristiche** Characteristics	
B44CBS01	Scarico a pavimento *Floor drain*	
B44CBS02	Scarico a parete *Wall drain*	
B44CBD07	Scarico a pavimento *Floor drain*	Decoro sulla superficie esterna *Decorations on the outer surface*
B44CBD08	Scarico a parete *Wall drain*	Decoro sulla superficie esterna *Decorations on the outer surface*



- Installazione a pavimento
- Raccordo di scarico integrato
- Sistema di scarico a cacciata
- Bordo a brida
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista con 1 foro per lato

- Floor-standing installation
- Integrated drain connector
- Flush tank system
- Rim edge
- 6-litre flush
- Classic visible fixing system with 1 hole per side

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB



© Ponte Giulio S.p.A.

Vaso sanitario, infanzia, sospeso
Toilet, kids', wall-hung

Codice Code	**Caratteristiche** Characteristics
B44CAS01	
B44CAD02	Decoro sulla superficie esterna *Decorations on the outer surface*



- Installazione sospeso a parete
- Raccordo di scarico integrato
- Sistema di scarico a cacciata
- Bordo a brida
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista
- Superficie con decorazione smaltata

- Wall-mounted installation
- Integrated drain connector
- Flush tank system
- Rim edge
- 6-litre flush
- Classic visible fixing system
- Surface with enamelled decoration

Vaso sanitario, infanzia, sospeso con corpo prolungato
Toilet, kids', wall-hung with elongated body

B44CAS03



- Installazione sospeso a parete
- Sistema di scarico a cacciata
- Bordo a brida
- Scarico con 6 litri
- Sistema di fissaggio tradizionale a vista

- Wall-mounted installation
- Flush tank system
- Rim edge
- 6-litre flush
- Classic visible fixing system

Finiture Finishes

Lucidi Glossy

WB



© Ponte Giulio S.p.A.

Lavabo in porcellana sanitaria
Porcelain washbasin

Codice Code	**Caratteristiche** Characteristics
B44CMS04	
B44CMD04	Decoro sul corpo esterno *Decorations on the outer surface*



- Installazione sospeso a parete
- Foro per rubinetto in posizione centrale
- Vasca centrale
- Capacità vasca 4,1 litri
- Vasca munita di foro per "troppo-pieno"

- Wall-mounted installation
- Hole for tap in central position
- Central basin
- Basin capacity 4.1 litres
- Basin equipped with "overflow" hole

Finiture Finishes

WB

Moduli porta bicchiere
Cup holder modules

F44ALS05




Finiture Finishes

R6 T5

Barra con moduli porta bicchiere
Bar with cup holder modules

f44als05



Finiture Finishes


R6 T5






© Ponte Giulio S.p.A.








Appendice

Appendix

Tabella colori e finiture
Colours and finishes summary table

Finitura lucida Gloss finish



01
Bianco lucido
Glossy white

BB
Cielo artico
Arctic sky



D1
Nero
Black




DL
Grigio carrara
Carrara grey



EC
Oro
Gold


I2
Biscotto
Biscuit



N2
Lucido
Polish




08
Petrolio lucido
Glossy black




BF
Cielo artico scuro
Dark arctic sky



D2
Grigio pietra
Greystone




DM
Nero seppia
Matt black



G1
Verde erba
Grass green




I4
Tortora
Turtledove




N3
Specchio
Mirror



13
Nero lucido
Glossy petrol



BZ
Cartazucchero
Sugarloaf
paper



D4
Grigio scuro
Dark grey




EA
Bronzo
Bronze




G2
Verde pastello
Light green



IB
Seta
Silk



P4
Prugna
Prune



B1
Blu
Blue



C1
Cromo
Chrome



DA
Nero lava
Black lavic




EB
Rame
Copper



G9
Lime
Lime



L8
Iroko
Iroko




P5
Melanzana
Aubergine



B2
Blu chiaro
Light blue



DD
Grafite
Graphite



I1
Avorio
Ivory



R1
Rosso vivo
Vivid red

© Ponte Giulio S.p.A.

R2
Rosso rame
Copper

R4
Rosso brillante
Fiery red

R5
Rosso arancia
Orange

R7
Rosso rubino
Ruby red

W1
Bianco
White

W8
Bianco freddo
Cool white

WA
Bianco lino
White linen

WB
Bianco europa
White ceramic

WD
Bianco puro
Pure white

WE
Bianco segnale
Signal white

WL
Bianco seta
Silk white

WT
Bianco neve
Snow white

Y3
Giallo chiaro
Light yellow

Y1
Giallo sole
Yellow sun

Y6
Giallo banana
Banana

Finitura opaca Matt finish

03
Grigio opaco
Matt grey

11
Bianco opaco
Matt white

23
Nero opaco
Matt black

C2
Pallinato
Matt satin

N1
Satinato
Satin

PB
Corallo
Coral

W3
Bianco alpino
Alpine white

WM
Bianco canapa
White hemp

Indice alfabetico per nomi

Alphabetical index of names

A

Acca50F
linea, **247**
Accoglienza, **38**
Antiscivolo
piatto doccia, **109**
Asportabile
sedile doccia, **148, 178**
Asta
ad "L", **280, 284**
tenda, **76-79**
doccia, **276-278**

B

Baby
boomers generazione, **12**
Bagno
bambini installare, **318**
Bar, **14, 22**
Bicchiere
porta, **112**
Bidet, **93, 95, 137, 141, 223, 225, 245, 247**

C

Cabine WC, **19-21**
Casual, **46, 54**
linea, **93**
Co-living, **46, 54**
Cloud
linea, **241-243**
Colonna
doccia, **286-308**
Collezione
hug, **162**
omnia, **120**
home, **234 - 249**
Confort, **12**
Consolle, **189-193, 217-219, 241-243**
Contenitore, **160 , 210**

D

Design
life caring, **117**
kids, **315**
safety, **11**
Deviatore
colonna doccia con, **286, 290, 294, 306**
Doccia
a mano, **312**
asta, **276-278**
sedile, **82-86, 146-150, 178**

E

Ergonomica
consolle, **217-219**
Ergonomico
lavabo, **43, 97**

F

Family
linea, **212**
Ferma specchio
nodi, **114**

G

Gancio
appendiabiti, **110, 160, 211**
Generazione
baby boomer, **12**
millennials, **12**
silent, **12**
X, **12**
Z, **12**

H

Help
system, **156**
Hug
collezione, **162**

I

Impugnatura
ribaltabile, **36, 74, 128, 176**
Inclinabile
specchio, **208, 232, 248**
Inox
linea, **28-36**
Installare
bagno bambini, **314**

L

Lavabo, **43, 97, 131, 135, 187, 221**
ergonomico, **43, 97**
Life
caring design, **117**
Linea
130, **43-45, 98-103**
140, **95**
acca50F, **247**
casual +, **41**
casual, **93**
cloud, **241-243**
family, **212**
inox, **28-36**
nylon, **110-113**
rossari2, **245**
solo shower, **264**
slimline, **109**
tubocolor, **62-74**
Luoghi
abitare, **6**
bagno, **6**
socializzazione, **14**

M

Maniglia
verticale, **72, 170, 174**
Maniglione
lineare, **28, 66, 124, 168, 214, 234, 268-272**
porta doccetta con, **72, 170**
Materiali, **348**
Mensola, **159, 209**
Miscelatore
colonna doccia con, **288, 292, 296, 302, 304, 308**
Mobile, **158, 198-202**

© Ponte Giulio S.p.A.

Modello
75, **258**
95, **260**
110, **262**
651, **254**
654, **256**
acca48, **223**
salvaspazio, **221**
silver, **225**
Modulo
sanitario, **105-106, 143, 197**
help system, **156**
Monolite
lavabo, **18**
Millennials
generazione, **12**

N

Nylon
linea, **110-113**
Nodi
specchio reggi, **114**

O

Okumè, **238**
Omnia
collezione, **120**

P

Panca, **88**
Piatto
doccia, **109, 195**
Pietra
acrilica, **348**
Portogallo, **65**
Porta
bicchiere, **112**
doccetta, **310**
oggetti, **160, 210**
rotolo, **113, 210**
sapone, **112**
spugna, **111**

R

Raccordi
scarico, **139**
Rettangolare,
piatto doccia, **109, 195**
Reggispecchio, **114**
Ribaltabile
impugnatura, **36, 74, 128, 176**
Rossari2
linea, **245**

S

Safety
design, **11**
air system, **156**
Salvaspazio
modello, **221**
Santarem, **65**
Scarico
pozzetto, **243**
Scopino, **113**
Schienale
sedile doccia per, **180**
Sedia, **184**
Sedile
doccia, **82-86, 146, 226-228, 238**
doccia rimovibile, **90, 148, 178**
doccia con schienale, **90, 238**
Sgabello, **80, 144, 182, 230**
Sicurezza
bagno in, **12**
Silent
generazione, **12**
Silver
modello, **225**
Slimline
linea, **109**
Solo
shower linea, **264**
Sostegno
angolo per, **32**
angolo con montante, **68**
"L" ad, **30, 172, 233, 280**
"T" rovesciata, **34, 70**
ribaltabile, **36, 74, 128, 176**
Specchio, **152, 154, 206-208**
inclinabile, **208, 232, 248**
Specchiera, **204**
Spugna
porta, **111**
Supporto a terra
sedile con, **86, 150, 228**

T

Tabella
riassuntiva collezione, **122, 164, 252**
colori e finiture, **344**
Telaio
lavabo, **132**
Tubocolor
linea, **62**

V

Vaso
bidet, **101, 103**
sanitario, **45, 98-99, 103, 137, 141, 223-225, 245-247**
Vasche
con porta, **250**
Vetro
sicurezza, **232, 248**
Vinile, **62**

Y

Ipsilon
generazione, **12**

Z

Zeta
generazione, **12**

I materiali
The materials









ABS
L'acrilonitrile-butadiene-stirene o ABS, è un comune polimero termoplastico utilizzato per creare i più svariati oggetti. L'ABS ha un largo impiego proprio per le caratteristiche di resistenza meccanica, e stabilità fisica, inoltre trova grande applicazione nella realizzazione di prodotti mediante l'utilizzo di macchine di prototipazione rapida che utilizzano tecniche produttive quali la FDM (Fused Deposition Modeling).

Acciaio
Acciaio è il nome di una lega composta principalmente da ferro e carbonio, quest'ultimo in percentuale non superiore al 1,7%; oltre tale limite, le proprietà del materiale cambiano e la lega assume la denominazione di ghisa. Il "ferro" nome con cui comunemente viene chiamato l'acciaio fa parte della storia dell'uomo avendo avuto, e continuando ad avere, larghissimo impiego in praticamente ogni ambito industriale.

Acciaio inossidabile
Gli acciai inossidabili sono leghe di ferro caratterizzate, oltre che dalle proprietà meccaniche tipiche degli acciai al carbonio, da una notevole resistenza alla corrosione, specie in aria umida o in acqua dolce. Tale capacità di resistere alla corrosione è dovuta alla presenza di elementi di lega, principalmente il cromo, in grado di passivarsi, cioè ricoprirsi di uno strato di ossidi, sottile ed aderente, praticamente invisibile, che protegge il metallo, o la lega, sottostante dall'azione degli agenti chimici esterni.

Alluminio
L'alluminio è un metallo duttile color argento, disponibile in natura estratto dai minerali di bauxite. Tra le sue caratteristiche si ricordano la notevole morbidezza, la leggerezza e la resistenza all'ossidazione, dovuta alla formazione di un sottilissimo strato di ossido che impedisce all'ossigeno di corrodere il metallo sottostante.
L'alluminio grezzo viene lavorato tramite diversi processi di produzione industriale, quali ad esempio la fusione, l'estrusione, la forgiatura o lo stampaggio.
Questo metallo trova ampia utilizzazione in molti ambiti industriali, dall'alimentare, all'elettronica, le costruzioni fino all'aerospaziale.

ABS
Acrylonitrile butadiene styrene, or ABS, is a common thermoplastic polymer used to create a wide variety of objects. ABS is widely used precisely because of its mechanical strength and physical stability; it is also extensively used in the manufacture of products using rapid prototyping machines that employ production techniques such as FDM (Fused Deposition Modelling).

Steel
Steel is the name given to an alloy composed mainly of iron and carbon, the latter accounting for no more than 1.7 per cent; above this limit, the material's properties change and the alloy is referred to as cast iron. 'Iron'—the name commonly used to refer to steel—is an integral part of human history, having been, and continuing to be, used extensively in virtually every industrial sector.

Stainless steel
Stainless steels are iron alloys characterised not only by the mechanical properties typical of carbon steels, but also by considerable resistance to corrosion, particularly in humid air or fresh water. This ability to resist corrosion is due to the presence of alloying elements, mainly chromium, which are capable of passivating, that is, forming a thin, adherent and practically invisible layer of oxides that protects the underlying metal or alloy from the action of external chemical agents.

Aluminium
Aluminium is a ductile, silver-coloured metal found in nature and extracted from bauxite ore. Its characteristics include remarkable malleability, lightness and resistance to oxidation, due to the formation of a very thin layer of oxide that prevents oxygen from corroding the underlying metal.
Raw aluminium is processed through various industrial manufacturing processes, such as casting, extrusion, forging or stamping. This metal is widely used in many industrial sectors, ranging from food and electronics to construction and aerospace.

© Ponte Giulio S.p.A.









Composito minerale
Materiale sintetico il cui componente principale è la pietra dolomitica impiegata in una quantità non inferiore al 75%. Questo minerale, in varie dimensioni, unito alla resina, forma una base con proprietà fisico/chimiche impareggiabili. Lo strato esterno è realizzato con un nanorivestimento, di resina polimerizzata, miscelata omogeneamente con particelle di pigmento e di quarzo, che conferisce la finitura finale e la levigatezza della superficie del prodotto.
Tutti i componenti del Mineral Composite sono ecologici.

Fibra media densità
Il "Medium-density fibreboard" è un derivato del legno, il più noto e diffuso tra le diverse proposte di pannelli in fibra. Viene distinto in base al processo impiegato e alla densità in: bassa (LDF), media (MDF) e alta (HDF).
I pannelli in fibra a media densità sono ideali per la realizzazione di arredamenti laccati opachi, satinati, semilucidi e lucidi in quanto privi di ondulazioni che possano comprometterne il risultato finale del manufatto.

Pietra acrilica
La pietra acrilica è un materiale sviluppato e prodotto dalla DuPont dal 1967 e commercializzato con il nome "Corian". Questo materiale sintetico, unisce i pregi dei materiali naturali, come la pietrà, al vantaggio di essere prodotto in qualsiasi forma e lavorabile come il legno.
Si tratta di un materiale composito formato da 2/3 di idrossido di alluminio e 1/3 di resina acrilica con eventuale aggiunta di pigmenti colorati.
Grazie alle caratteristiche uniche questo materiale ha un larghissimo impiego specialmente in architettura, nell'arredamento e nell'oggettistica di pregio.

Poliuretano
Con il termine poliuretano - PU - si indica una vasta famiglia di polimeri; il poliuretano rigido compatto è un tecnopolimero ottenuto per reazione chimica tra due componenti base: poliolo e isocianato. Questo materiale sintetico può essere prodotto in un'ampia gamma di densità permettendone l'utilizzo nelle applicazioni più diverse, garantendo elevate prestazioni meccaniche e termiche. Particolarmente idoneo per componentistica di dimensioni medio grandi il poliuretano rigido consente di ottenere superfici esterne resistenti, elevata precisione dimensionale, stabilità alle variazioni di temperatura e durata nel tempo.

Mineral composite
A synthetic material whose main component is dolomite, used in a proportion of at least 75%. This mineral, in various sizes, combined with resin, forms a base with unrivalled physical and chemical properties. The outer layer is made from a nano-coating of polymerised resin, homogeneously mixed with pigment and quartz particles, which gives the product its final finish and smooth surface. All components of Mineral Composite are environmentally friendly.

Medium-density fibreboard
Medium-density fibreboard (MDF) is a wood-based material, the best known and most widely used of the various types of fibreboard available. It is classified according to the manufacturing process and density as: low-density (LDF), medium-density (MDF) and high-density (HDF). Medium-density fibreboard is ideal for producing matt, satin, semi-gloss and gloss lacquered furniture, as it is free from warping that could compromise the final finish of the product.

Acrylic stone
Acrylic stone is a material developed and manufactured by DuPont since 1967 and marketed under the name 'Corian'. This synthetic material combines the qualities of natural materials, such as stone, with the advantage of being mouldable into any shape and workable like wood. It is a composite material consisting of two-thirds aluminium hydroxide and one-third acrylic resin, with the possible addition of coloured pigments. Thanks to its unique characteristics, this material is widely used, particularly in architecture, interior design and high-end decorative items.

Polyurethane
The term polyurethane – PU – refers to a broad family of polymers; rigid compact polyurethane is an engineering polymer produced by a chemical reaction between two base components: polyol and isocyanate. This synthetic material can be produced in a wide range of densities, allowing it to be used in a wide variety of applications whilst ensuring high mechanical and thermal performance. Particularly suitable for medium to large components, rigid polyurethane provides durable external surfaces, high dimensional accuracy, stability against temperature fluctuations and long-term durability.

Ecologia

Questo documento è stato realizzato nel più ampio rispetto dell'ambiente possibile. Suggeriamo, anche a coloro i quali si troveranno ad usarlo, di contribuire a questo scopo passandolo, dopo la consultazione, ad altre persone, oppure riciclandolo.

Ecology

This document has been produced with the greatest possible respect for the environment. We encourage everyone who uses it to contribute to this cause by passing it on to others once they have finished with it, or by recycling it.

Diffida

Le informazioni e i dati forniti in questo documento, pur se verificati e compilati con la massima attenzione, non possono essere ritenuti vincolanti.
Ponte Giulio si riserva il diritto di apportare modifiche, anche senza preavviso, allo scopo di migliorare le caratteristiche dei propri prodotti.

Warning

Although the information and data provided in this document have been verified and compiled with the utmost care, they are not to be regarded as binding. Ponte Giulio reserves the right to make changes, even without prior notice, in order to improve the characteristics of its products.

Colophon

Progetto e Stile Design and Style
Stefano Monelli

Supervisione al progetto Project supervision
Edoardo Carloni, Adriano Scutigliani, Paola Staiano

Verifica dei dati Data verification
Enrico Carloni, Edoardo Carloni, Giampaolo Graziani, Simone Ricchiuto, Adriano Scutigliani, Federico Trippini, Massimo Burattino Ubaldini

Infografica, illustrazioni ed impaginazione Infographics, illustrations and layout
Stefano Monelli, Fotostudio Mauro Mattioli

Fotografia Photography
Fotostudio Mauro Mattioli, Marcello Musello

Stampa Print
Modulgrafica Forlivese

Identificativo documento Document reference
CAGE.WW.21.26, © Ponte Giulio S.p.A.

Ponte Giulio S.p.A.
Località Ponte Giulio 05018 Orvieto (TR) ITALY

www.pontegiulio.com