

Benessere

Soluzione doccia

Bagnosicuro****

**PONTE GIULIO**[®]
creating solutions


Quaranta anni dedicati con passione e professionalità alla ideazione di prodotti che possano garantire un uso sicuro del bagno, questa è Ponte Giulio.

Quanto fatto fino ad ora rappresenta il nostro passato ma anche le fondamenta sulle quali impostare il futuro, ancora orientato all'ambiente bagno "topos" della casa che si desidera sicuro e privo di barriere, adatto a soddisfare le esigenze di ogni utente, dai bambini fino agli anziani, passando per le famiglie ed i diversamente abili.

La nostra visione declina il concetto di benessere a sinonimo di sicurezza con la volontà di soddisfare contemporaneamente le esigenze abitative ed i bisogni di più generazioni di utenti e tendere all'"age friendly" e l'"inclusive design" indipendentemente dall'ambito d'uso.

È nostro obiettivo contribuire a rimuovere ogni elemento che possa creare discriminazioni; qualunque forma di disabilità, permanente o provvisoria, deve essere vista come un modo differente di utilizzare l'ambiente bagno.

www.pontegiulio.it



Benessere

L'esperienza di fruire un ambiente privo di barriere e sicuro è la premessa per una sensazione di benessere. Questo concetto fa parte della cultura di Ponte Giulio impegnata da decenni nello sviluppo di prodotti adatti a garantire un uso sicuro del bagno e contribuire ad abbattere ogni barriera.

Cura

Per la cura e l'assistenza di persone non autosufficienti, rivestono un ruolo fondamentale il personale, una metodologia di lavoro corretta e sopra tutto degli strumenti di lavoro adeguati. Ponte Giulio offre un'ampia e articolata proposta con soluzioni diverse per organizzare gli ambienti bagno di ospedali o RSA.

Ospitalità

Il contesto dell'ospitalità, sia essa rivolta al viaggiatore accolto in una struttura ricettiva, o ad un bambino ospite di un edificio scolastico, richiede cure ed attenzioni particolari. Ponte Giulio propone soluzioni e prodotti adatti a questo tipo di contesti.

Accoglienza

Aeroporti, stazioni ferroviarie, biblioteche, teatri o semplicemente uffici, bar e ristoranti sono ambiti nei quali occasionalmente, o in modo continuo, si genera un elevato traffico di persone che hanno necessità, caratteristiche fisiche e culture diverse. Ponte Giulio propone articoli destinati a questi luoghi dove robustezza, semplicità di manutenzione e praticità sono caratteristiche fondamentali.

Rinnovare l'area doccia con la tecnica a sovrapposizione consente di realizzare il lavoro velocemente, in poche ore, e senza interventi di muratura grazie ad un rivestimento a pannelli ed un piatto doccia autoportante.




Situazione prima dell'intervento



Risultato dopo l'intervento


1

Inizio dell'intervento con la rimozione della vasca e dell'eventuale struttura di sostegno. Rimozione del miscelatore e verifica della necessità dello spostamento delle tubazioni per un corretto posizionamento. Verifica dello stato delle tubazioni esistenti.




2

Predisposizione del fondo per alloggiare il piatto doccia e adattamento delle tubazioni in funzione del tipo di miscelatore scelto. Posa del piatto doccia e sistemazione dello scarico



3

Completamento dell'intervento con l'installazione del rivestimento e per finire il box doccia.



La soluzione per rinnovare l'ambiente doccia

La soluzione doccia "bagnosicuro" nasce per rispondere all'esigenza, sempre più diffusa, di sostituire la vecchia vasca, presente in molti bagni costruiti in passato, e spesso in disuso. Certamente una vasca tradizionale è poco adatta a coloro i quali, pur autosufficienti, trovano difficoltà ad entrarvi a causa della barriera architettonica del bordo.

La proposta doccia "bagnosicuro" Ponte Giulio si rivela adatta per risolvere le difficoltà che sorgono ogni qualvolta si intende intervenire per rinnovare totalmente o parzialmente l'angolo dove è installata una vasca o una doccia, che, come ogni altra "zona" del bagno si usura con l'utilizzo e il tempo; talvolta si può rivelare inadeguata alle necessità di una utenza non più giovane che trova difficoltà nel fare i movimenti più semplici.

Libertà di scegliere la migliore soluzione per le proprie necessità.

La proposta prevede soluzioni già pronte per l'acquisto e l'installazione, ma offre anche la possibilità di scegliere un vasto assortimento di elementi in modo da consentire la più ampia personalizzazione.

Un'importante caratteristica del piatto doccia è la garanzia di tenuta che evita rischi di infiltrazioni tra il rivestimento e il piatto stesso e non richiede silicone o altri sigillanti, grazie all'adozione di un profilo di contenimento - alzatina - integrato nel piatto stesso.

I Vantaggi



Intervento rapido che può essere concluso in poche ore



Tecnica di installazione per sovrapposizione che evita l'intervento su muri ed impianti



Rinnovo zona doccia con intervento di abbattimento delle barriere architettoniche



Ampia scelta di articoli complementari per la sicurezza e l'arredo



Soluzioni già pronte per l'installazione




Proposte di configurazione libera, su misura e forma, per il massimo della personalizzazione.



Piatto doccia con profilo di contenimento - alzatina - per evitare infiltrazioni di acqua.

Soluzione con piatto munito di profilo di contenimento laterale - alzatina - che non richiede la sigillatura.



Soluzione con piatto tradizionale che richiede la sigillatura tra piatto e rivestimento.

La Soluzione in sintesi

Il tipo di intervento

La proposta Ponte Giulio consente interventi che possono variare dalla semplice sostituzione della vasca o del vecchio piatto doccia fino ad un completo rifacimento.

- Sostituzione vasca/doccia
- Restauro
- Nuova installazione

Lo spazio di intervento



Al fine di poter offrire le soluzioni più adatte per rispondere sia alle necessità di cantiere sia a quelle dell'utilizzatore, sono previste proposte in "kit" pronte per la messa in opera, ma anche un elenco di articoli liberamente componibili.

Il box o pannelli doccia



Personalizzabili per dimensioni e tipologia in funzione dello spazio di intervento, i box e le pareti sono realizzati in cristallo da 6 millimetri. Vengono proposti anche nella versione con anta sdoppiata, adatta per dare assistenza, senza bagnarsi, a persone con limitazioni fisiche.

Il rivestimento

Materiale	Tipologia Standard		Su misura
	Alto	Basso	
Pietra acrilica	✓	✓	✓
Vetro resina	✓	✓	
Resina acrilica		✓	

Il rivestimento delle pareti, in versione "alta", viene proposto con altezza di 1900 mm. Per altre misure si suggerisce di consultare l'ufficio tecnico di Ponte Giulio

Il piatto

Materiale	Tipologia		
	Standard	Personalizzato dimensioni	forma colore
Pietra acrilica	✓	✓	✓
Vetro resina	✓		
Resina acrilica	✓		



Complementi e opzioni

- Ausili
- Seggiolini, sgabelli e panche
- Complementi ed accessori
- Rubinetteria

Ogni articolo destinato alla sicurezza viene realizzato rispettando elevati standard di qualità al fine di produrre articoli di assoluto pregio sicuri, facili da installare e belli da vedere



La pietra acrilica

La pietra acrilica è un materiale composito non assorbente e non poroso, resistente alla luce diretta del sole, il suo colore si mantiene sostanzialmente immutato nel corso degli anni. Durevole nel tempo, resiste bene alle normali sollecitazioni causate dall'uso quotidiano. Queste qualità lo rendono adatto ad ogni uso da esterno o interno permettendo una infinita varietà di soluzioni per forme e colori.


La vetroresina

I plastici rinforzati con fibra di vetro (PRFV) o "vetroresina" vengono sempre più diffusamente utilizzati per le caratteristiche di leggerezza, e resistenza meccanica. Tra l'altro la impermeabilità lo ha reso uno dei materiali più utilizzati nell'industria nautica.

La resina acrilica

La resina acrilica, più genericamente definito "acrilico" è un materiale dalle elevate prestazioni, la qualità della superficie che si presenta calda e non porosa ha un colore bianco lucente ed uniforme che permette una combinazione ottimale con qualunque serie in ceramica.


La pietra acrilica




La giunzione dell'angolo

La giunzione dell'angolo è un punto delicato, per questo nella soluzione in pietra acrilica, Ponte Giulio, prevede l'adozione di un "sistema" angolo concepito in modo da consentire una sufficiente compensazione dei disallineamenti tra le pareti come "fuori-piombo" o "fuori-squadro". L'abbinamento con il piatto dotato di alzatina offre la massima garanzia di tenuta.

Rivestimento alto con doghe verticali




Rivestimento basso con pannelli



L'unione tra i pannelli

L'unione tra i pannelli in pietra acrilica è stato concepito per evitare l'impiego di sigillanti come il silicone. A tale fine i pannelli sono realizzati in modo da essere sovrapposti l'uno all'altro, per mezzo di un incastro "maschio/femmina".


Per il fissaggio vengono utilizzate solo viti a scomparsa.



Piatto doccia dotato di "alzatina"

I piatti doccia in pietra acrilica sono proposti anche con un profilo di contenimento - alzatina - posteriore che garantisce una perfetta tenuta dell'acqua sul bacino del piatto, e consente un fissaggio solido delle lastre di rivestimento.


La vetroresina





La giunzione dell'angolo

Per semplificare il montaggio dell'angolo, uno dei pannelli è dotato di un profilo dove fissare il pannello successivo. Il fissaggio viene eseguito con viti che conferiscono robustezza e tenuta al rivestimento.

Rivestimento alto con pannelli



Rivestimento basso con pannelli





L'unione tra i pannelli

L'unione tra i pannelli avviene attraverso un profilo posteriore al quale sovrapporre il pannello successivo. Il fissaggio deve essere effettuato con viti a vista protette da copertura.

La resina acrilica

Rivestimento basso con pannelli



L'unione dell'angolo

Per i pannelli in resina acrilica, l'unica giunzione richiesta è quella nell'angolo dove si uniscono il rivestimento del lato lungo e di quello corto. Per questa giunzione di prevede l'uso di adesivi silicici.

Soluzione doccia per angolo, in pietra acrilica, con rivestimento alto



Dettaglio della soluzione

Piatto doccia

Realizzato in pietra acrilica con alzatina di contenimento, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x40/140

Rivestimento

Realizzato con pannelli in pietra acrilica, 12 mm. di spessore. Fissaggio con viti

Misure [mm] lato corto [LxH] 700x1900 lato lungo [LxH] 1700x1900

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una parete laterale fissa e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **PAC1**

Soluzione doccia per centro parete, in pietra acrilica, con rivestimento alto



Dettaglio della soluzione

Piatto doccia

Realizzato in pietra acrilica con alzatina di contenimento, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x40/140

Rivestimento

Realizzato con pannelli in pietra acrilica, 12 mm. di spessore. Fissaggio con viti

Misure [mm] [LxH] 1700x1900

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da due pareti laterali fisse e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **PAW1**

Soluzione doccia per nicchia, in pietra acrilica, con rivestimento alto



Dettaglio della soluzione

Piatto doccia

Realizzato in pietra acrilica con alzatina di contenimento, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x40/140

Rivestimento

Realizzato con pannelli in pietra acrilica, 12 mm. di spessore. Fissaggio con viti

Misure [mm] lato corto DX [LxH] 700x1900 lato corto SX [LxH] 700x1900 lato lungo [LxH] 1700x1900

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **PAN1**

Soluzione doccia per angolo, in pietra acrilica, con rivestimento basso

*Dettaglio della soluzione*

Piatto doccia

Realizzato in pietra acrilica con alzatina di contenimento, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x40/140

Rivestimento

Realizzato con pannelli in pietra acrilica 9 mm. di spessore. Fissaggio con viti

Misure [mm] lato corto [LxH] 700x740 lato lungo [LxH] 1700x740

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una parete laterale fissa e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **PAC2**

Soluzione doccia per centro parete, in pietra acrilica, con rivestimento basso

*Dettaglio della soluzione*

Piatto doccia

Realizzato in pietra acrilica con alzatina di contenimento, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x40/140

Rivestimento

Realizzato con pannelli in pietra acrilica 9 mm. di spessore. Fissaggio con viti

Misure [mm] [LxPxH] 1700x740

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da due pareti laterali fisse e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **PAW2**

Soluzione doccia per nicchia, in pietra acrilica, con rivestimento basso

*Dettaglio della soluzione*

Piatto doccia

Realizzato in pietra acrilica con alzatina di contenimento, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x40/140

Rivestimento

Realizzato con pannelli in pietra acrilica, 9 mm. di spessore. Fissaggio con viti

Misure [mm] lato corto [LxH] 700x740 lato lungo [LxH] 1700x740

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **PAN2**

Soluzione doccia per angolo, in vetroresina, con rivestimento alto



Dettaglio della soluzione

Piatto doccia

Realizzato in vetroresina, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x70/140

Rivestimento

Realizzato con pannelli in vetro resina, 20 mm. di spessore. Fissaggio con viti

Misure [mm] lato corto [LxH] 700x1880 lato lungo [LxH] 1700x1880

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una parete laterale fissa e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **VTC1**

Soluzione doccia per centro parete, in vetroresina, con rivestimento alto



Dettaglio della soluzione

Piatto doccia

Realizzato in vetroresina, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x70/140

Rivestimento

Realizzato con pannelli in vetroresina, 20 mm. di spessore. Fissaggio con viti

Misure [mm] [LxH] 1700x1880

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da due pareti laterali fisse e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **VTW1**

Soluzione doccia per nicchia, in vetroresina, con rivestimento alto



Dettaglio della soluzione

Piatto doccia

Realizzato in vetroresina, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x70/140

Rivestimento

Realizzato con pannelli in vetroresina, 20 mm. di spessore. Fissaggio con viti

Misure [mm] lato corto DX [LxH] 700x1880 lato corto SX [LxH] 700x1880 lato lungo [LxH] 1700x1880

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **VTN1**

Soluzione doccia per angolo, in vetroresina, con rivestimento basso



Dettaglio della soluzione

Piatto doccia

Realizzato in vetroresina, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x70/140

Rivestimento

Realizzato con pannelli in vetroresina, 20 mm. di spessore. Fissaggio con viti

Misure [mm] lato corto [LxH] 700x740 lato lungo [LxH] 1700x740

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una parete laterale fissa e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **VTC2**

Soluzione doccia per centro parete, in vetroresina, con rivestimento basso



Dettaglio della soluzione

Piatto doccia

Realizzato in vetroresina, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x70/140

Rivestimento

Realizzato con pannelli in vetroresina, 20 mm. di spessore. Fissaggio con viti

Misure [mm] [LxH] 1700x740

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da due pareti laterali fisse e una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **VTW2**

Soluzione doccia per nicchia, in vetroresina, con rivestimento basso



Dettaglio della soluzione

Piatto doccia

Realizzato in vetroresina, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x700x70/140

Rivestimento

Realizzato con pannelli in vetroresina, 20 mm. di spessore. Fissaggio con viti

Misure [mm] lato corto DX [LxH] 700x740 lato corto SX [LxH] 700x740 lato lungo [LxH] 1700x740

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura brillante. Composto da una parete frontale con porta ad anta battente.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **VTN2**

Soluzione doccia per angolo, in resina acrilica, con rivestimento basso



Dettaglio della soluzione

Piatto doccia

Realizzato in resina acrilica, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x760x35/150

Rivestimento

Realizzato con pannelli in resina acrilica, 8 mm. di spessore. Fissaggio con collante.

Misure [mm] lato corto [LxH] 760x500 lato lungo [LxH] 1700x500

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura bianca. Composto da una parete laterale fissa e una parete frontale con porta scorrevole.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **ACC2**

Soluzione doccia per centro parete, in resina acrilica, con rivestimento basso



Dettaglio della soluzione

Piatto doccia

Realizzato in resina acrilica, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x760x35/150

Rivestimento

Realizzato con pannelli in resina acrilica, 8 mm. di spessore. Fissaggio con collante.

Misure [mm] [LxH] 1700x500

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura bianca. Composto da due pareti laterali fisse e una parete frontale con porta scorrevole.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **ACW2**

Soluzione doccia per nicchia, in resina acrilica, con rivestimento basso



Dettaglio della soluzione

Piatto doccia

Realizzato in resina acrilica, munito di piletta sifonata ispezionabile con coperchio in finitura cromata.

Misure [mm] [LxPxH] 1700x760x35/150

Rivestimento

Realizzato con pannelli in resina acrilica, 8 mm. di spessore. Fissaggio con collante.

Misure [mm] lato corto DX [LxH] 760x500 lato corto SX [LxH] 760x500 lato lungo [LxH] 1700x500

Box doccia

Realizzato con pannelli in cristallo da 6 mm. con struttura in alluminio finitura bianca. Composto da una parete frontale con porta scorrevole.

Opzioni

- Accessori di sicurezza
- Rubinetteria

modello **ACN2**

Ausili



Maniglione di sicurezza lineare

- G18UAS11** [LxPxH] 385x70x80 mm
- G18UAS12** [LxPxH] 486x70x80 mm
- G18UAS13** [LxPxH] 533x70x80 mm
- G18UAS14** [LxPxH] 690x70x80 mm
- G18UAS16** [LxPxH] 994x70x80 mm



Maniglione ad angolo 90°

- G18UBR(L)24** [LxPxH] 470x70x680 mm
- G18UBR(L)25** [LxPxH] 570x70x780 mm
- G18UBR(L)26** [LxPxH] 870x70x980 mm



Maniglione di sicurezza verticale

- G18UOS01** [LxPxH] 80x70x994 mm

Seggiolini, sgabelli



Sedile ribaltabile

- G27JDS43** [LxPxH] 415x425x105 mm



Sgabello con seduta in ABS

- G27JDS30** [LxPxH] 415x395x500 mm

Complementi ed accessori



Mensola porta oggetti rimovibile

- F41ANS03** [LxPxH] 225x135x170 mm
- F41ANS04** [LxPxH] 225x125x170 mm



Porta spugna per angolo

- F17AON01** [LxPxH] 150x150x38 mm

Rubineria



Miscelatore termostatico esterno

- H50GDS01** [LxPxH] 275x88x66 mm



Miscelatore doccia esterno, munito di colonna doccia e doccetta

- H50GLS01** [LxPxH] 275x447x1319,5 mm



Miscelatore doccia termostatico esterno, munito di colonna doccia e doccetta

- H50GJS01** [LxPxH] 275x447x1319,5 mm



Diffida

Le informazioni e i dati forniti in questo documento, pur se verificati e compilati con la massima attenzione, non possono essere ritenuti vincolanti. Ponte Giulio si riserva il diritto di apportare modifiche, anche senza preavviso, allo scopo di migliorare le caratteristiche dei propri prodotti

Documento

OP:VD.IT.14.00 - © PONTE GIULIO S.p.A.

FINITO DI STAMPARE IL MESE DI SETTEMBRE 2014



PONTE GIULIO S.p.A.
Località Ponte Giulio 05018 Orvieto (TR) Italy
☎ +39 0763 316044
☎ +39 0763 316043
🌐 www.pontegiulio.it

PONTE GIULIO USA, Inc
W241 S4021 Rockwood Circle
Waukesha, WI 53189 USA
Phone 1.877.766.8301
Fax 1.877.766.8306
www.pontegiuliousa.com

UK OFFICE AND WAREHOUSE
Inprint House, 196 Old Shoreham Road, Hove
Sussex BN3 7EX - United Kingdom
🌐 www.pontegiulio.co.uk