




Collezione

**midioplan**

## Tabella colori e finiture

 <b>B8*</b> Blu zaffiro	 <b>BA</b> Blu cielo	 <b>BC*</b> Smeraldo	 <b>D7</b> Nero lavagna	 <b>G7</b> Verde pallido	 <b>D5</b> Grigio perla
 <b>I4</b> Nocciola	 <b>I6</b> Avorio chiaro	 <b>I8</b> Beige	 <b>P8</b> Lilla scuro	 <b>R5</b> Rosso arancio	 <b>R4</b> Rosso brillante
 <b>T2</b> Marrone chiaro	 <b>T3</b> Marrone scuro	 <b>W3</b> Bianco alpino	 <b>W4*</b> Bianco opale	 <b>W5</b> Bianco crema	 <b>W9</b> Bianco artico
 <b>Y6</b> Giallo banana	 <b>YB*</b> Giallo verde				
 <b>C1</b> Cromato	 <b>N1</b> Satinato	 <b>N2</b> Lucido	 <b>N4</b> Opale		

I colori mostrati in questa tabella, riprodotti con un processo a stampa, hanno la sola funzione di riferimento, dato che non possono corrispondere al colore reale. In caso di necessità si suggerisce di richiedere la cartella colori campione a Ponte Giulio.  
I codici in colore blu si riferiscono alla "pietra acrilica", l'asterisco indica la versione "opale" di questo materiale.



*Informazioni più dettagliate sui prodotti, i servizi e la documentazione tecnica scaricabile, sono disponibili visitando il nostro sito per mezzo di qualunque dispositivo elettronico.*



Da oltre quaranta anni, Ponte Giulio ha concentrato la propria attività nel settore del bagno, sia per l'ambito pubblico sia privato, proponendo una vasta offerta di prodotti e soluzioni. Nel corso degli anni Ponte Giulio si è affermata fino ad essere, nel proprio mercato di riferimento, sinonimo di sicurezza per l'ambiente bagno.

Attualmente Ponte Giulio esporta i suoi prodotti nei più importanti mercati del mondo; l'azienda è impegnata a fornire soluzioni affidabili e di qualità, garantite da importanti investimenti in ricerca e sviluppo, che permettono un miglioramento continuo dei prodotti e l'individuazione di nuove soluzioni per gli anni a venire, caratteristiche tipiche del "made in italy".





## Collezione Midioplan



Consolle, lavabo, piatti doccia e complementi di arredo per il bagno rappresentano, in sintesi, il programma "Midioplan" che Ponte Giulio propone sia in articoli base, sia offrendo personalizzazioni su richiesta.

I prodotti "Midioplan" si caratterizzano per l'uso della pietra acrilica e per uno stile dove, alla valenza estetica, sono coniugate funzionalità e praticità.

Con il programma "Midioplan" la materia diventa protagonista grazie alla forma, al colore e ad uno stile in funzione delle necessità.

**midioplan®**

# INDICE

P. 4 ——— **CHE COS'È LA PIETRA ACRILICA**

Campi di applicazione

Le caratteristiche tecniche

Le collezioni cromatiche

Consigli per la manutenzione

P. 8 ——— **A CATALOGO, PERSONALIZZATI O SU DISEGNO**

Costruire con professionalità

Soluzioni su misura per ogni ambiente bagno

P. 12 ——— **CATINI, LAVABI, CONSOLLE E PIANI LAVABO**

P. 54 ——— **PIATTI DOCCIA**

P. 67 ——— **ELENCO PRODOTTI**

# Che cos'è la pietra acrilica

Fin dalla sua presentazione sul mercato, nel 1967, la pietra acrilica ha rivoluzionato il settore industriale della produzione dei piani per la cucina e il bagno, perché offre gli stessi pregi dei piani in pietra naturale, ma senza i tipici difetti degli altri materiali sintetici, o semisintetici, permettendo, inoltre, il vantaggio di essere prodotta in qualsiasi forma e lavorata come il legno. Si tratta di un materiale

composito appartenente alla categoria dei solid surfaces - superfici solide -, non assorbente e non poroso, prodotto per circa due terzi con idrossido d'alluminio - ricavato dalla bauxite - e per un terzo con acrilico - polimetilmetacrilato - di alta qualità, con l'aggiunta, eventuale, di piccole quantità di pigmenti colorati. Tra le altre caratteristiche la pietra acrilica è resistente alla luce diretta del sole e il suo colore si mantiene sostanzialmente immutato nel corso degli anni. Durevole nel tempo, resiste bene alle normali sollecitazioni causate dall'uso quotidiano. Queste qualità la rendono adatta praticamente ad ogni applicazione da esterno o interno, permettendo una infinita varietà di soluzioni.

## **Ecologica**

La composizione a base di minerali ed acrilico, la produzione a basso impiego di risorse e la lavorazione a "rifiuti zero", danno al materiale una valutazione ottima in tema di ecologia.

## **Uniforme**

Le giunzioni invisibili offrono l'impressione di un unico blocco e la percezione di continuità, anche laddove la lavorazione e la posa risultino particolarmente complesse.

## **Igienica**

È un materiale atossico e non presenta agenti tensioattivi. La superficie non è porosa e priva di giunzioni visibili. Ponte Giulio predilige lavorazioni che possano evitare la presenza di angoli vivi, per facilitare la pulizia.

## **Durevole nel tempo**

Si deterge semplicemente con acqua, una goccia di detersivo e un panno. Per eliminare i graffi basta una spugnetta tipo "Scotch-Brite®" o della carta vetrata fine.

## **Resistente**

Resiste all'esposizione dei più diffusi agenti chimici e ai raggi UV, mantenendo inalterati i colori. Garantisce una ottima resistenza meccanica e ai più diffusi agenti chimici.

## **Riparabile**


Graffi o danni gravi, causati da usi impropri, possono essere riparati sia localmente, sia in azienda.

Le immagini riprodotte da pagina 4 a 7 sono state concesse da "© Hi-Macs®".  
[www.himacs.eu](http://www.himacs.eu)





La pietra acrilica è un materiale estremamente versatile impiegato per l'ARREDO e l'ARCHITETTURA in molteplici contesti come: "Uffici", "Ospitalità e ristorazione", "Scuole", "Retail e contract", "Cucina", "Salute e benessere".



## LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Per realizzare i propri manufatti Ponte Giulio impiega lastre di elevata qualità, garantita da prove effettuate applicando le normative più stringenti.

### Caratteristiche fisico-meccaniche della pietra acrilica

Caratteristica	Metodo	Valore
Durezza (Mohs)	EN101	da 2 a 3°
Durezza (Brinelli)	DIN EN ISO 2039-1	257 N/mm <sup>2</sup>
Durezza (penna)	ISO 15184	>9H
Resistenza alla luce (Xenon)	DIN 53 387, 04-'89	migliore di 6
Resistenza ai graffi	DIN 68 861, parte 4, 11-'82	4D
Resistenza antisdrucchiolo	DIN 51130	R10
Assorbimento dell'acqua	DIN EN 438 Parte 12	
peso		< 0.1%
profondità / spessore		< 0.1%
Resistività di massa	EN 61340-5-1	isolante non conduttivo
Coefficiente di conduzione termica	DIN EN 12664	0.636
Resistenza alla trazione	DIN EN ISO 527	69.5
Resistenza al cambiamento di temperatura	UNI 9429	nessun cambiamento
Modulo di elasticità alla flessione	DIN EN ISO 178	8900 MPa
Resistenza alla flessione	ASTM D638	70.1 MPa
Resistenza all'urto		
Impattatore	E DIN EN 438, 02/02 Parte 2/20	≥ 25 N
Caduta sfera (altezza di caduta)	E DIN EN 438, 02/02 Parte 2/21	≤ 1500 mm.
Resistenza antisdrucchiolo	GMG100 (sostituisce R9)	> 0,32 - 0,9
Resistenza alle bruciature di sigaretta	DIN 68 861, Parte 6, 11-'82	6C
Igiene	Certificato igiene LGA	Adatto

## IL COLORE

Il colore svolge un ruolo determinante nella caratterizzazione di qualunque prodotto. La pietra acrilica, tra gli altri vantaggi, da questo punto di vista offre un'infinita scelta di combinazioni, in grado di soddisfare ogni esigenza e gusto. In funzione dell'applicazione, delle necessità e degli usi, alcuni colori si rivelano più indicati di altri, per questa ragione solo alcune collezioni, proposte da Ponte Giulio, sono presentate con colori specifici.




## CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

La pietra acrilica offre un'ottima resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche alle quali comunemente vengono sottoposti gli oggetti d'uso quotidiano, in ambito domestico o professionale. Ciò nonostante, come per tutti i materiali, è necessaria una regolare cura nella pulizia ed una periodica manutenzione; bastano semplici accorgimenti e le condizioni dei nostri oggetti resteranno perfette. La pietra acrilica non è porosa, quindi non assorbe alcun liquido con cui può venire a contatto; in caso di macchie non ostinate, si può trattare la superficie con un panno umido e un normale detergente per uso domestico. Le macchie più tenaci, potranno essere rimosse per mezzo di una spugnetta, tipo Scotchbrite®, e un detergente cremoso abrasivo.



## SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA, L'USO E LA CURA DELLA PIETRA ACRILICA



## A catalogo, personalizzati o su disegno

Il programma di piatti doccia, lavabo e consolle "Midioplan" è stato elaborato per poter consentire la massima libertà nelle forme, nelle dimensioni e nei colori, offrendo la possibilità di personalizzare i prodotti base o addirittura di crearne su disegno specifico.

Nel corso degli anni Ponte Giulio ha ottimizzato i processi di lavorazione della pietra acrilica riuscendo a coniugare, in ogni fase della produzione, lavorazioni con macchine CNC ad una cura artigianale.



### 1 Produzione dei semi-lavorati con termoformatura delle lastre



### 2 Sbordatura e fresatura con macchine CNC



3 Assemblaggio e primo controllo manuale



4 Finitura manuale



5 Unione delle strutture per il fissaggio.  
Controllo estetico finale e cura per la spedizione



# Soluzioni su misura per ogni ambiente bagno

Chiunque, almeno una volta, si è dovuto confrontare con la sistemazione di uno spazio destinato al bagno per ristrutturazione o per nuova progettazione; un installatore o un progettista si trovano


quotidianamente a dover risolvere problemi di vario genere e, comunque, riconducibili alla disponibilità di spazio o vincoli tecnici. Per contribuire a risolvere questo tipo di necessità Ponte Giulio ha messo a punto un programma di prodotti in pietra acrilica, che consente una raffinata personalizzazione per **forme** e **dimensioni** e probabilmente offre soluzioni per ogni problema di questo tipo.

SPAZIO DISPONIBILE


AMBITO LAVABO

AMBITO DOCCIA

FORME SPECIALI



LARGHEZZA E PROFONDITÀ  
OBBLIGATE



FORME IRREGOLARI CON  
ANGOLI OTTUSI O ACUTI



SUPERFICI CON ZONE  
SOTTO QUADRO





Qui di seguito vengono mostrati, a titolo di esempio, alcuni interventi di ristrutturazione su ambienti bagno che potenzialmente possono essere riscontrati sia in un contesto pubblico sia privato. Ogni proposta è basata su due fondamentali premesse: evitare interventi nell'impiantistica idraulica



e la sostituzione di articoli standard con altri su misura, al fine di ottimizzare lo spazio disponibile e renderlo più vivibile. Nei disegni che mostrano le piante "prima" dell'intervento vengono evidenziate in colore rosso le aree che, impiegando articoli standard, rimarrebbero inutilizzate, obbligando ad impegnativi lavori di adattamento.

PRIMA


DOPO




Sostituzione di un piatto doccia 80x80 con uno in pietra acrilica su misura e integrazione di una consolle per sostituire un lavabo in ceramica.




Sostituzione di una vasca 70x170 con un piatto doccia su misura per essere adattato alla nicchia lasciata libera. Inserimento di una consolle con piano di appoggio in sostituzione di un lavabo standard.



Sostituzione di un piatto doccia 90x90 con uno in pietra acrilica con superficie adattata alla necessità del perimetro sul quale doveva essere installato e creazione di una consolle con piano di appoggio, per sostituire un semplice lavamani.



Sostituzione di un piatto doccia per angolo di 80x80 con uno in pietra acrilica, adatto per essere integrato nell'angolo e coordinato con una consolle in sostituzione di un lavamani.



Ottimizzazione della superficie del bagno grazie alla sostituzione di un piatto doccia tradizionale con uno in pietra acrilica e integrazione con una consolle in sostituzione di un lavamani.

CATINI  
LAVABI  
CONSOLLE  
PIANI LAVABO







B46ANM01 Catino da appoggio con piano modello LITE





Il catino "Space" della linea "Ross" rappresenta, per dimensioni, il più piccolo proposto nell'intera collezione "Midioplan".

Per questo articolo è prevista la personalizzazione del piano in colore a contrasto con il catino, che viene proposto esclusivamente in colore bianco.

- ^ B46CMM09 Lavabo modello SPACE
- < B46CMM01 Lavabo modello SPACE
- < F47ANM02 Mensola linea ROSS



La linea "Ross" prevede catini di dimensioni compatte, utili negli ambienti più limitati, o semplicemente per risparmiare spazio; la versione per l'installazione ad angolo risolve efficacemente questo tipo di necessità.

Quando è disponibile un po' di spazio in più lungo una parete, la misura di 600 mm. offre una piccola superficie ai lati del catino.



- ^ B46CMM07 Lavabo modello SPACE
- < B46CMM06 Lavabo modello SPACE
- < F47ANM02 Mensola linea ROSS



SU MISURA 

> ^ B46CUM06 Catino da appoggio modello SLIDE, su piano F47ANM08





“Deep” è un catino dalle dimensioni generose e con forme squadrate, caratterizzato dallo scarico a “chiusino” con mattonella di copertura dello scarico nello stesso materiale del catino. L'articolo è disponibile solo in colore bianco.



< ^ B46CMM13 Catino da appoggio modello DEEP, su piano F47ANM08





“Cuboluce” è un piccolo catino dalle forme squadrate che cela una lampada d’ambiente. Per realizzarlo viene impiegata pietra acrilica traslucida, proposta in quattro colori diversi: Blu zaffiro, Smeraldo, Bianco opale e Giallo verde.

< B46CMM10 Lavabo modello CUBO

^ B46CMM11 Lavabo in pietra acrilica traslucida, munito di illuminazione a LED modello CUBO





< ^ B46CUM01 Catino da appoggio modello SWEET

“Cubo” è un compatto lavamani a colonna, dalle forme squadrate e minimali. Questo articolo è ideato per poter essere installato sia a ridosso di una parete, sia in posizione libera.

Una versione, con sistema di illuminazione interna, realizzata in pietra acrilica traslucida, proposta in quattro colori diversi, completa la proposta.



^ B46CUM05 Lavabo a colonna versione normale [modello CUBO](#)

> B46CUM08 Lavabo in pietra acrilica traslucida, munito di illuminazione a LED [modello CUBO](#)







< ^ B46CUM02 Lavabo a colonna modello NATALIE

“Roll” viene proposto in versione “solo catino” e con l'alloggiamento del miscelatore sul corpo del lavamani.

Questo articolo che può essere installato sia a ridosso di una parete, sia in posizione libera, permette la personalizzazione nei colori disponibili.



^B46CUM03 Lavabo a colonna con foro per miscelatore modello ROLL

> B46CUM04 Lavabo a colonna senza foro per miscelatore modello ROLL







“Keilos” è un lavabo dalla particolare commistione tra le forme squadrate del corpo e la sinuosità del “labbro” frontale che dona morbidezza e chiude il catino. Il corpo del lavabo viene proposto esclusivamente in colore bianco, mentre il “labbro” può essere personalizzato nei colori disponibili.




SU MISURA 

“Quarantacinquegradi” non è un semplice lavabo, bensì un insieme di soluzioni che permettono un’ampia personalizzazione. Da un punto di vista stilistico il lavabo è caratterizzato da un piano che, nel frontale, assume un andamento inclinato, dove può essere ricavata

un’apertura porta telo.

Le personalizzazioni di questo modello, il cui piano viene fornito esclusivamente in colore bianco, mentre il catino può essere realizzato con colori a scelta, sono riassunte nel grafico di questa pagina.

#### ∨ DIMENSIONI DEL PIANO




#### ∨ DIMENSIONI DEI CATINI



#### ∨ DISPOSIZIONE DEI CATINI SUL PIANO

centrato



destra



sinistra



doppio



#### ∨ DIMENSIONI E DISPOSIZIONE DELLE FESSURE PORTA-TELO

sul frontale



sul piano



dimensioni espresse in millimetri

## CONSOLLE

“Pool” è una consolle, disponibile anche con “gambe” frontali, dal design che “gioca” sul particolare contrasto tra le forme squadrate del corpo e l'originale conformazione del catino, un raffinato gioco geometrico che rende “unico” questo articolo.

Il corpo del lavabo può essere personalizzato nei colori disponibili, mentre il “catino” viene proposto esclusivamente in colore bianco.



- ^ B46CNM08 Consolle versione sospesa modello POOL
- > B46CNM07 Consolle con gambe in acciaio inox modello POOL





“Flat” è una consolle la cui particolarità è data dall’unione del piano integrato del catino, in un unico pezzo, ad una struttura in acciaio, che svolge la duplice funzione di “struttura” portante, e di porta telo, ma al tempo stesso caratterizza questo modello dal punto di vista stilistico, così da renderlo unico nel suo genere. Il piano con

catino è disponibile esclusivamente in colore bianco, la struttura viene proposta in versione inox lucido a specchio o in versione con finitura a polveri epossidiche, personalizzabile su richiesta.



- ^ B46CNL07D8 Consolle con struttura in acciaio verniciato versione sx modello FLAT
- ^ F46ANM01D8 Mensola sottolavabo
- < B46CNL07C1 Consolle con struttura in acciaio inox lucido versione sx modello FLAT
- < F46ANM01C1 Mensola sottolavabo





La consolle della linea "Ross" propone una sintesi di forme classiche, unite ad un materiale tecnico e moderno come la pietra acrilica. Per questo articolo è prevista la personalizzazione del piano in colore a contrasto con il catino, che viene proposto esclusivamente in colore bianco.

- ^ B46CMM02 Consolle [ LxPxH ] 900x550x147 mm linea ROSS
- < B46CMM05 Consolle [ LxPxH ] 900x550x147 mm linea ROSS
- < F47ANM07 Mensola sotto lavabo linea ROSS







“Novantagradi” non è solamente un piano lavabo, bensì un insieme di soluzioni che permettono un’ampia personalizzazione. Da un punto di vista stilistico il lavabo è caratterizzato da un piano con spigoli netti e piani ortogonali.

Le personalizzazioni di questo modello sono riassunte nel grafico di questa pagina.


∨ DIMENSIONI DEL PIANO




∨ DIMENSIONI DEI CATINI



∨ DISPOSIZIONE DEI CATINI SUL PIANO



∨ ALTEZZA DEI CATINI



dimensioni espresse in millimetri







Il piano lavabo "Press", rappresenta un'alternativa al modello "Novatagradi", e viene proposto come un insieme di soluzioni che permettono un'ampia personalizzazione. Da un punto di vista stilistico, il lavabo è caratterizzato da un piano con spigoli arrotondati e piani ortogonali, con catini ovali o

rettangolari, con angoli arrotondati. Le personalizzazioni di questo modello sono riassunte nel grafico di questa pagina.

∨ DIMENSIONI DEL PIANO



∨ DIMENSIONI DEI CATINI



∨ DISPOSIZIONE DEI CATINI

centrato



destro



sinistro



doppio



∨ DISPOSIZIONE DEL FORO PER MISCELATORE

centrale



sinistro



destro



dimensioni espresse in millimetri





SU MISURA 

< B46TLM92 Consolle modello PRESS



SU MISURA 

- ^ B46TLM61 Consolle linea PRESS
- > B46TLM35W3 Consolle linea FORM





SU MISURA 

Il piano-lavabo "Form" viene proposto come un insieme di soluzioni che permettono un'ampia personalizzazione. Da un punto di vista stilistico, il lavabo è caratterizzato da un piano con spigoli arrotondati e piani ortogonali, con catini ovali o rettangolari, con angoli arrotondati.



#### PIANO LAVABO SAGOMATO CON SUPERFICIE SIMMETRICA

B46TLM01 (LxAxP) 800x180x550 mm

B46TLM02 (LxAxP) 1000x180x550 mm

B46TLM03 (LxAxP) 1200x180x550 mm



#### PIANO LAVABO SAGOMATO CON CATINO A SBALZO

B46TTL16 (LxAxP) 1200x180x550 mm

B46TTL17 (LxAxP) 1400x180x550 mm



#### PIANO LAVABO SAGOMATO CON SUPERFICIE ASIMMETRICA

B46TLR04 / B46TLL04 (LxAxP) 1300x180x550 mm




#### PIANO-LAVABO SAGOMATO

B46TLM83 (LxAxP) 800x180x550 mm

# PIATTI DOCCIA





I piatti doccia in pietra acrilica, proposti da Ponte Giulio, offrono un'ampia varietà di personalizzazioni per forme e dimensioni, al fine di realizzare la soluzione per qualunque necessità di installazione. La scelta del colore, con cui realizzarli, rende la proposta estremamente duttile.




SU MISURA 

< B46CPM95 Piatto doccia linea MATERIA




La scelta di installare un piatto doccia in posizione rialzata o a “filo” del pavimento può essere dettata sia da ragioni estetiche, sia tecniche; i piatti doccia Ponte Giulio consentono di essere installati liberamente, a seconda delle diverse necessità.


#### ✓ MODALITÀ D'INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA




Installazione sopra piano pavimento



Installazione parzialmente incassata a pavimento



Installazione a filo pavimento




Uno dei dettagli più importanti che caratterizzano un piatto doccia è sicuramente il tipo di "scarico". La gamma delle proposte Ponte Giulio prevede un'ampia scelta, dal sistema tradizionale con sifone e placca di copertura, cromata o nello stesso materiale del piatto, alla versione a "chiusino", per celare il foro di scarico, con mattonella di copertura in pietra acrilica o acciaio inox.



H52HAS12 Piletta tradizionale, finitura cromo



H52HAM01 Sistema di scarico a chiusino in pietra acrilica



H52HAS18 Sistema di scarico a chiusino in acciaio inox



H52HAS06 Piletta a filo piatto, finitura cromo




H52HAM19 Piletta a filo piatto, finitura in pietra acrilica




Il piatto doccia modello Plank a doghe è uno dei piatti doccia in versione speciale per il quale Ponte Giulio propone scelte limitate alle dimensioni e alle “doghe” che compongono la

superficie calpestabile. Le personalizzazioni di questo modello sono riassunte nel grafico di questa pagina.

∨ CONFIGURAZIONE DEL PIANO



∨ DIMENSIONI BORDI LATERALI



dimensioni espresse in millimetri




SU MISURA 



^ B46CPM50 Piatto doccia quadrato con scarico a pozzetto. Dimensioni [mm.] (LxAxP) 900x70x900 modello QUADRO



∨ DIMENSIONI BORDI LATERALI E GRIGLIA





∧ B46CPM01 Piatto doccia rettangolare con scarico a griglia. Dimensioni [mm.] (LxAxP) 1200x70x800



∨ DIMENSIONI

SU MISURA 



^ B46CPM51 Piatto doccia tondo con scarico a chiusino modello ROUND

# ELENCO PRODOTTI




#### Catino da appoggio

B46CUM07 [LxPxH] 1400x400x120 mm



#### Catino

B46CMM01 [LxPxH] 350x430x140 mm  
B46CMM09 [LxPxH] 350x430x140 mm




#### Catino

B46CMM07 [LxPxH] 600x430x147 mm




#### Catino angolare

B46CMM06 [LxPxH] 564x480x134 mm



#### Catino da appoggio con piano del catino rimovibile


B46CUM06 [LxPxH] 600x500x200 mm



#### Catino da appoggio


B46CMM14 [LxPxH] 700x345x140 mm  
B46CMM13 [LxPxH] 700x350x230 mm

SU MISURA




#### Catino

B46CMM10 [LxPxH] 378x378x360 mm  
B46CMM11 [LxPxH] 378x378x360 mm



#### Catino ovale da appoggio

B46CUM01 [LxPxH] 745x445x140 mm




#### Catino a colonna

B46CUM05 [LxPxH] 378x378x830 mm  
B46CUM08 [LxPxH] 378x378x830 mm



#### Catino ovale a colonna

B46CUM02 [LxPxH] 740x450x830 mm




#### Catino a colonna

B46CUM03 [LxPxH] 430x430x865 mm  
B46CUM04 [LxPxH] 430x430x865 mm




#### Catino su piano mensola

B46ANM01 [LxPxH] 900x440x465 mm



#### Lavabo

B46CMM15 [LxPxH] 750x350x140 mm




#### Lavabo

B46CMM20 [LxPxH] 700x560x110 mm




Catino ovale a colonna

B46CMM12 [LxPxH] 640x470x160 mm




Console

B46CNM08 [LxPxH] 1100x550x120 mm



Console gon gambe

B46CNM07 [LxPxH] 1100x550x860 mm




Console

B46CNR07 [LxPxH] 920x520x209 mm  
B46CNL07 [LxPxH] 920x520x209 mm



Console


B46CMM02 [LxPxH] 900x550x147 mm  
B46CMM05 [LxPxH] 900x550x147 mm  
B46CMM05 [LxPxH] 700x550x147 mm  
B46CMM03 [LxPxH] 600x550x147 mm



Piano Lavabo

B46TLM45 [LxPxH] 1000x500x120 mm  
B46TLM46 [LxPxH] 1100x500x120 mm  
B46TLM47 [LxPxH] 1200x500x120 mm  
B46TLM49 [LxPxH] 1000x550x120 mm  
B46TLM50 [LxPxH] 1100x550x120 mm  
B46TLM51 [LxPxH] 1200x550x120 mm


SU MISURA



Piano lavabo

B46TLM52 [LxPxH] 1500x550x120 mm


SU MISURA



Piano lavabo

B46CNM23 [LxPxH] 1200x500x200 mm  
B46CNM24 [LxPxH] 1500x500x200 mm  
B46CNM25 [LxPxH] 1800x500x200 mm


SU MISURA



Piano lavabo

B46TLM58 [LxPxH] 1200x550x120 mm  
B46TLM59 [LxPxH] 1200x550x120 mm  
B46TLM60 [LxPxH] 1200x550x120 mm


SU MISURA



Piano lavabo

B46TLM61 [LxPxH] 1500x550x120 mm

SU MISURA



Piano lavabo

B46TLM90 [LxPxH] 900x550x120 mm  
B46TLM90 [LxPxH] 1000x550x120 mm  
B46TLM90 [LxPxH] 1200x550x120 mm

SU MISURA



Piano lavabo

B46TLR88 [LxPxH] 1000x500/550/600x180 mm  
B46TLR89 [LxPxH] 1200x500/550/600x180 mm  
B46TLL88 [LxPxH] 1000x500/550/600x180 mm  
B46TLL89 [LxPxH] 1200x500/550/600x180 mm


SU MISURA



Piano lavabo

B46TLM83 [LxPxH] 800x500x180 mm  
B46TLM84 [LxPxH] 1000x500x180 mm  
B46TLM85 [LxPxH] 1200x500x180 mm  
B46TLM86 [LxPxH] 1400x500x180 mm  
B46TLM87 [LxPxH] 1600x500x180 mm

SU MISURA




Piano lavabo

B46TLR91 [LxPxH] 1000x550x120 mm  
B46TLR92 [LxPxH] 1200x550x120 mm  
B46TLL91 [LxPxH] 1000x550x120 mm  
B46TLL92 [LxPxH] 1200x550x120 mm


SU MISURA

### Piano lavabo



B46TLM33 [LxPxH] 800x500/550/600x180 mm  
B46TLM34 [LxPxH] 1000x500/550/600x180 mm  
B46TLM35 [LxPxH] 1200x500/550/600x180 mm  
B46TLM36 [LxPxH] 1400x500/550/600x180 mm


### Piano lavabo



B46TLM11 [LxPxH] 1000x550x120 mm  
B46TLM12 [LxPxH] 1000x550x120 mm  
B46TLM13 [LxPxH] 1000x550x120 mm  
B46TLM14 [LxPxH] 1000x550x120 mm

SU MISURA 


### Piano lavabo



B46TLM01 [LxPxH] 800x550x180 mm  
B46TLM02 [LxPxH] 1000x550x180 mm  
B46TLM03 [LxPxH] 1200x550x180 mm

SU MISURA 


### Catino



B46TLR04 [LxPxH] 1300x550x180 mm  
B46TLL04 [LxPxH] 1300x550x180 mm

SU MISURA 


### Piano lavabo



B46TLM01 [LxPxH] 800x550x180 mm  
B46TLM02 [LxPxH] 1000x550x180 mm  
B46TLM03 [LxPxH] 1200x550x180 mm

SU MISURA 


### Piatto doccia a misura



B46CPM95 [LxPxH] a richiesta

SU MISURA 


### Piatto doccia quadro con scarico a pozzetto



B46CPM50 [LxPxH] 900x900x70 mm

SU MISURA 


### Piatto doccia tondo con scarico a pozzetto



B46CPM51 [LxPxH] 900x900x70 mm


SU MISURA 

### Piatto doccia a doghe



B46CPM49 [LxPxH] 1300x900x72 mm

### Piatto doccia con scarico a griglia



B46CPM01 [LxPxH] 1200x800x600 mm

SU MISURA 









**PONTE GIULIO S.p.A.**

Località Ponte Giulio 05018 Orvieto (TR) Italy

☎ +39 0763 316044

☎ +39 0763 316043

🌐 [www.pontegiulio.it](http://www.pontegiulio.it)

PONTE GIULIO USA, Inc  
W241 S4021 Rockwood Circle  
Waukesha, WI 53189 USA  
Phone 1.877.766.8301  
Fax 1.877.766.8306  
[www.pontegiuliousa.com](http://www.pontegiuliousa.com)

UK OFFICE AND WAREHOUSE  
Inprint House, 196 Old Shoreham Road, Hove  
Sussex BN3 7EX - United Kingdom  
🌐 [www.pontegiulio.co.uk](http://www.pontegiulio.co.uk)

