

Life caring design



Listino prezzi
con prezzi consigliati al pubblico
01.2019


SOLO
S H O W E R

Colonna doccia SOLO

- Il miscelatore termostatico rende il sistema doccia **SICURO**, moderno e di design grazie all'innovativo "cuore sensibile" che mantiene sempre la temperatura desiderata.
- Mai più sbalzi di temperatura a causa di variazioni nella pressione dell'acqua, il miscelatore termostatico mantiene costante la temperatura impostata.
- La manopola di apertura **A** prevede un sistema di **SICUREZZA** che impedisce alla temperatura dell'acqua di salire accidentalmente oltre i 38°C.
- Il miscelatore termostatico SOLO permette di selezionare l'uscita dell'acqua **B** desiderata tramite un'unica manopola, verso il soffione o verso la doccetta a mano.
- Il **CORPO FREDDO** del termostatico, grazie ad un sistema di canalizzazione dell'acqua, evita scottature e, garantisce il massimo comfort alle persone con pelle sensibile.
- Disponibile con bocca di erogazione **C** per il riempimento della vasca.



* Prezzo consigliato al pubblico, esclusa I.V.A., trasporto ed installazione



Dimensioni [AxBxC] mm.	
soffione inox	244x513x919
soffione ABS	250x518x919
Carico	↕ 200 kg.
Peso	4,45 kg.
Materiali	Acciaio inox
	ABS

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet". Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con supporto scorrevole saliscendi e flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm.

Conforme linee guida ADA

colori/finiture

 N2 Lucido


Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
--------	----------------	---------------------

Con soffione doccia in acciaio inox - ø 240 mm.

H51GJS03 N2	€ 914,64	€ 640,24
--------------------	-----------------	----------

Con soffione doccia in ABS - ø 250 mm.

H51GJS02 N2	€ 884,67	€ 612,26
--------------------	-----------------	----------



Dimensioni [AxBxC] mm.	
soffione inox	302x548x1282
soffione ABS	302x553x1282
Carico	↕ 200 kg.
Peso	7,70 kg.
Materiali	Acciaio inox
	ABS

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet". Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con supporto scorrevole saliscendi e flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. - Completa di miscelatore termostatico.

colori/finiture

 N2 Lucido


Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
--------	----------------	---------------------

Con soffione doccia in acciaio inox - ø 240 mm.

H51GLS04 N2	€ 1206,54	€ 844,59
--------------------	------------------	----------

Con soffione doccia in ABS - ø 250 mm.

H51GLS02 N2	€ 1176,60	€ 823,62
--------------------	------------------	----------



Dimensioni [AxBxC] mm.	
soffione inox	303x548x1335
soffione ABS	303x553x1335
Carico	↕ 200 kg.
Peso	8,30 kg.
Materiali	Acciaio inox ABS

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet". Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con supporto scorrevole saliscendi e flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. - Completa di miscelatore termostatico con bocca vasca.

colori/finiture

 N2 Lucido

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
Con soffione doccia in acciaio inox - ø 240 mm.		
H51GLS05 N2	€ 1359,75	€ 951,83
Con soffione doccia in ABS - ø 250 mm.		
H51GLS03 N2	€ 1329,78	€ 930,85



La barra che compone la doccia SOLO è un ausilio **SICURO** e discreto che permette di aggrapparsi in tutta **SICUREZZA** nel momento del bisogno, con una resistenza alla trazione superiore a 200 kg.

Rispetto delle linee guida ADA, che tengono in considerazione i criteri della **SICUREZZA** mantenendo lo stile e l'eleganza della colonna.




La manopola di apertura **A** prevede un sistema di **SICUREZZA** che impedisce alla temperatura dell'acqua di salire accidentalmente oltre i 38°C.



Il miscelatore termostatico SOLO permette di selezionare l'uscita dell'acqua **B** desiderata tramite un'unica manopola, verso il soffione o verso la doccetta a mano.

* Prezzo consigliato al pubblico, esclusa I.V.A., trasporto ed installazione



Dimensioni [AxBxC] mm.	
soffione inox	520x513x919
soffione ABS	525x518x919
Carico	↕ 200 kg.
Peso	5,1 kg.
Materiali	Acciaio inox
	ABS

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet". Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm.

Completa di maniglia orizzontale - destra o sinistra - con attacco porta doccetta.

Conforme linee guida ADA

colori/finiture

 N2 Lucido

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
--------	----------------	---------------------

Con soffione doccia in acciaio inox - ø 240 mm.

<i>Sinistro</i>			
H51GJL03 N2	€ 1044,51	€ 731,16	


<i>Destro</i>			
H51GJR03 N2	€ 1044,51	€ 731,16	

Con soffione doccia in ABS - ø 250 mm.

<i>Sinistro</i>			
H51GJL02 N2	€ 1014,54	€ 710,18	

<i>Destro</i>			
H51GJR02 N2	€ 1014,54	€ 710,18	

Opzioni / accessori




Mensola in solid surface per colonna doccia sicura munita di maniglia orizzontale. Dimensioni [LxPxA] 155x70x38 mm.

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
--------	----------------	---------------------

<i>Sinistro</i>			
F47ANL14 W3	€ 83,25	€ 58,28	

<i>Destro</i>			
F47ANR14 W3	€ 83,25	€ 58,28	



Dimensioni [AxBxC] mm.	
soffione inox	551x548x1282
soffione ABS	551x553x1282
Carico	↙↘ 200 kg.
Peso	8,4 kg.
Materiali	Acciaio inox
	ABS

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet". Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. Completa di miscelatore termostatico e maniglia orizzontale - destra o sinistra - con attacco porta doccetta.

colori/finiture

 N2 Lucido

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
--------	----------------	---------------------

Con soffione doccia in acciaio inox - ø 240 mm.

<i>Sinistro</i>			
H51GLL04 N2	€ 1336,44	€ 935,51	


<i>Destro</i>			
H51GLR04 N2	€ 1336,44	€ 935,51	

Con soffione doccia in ABS - ø 250 mm.

<i>Sinistro</i>			
H51GLL02 N2	€ 1306,47	€ 914,53	

<i>Destro</i>			
H51GLR02 N2	€ 1306,47	€ 914,53	

Opzioni / accessori




Mensola in solid surface per colonna doccia sicura munita di maniglia orizzontale. Dimensioni [LxPxA] 155x70x38 mm.

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
--------	----------------	---------------------

<i>Sinistro</i>			
F47ANL12 W3	€ 88,80	€ 62,16	

<i>Destro</i>			
F47ANR12 W3	€ 88,80	€ 62,16	

* Prezzo consigliato al pubblico, esclusa I.V.A., trasporto ed installazione



Dimensioni [AxBxC] mm.	
soffione inox	303x548x1335
soffione ABS	303x553x1335
Carico	↕ 200 kg.
Peso	9 kg.
Materiali	Acciaio inox
	ABS

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet". Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. Completa di miscelatore termostatico con bocca vasca e maniglia orizzontale - destra o sinistra - con attacco porta doccetta.

colori/finiture

 N2 Lucido

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
--------	----------------	---------------------

Con soffione doccia in acciaio inox - ø 240 mm.

<i>Sinistro</i>			
H51GLL05 N2	€ 1489,62		€ 1042,73


<i>Destro</i>			
H51GLR05 N2	€ 1489,62		€ 1042,73

Con soffione doccia in ABS - ø 250 mm.

<i>Sinistro</i>			
H51GLL03 N2	€ 1459,65		€ 1021,76

<i>Destro</i>			
H51GLR03 N2	€ 1459,65		€ 1021,76

Opzioni / accessori




Mensola in solid surface per colonna doccia sicura munita di maniglia orizzontale. Dimensioni [LxPxA] 155x70x38 mm.

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
--------	----------------	---------------------

<i>Sinistro</i>			
F47ANL12 W3	€ 88,80		€ 62,16

<i>Destro</i>			
F47ANR12 W3	€ 88,80		€ 62,16




Dimensioni [AxBxC] mm.	179x70x735
Carico	↙↘ 200 kg.
Peso	9 kg.
Materiali	Acciaio inox ABS

Set doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet". Munita di doccetta a mano 3 getti - diametro 130 mm. - con supporto scorrevole saliscendi e flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm.
Conforme linee guida ADA

colori/finiture

 N2 Lucido

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
H51GOSo1 N2	€ 447,33	€ 313,13



Dimensioni [AxBxC] mm.	469x204x735
Carico	↙↘ 200 kg.
Peso	9 kg.
Materiali	Acciaio inox ABS


Set doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema di ingresso acqua "Double Water Inlet". Munita di doccetta a mano - 3 getti diametro 130 mm. - con supporto scorrevole saliscendi e flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. Completa di maniglia orizzontale - destra o sinistra - con attacco porta doccetta.
Conforme linee guida ADA

colori/finiture

 N2 Lucido

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
<i>Sinistro</i> H51GOLo1 N2	€ 577,20	€ 404,04
<i>Destro</i> H51GORo1 N2	€ 577,20	€ 404,04

accessori



Mensola in solid surface per colonna doccia sicura munita di maniglia orizzontale. Dimensioni [LxPxA] 155x70x38 mm.

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
<i>Sinistro</i> F47ANL14 W3	€ 83,25	€ 58,28
<i>Destro</i> F47ANR14 W3	€ 83,25	€ 58,28

* Prezzo consigliato al pubblico, esclusa I.V.A., trasporto ed installazione

Saliscendi SOLO

- Tubo diametro 32 mm in acciaio inox.
- Tubo freddo antiscottatura
- Doccia a mano multifunzione con getto pioggia, aerato ed idromassaggio, diam. 130.
- Corsore doccia saliscendi regolabile verticalmente.
- Flessibile antistrappo con doppio attacco conico girevole. In tal modo si evita la torsione della doccetta a mano.
- La presa dell'acqua può essere sia superiore sia inferiore, DWI SYSTEM (double water inlet), permette di installare il saliscendi anche in bagni esistenti senza interventi invasivi.
- La possibilità di averlo con maniglia di sicurezza orizzontale sia a destra sia a sinistra.
- La possibilità di posizionare la doccetta a mano anche sulla maniglia orizzontale.
- Eleganza del design complessivo.



Reggi doccetta



Listino prezzi 01.2019

Articoli di complemento suggeriti



Dimensioni mm.	240X240X42 mm.
Peso	1,14 kg.
Materiali	Acciaio inox Silicone

Soffione doccia in acciaio inox - diametro 240 mm. - ispezionabile per manutenzione e pulizia. Munito di valvola regolatore di flusso - 10 litri/min. - e con ugelli erogazione acqua in silicone

colori/finiture
● N2 Lucido

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
H51GNS03 N2	€ 149,85	€ 104,90



Dimensioni	250X250X59 mm.
Peso	0,96 kg.
Materiali	ABS Octanorm Silicone

Soffione doccia - diametro 250 mm. - ispezionabile per manutenzione e pulizia. Munito di valvola regolatore di flusso - 15 litri/min. - e con ugelli erogazione acqua in silicone

colori/finiture
● C1 Cromo

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
H51GNS05 C1	€ 111,00	€ 77,70



Dimensioni	130x71x269 mm.
Peso	0,25 kg.
Materiali	ABS Gomma

Doccia a mano - 130 mm. - 3 getti: pioggia, soft e idromassaggio.

colori/finiture
● C1 Cromo

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
H51GHS52 C1	€ 66,60	€ 46,62



Dimensioni	130x71x26mm.9
Peso	0,25 kg.
Materiali	ABS Gomma

Doccia a mano - 130 mm. - 1 getto: pioggia.

colori/finiture
● C1 Cromo

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
H51GHS51 C1	€ 55,50	€ 38,85


* Prezzo consigliato al pubblico, esclusa I.V.A., trasporto ed installazione



Dimensioni	50x367x87 mm.
Peso	1,8 kg.
Materiali	Ottone

Braccio per installazione soffione a parete

colori/finiture




Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
H51GHS40 C1	€ 85,47	€ 59,83



Dimensioni	60x60x340 mm.
Peso	1,8 kg.
Materiali	Ottone

Braccio per installazione soffione a soffitto

colori/finiture




Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
H51GHS39 C1	€ 69,93	€ 48,95



Dimensioni	302x221x121 mm.
Peso	3,0 kg.
Materiali	Ottone

Miscelatore termostatico esterno per vasca a corpo freddo, munito di bocca d'erogazione e attacco per il flessibile nella parte inferiore.

colori/finiture




Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
H51GDS16	€ 388,50	€ 271,95



Dimensioni	302x110x64 mm.
Peso	2,8 kg.
Materiali	Ottone

Miscelatore termostatico esterno per doccia a corpo freddo, munito di attacco per il flessibile nella parte inferiore.

colori/finiture



Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
H51GDS15	€ 260,85	€ 182,60



Dimensioni	20x20x1500 mm.
Peso	0,30 kg.
Materiali	PVC

Tubo flessibile - lunghezza 150 cm.

colori/finiture



Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
H51GHS48	€ 33,30	€ 23,31



Dimensioni	425x460x110 mm.
Peso	5,3 kg.
Materiali	Acciaio inox Alluminio Poliuretano

Sedile doccia ribaltabile

colori/finiture

WE Bianco segnale DD Grafite PB Corallo

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
G12JDS05 XX	€ 399,00	€ 279,30



Dimensioni	900x900x1950 mm.
Peso	53 kg.
Materiali	Cristallo Alluminio Zamak

Box doccia con ante sdoppiate 90x90 cm.

colori/finiture

C1 Cromo

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
C53FBS21	€ 882,00	€ 617,40




Dimensioni	900x900x1950 mm.
Peso	54 kg.
Materiali	Cristallo Alluminio Zamak

Box doccia con ante a libro, 90x90 cm.

colori/finiture

C1 Cromo

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
C53FBS24	€ 882,00	€ 617,40



Dimensioni	900x900x2000 mm.
Peso	52 kg.
Materiali	Cristallo Alluminio Zamak

Box doccia con apertura a scorrimento, 90x90 cm.

colori/finiture

C1 Cromo

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
C53FBS15	€ 1193,25	€ 835,27



Dimensioni	1200x800x2000 mm.
Peso	63 kg.
Materiali	Cristallo Alluminio Zamak

Box doccia per angolo con un pannello fisso e uno ad apertura a scorrimento, 80x120 cm.

colori/finiture

C1 Cromo

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
C53FBR15	€ 1254,30	€ 878,01
C53FBL15	€ 1254,30	€ 878,01

* Prezzo consigliato al pubblico, esclusa I.V.A., trasporto ed installazione



Dimensioni 900x900x55 mm.

Peso 33 kg.

Materiali Minerale composito

Piatto doccia quadrato, con superficie punteggiata a rilievo

colori/finiture

● WM Bianco canapa

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
B48CPM02	€ 501,90	€ 351,33



Piletta di scarico senza copertura

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato**
H52HAS07	€ 40,95	€ 28,66



Dimensioni 1200x800x55 mm.

Peso 40 kg.

Materiali Minerale composito

Piatto doccia rettangolare, con superficie punteggiata a rilievo

colori/finiture

● WM Bianco canapa

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato*
B48CPM03	€ 533,40	€ 373,38



Piletta di scarico senza copertura

Codice	Prezzo listino	Prezzo consigliato**
H52HAS07	€ 40,95	€ 28,66

Condizioni di vendita

1. Ponte Giulio S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti variazioni nelle misure ed eventuali accorgimenti tecnici senza dover dare alcun preavviso ai clienti.
2. I prezzi si intendono per merce resa franco stabilimento di Orvieto, I.V.A. esclusa.
3. I prezzi possono variare senza preavviso.
4. Effettuiamo la consegna con corrieri di nostra fiducia alle seguenti condizioni:
 - fino a € 400,00 addebito fisso € 29,00;
 - da € 400,01 a € 800,00 addebito dell'8%;
 - da € 800,01 a € 1.300,00 addebito del 6%;
 - da € 1.300,01 a € 2.500,00 addebito del 5%;
 - oltre addebito del 3%.
 - Per consegne ordinarie di merce non danneggiabile ed in piccole quantità (massimo 30 kg), saranno utilizzati corrieri espressi alle condizioni sopra riportate.
 - Se saranno richieste spedizioni (escluso articoli in porcellana sanitaria), anche voluminose, con corrieri espressi o con servizio di spedizione veloce "subito", addebito al costo.
5. Per il confezionamento dei materiali ceramici su pallet e/o scatole di cartone opportunamente rinforzate, sarà addebitato l'imballo in ragione dell'1,5%.
6. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Il destinatario è tenuto a controllare la merce all'arrivo e contestare eventuali danni direttamente al vettore anche quando la merce è recapitata in porto franco.
7. Qualora non sia possibile effettuare il controllo all'atto dello scarico della merce, il cliente potrà accettare il materiale apponendo la clausola "con riserva di verifica del contenuto" sul D.d.T. e sulla lettera di vettura del corriere e contestare eventuali danni nel termine di 8 giorni dal ricevimento a mezzo raccomandata, fax al +39 0763 316043 o posta elettronica. La Ponte Giulio S.p.A. non accetterà reclami se non sarà rispettata la procedura sopra indicata.
8. La Ponte Giulio S.p.A. si riserva il diritto di effettuare anche consegne parziali di ordini. I termini di consegna saranno rispettati salvo causa di forza maggiore o indipendenti dalla volontà della Ponte Giulio S.p.A. quali contingentamenti, scioperi, mancanza di trasporti, ecc.. In tali casi il committente non ha diritto al risarcimento di danni o rimborsi.
9. Nessun articolo può essere reso senza esplicita autorizzazione. L'autorizzazione al reso dovrà essere richiesta a mezzo fax o email alla direzione commerciale della Ponte Giulio S.p.A. specificando qualità e quantità dei materiali da rendere e ragioni del reso. La Ponte Giulio S.p.A., a propria discrezione, autorizzerà il reso con comunicazione a mezzo fax o posta elettronica.
10. I resi autorizzati, che potranno riguardare solo materiali di serie e produzione corrente, dovranno pervenire in fabbrica in porto franco e saranno accreditati nella misura del 90% del prezzo di vendita originario salvo eventuale ulteriore addebito delle spese di ripristino dovute a manomissioni o cagionati da incuria da parte del cliente. Non potranno comunque essere restituiti materiali su misura o colorati.
11. Le presenti condizioni di vendita s'intendono tutte accettate dal cliente con l'ordine.
12. Gli ordini espletati e fatturati anche in parte saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti delle merci spedite non potranno essere subordinati al completamento dell'ordine.
13. È facoltà della Ponte Giulio S.p.A. dare, sotto forma di sconto in natura, pannelli, espositori o attrezzature similari atte ad esporre i nostri prodotti nei punti vendita della nostra clientela.
14. Ponte Giulio S.p.A. normalmente non prende in considerazione ordini di prodotti diversi da quelli contemplati a listino. Ponte Giulio S.p.A. si riserva di valutare di volta in volta la fattibilità e la consistenza di ordini speciali a condizioni di prezzo che saranno stabilite per singolo ordine.
15. L'accettazione degli ordini è soggetta all'approvazione della direzione della Ponte Giulio S.p.A..
16. I pagamenti concordati sono sempre indicati in fattura; l'inosservanza dei termini di pagamento determinerà l'addebito, da parte della Ponte Giulio S.p.A., degli interessi di mora ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002 n. 231. Per i pagamenti con tratte o ricevute bancarie saranno addebitate le spese di incasso e bollo. Il mancato pagamento alla scadenza convenuta, anche di una sola rata, autorizzerà la Ponte Giulio S.p.A. a sospendere l'evasione di tutti gli ordini in corso.
17. La Ponte Giulio S.p.A. mantiene la proprietà della merce fino all'integrale pagamento della relativa fattura di vendita.
18. Per qualsiasi controversia è competente solo ed esclusivamente il foro di Terni quale foro convenzionale indicato dalle parti. Il contenuto di tale clausola è stato oggetto di trattativa individuale tra le parti.

* Prezzo consigliato al pubblico, esclusa I.V.A., trasporto ed installazione

S O L O

It's time to love yourself



Ponte Giulio S.p.A.
05018 Orvieto (TR) - Italy
Località Ponte Giulio
Ph.: (+39) 0763 316044
Fax. (+39) 0763 316043

info@pontegiulio.it
www.pontegiulio.com

SEGUICI SU:

