



SOLO
S H O W E R

It's time to love yourself

SOLO

La felicità non è
esuberante, nè chiassosa,
come il piacere e l'allegria
è silenziosa, tranquilla, dolce,
uno stato intimo di soddisfazione
che inizia dal voler bene a se stessi.

ISABEL ALLENDE

La narrazione inizia dalla sicurezza per arrivare alla cura del corpo e della mente

La **SICUREZZA** di non correre pericoli di cadute ed improvvisi scivolamenti spinge ad un atto **RIVOLUZIONARIO**: imparare a prendersi cura di se stessi con costanza e serenità, attraverso gesti quotidiani che permettono di raggiungere una libertà mentale portatrice di forza ed energia.

ENTRA nel box doccia, siediti sul seggiolino, apri l'acqua dal rubinetto termostatico e gira il volto verso la pioggia di acqua calda che proviene dal soffione:

Focalizza l'attenzione sul tuo respiro, aria che entra ed esce ad un ritmo regolare, rilassati e tieni lontani i pensieri negativi.

Chiudi gli occhi e visualizza la natura ed il verde, un paesaggio che ami.

VISUALIZZARE significa **IMMAGINARE**, immaginare significa **SENTIRE**, sentire stimola il sistema nervoso che genera rilassamento mentale in grado di tonificare il tuo corpo.

Il corpo è il tuo migliore amico, coccolalo, massaggialo con l'acqua calda, donagli la giusta attenzione, non mettergli fretta... e goditi l'acqua

ALZATI in piedi e senti il piacere di muovere i piedi nudi sulla superficie punteggiata del piatto antiscivolo. Una sequenza di gesti che ogni giorno ti regalano un sorriso di piacere ed un senso di rinascita. Muovere i piedi sui puntini rilassa, elimina lo stress, migliora la circolazione del sangue nelle estremità, rafforza la pianta dei piedi e migliora la postura. Mentre muovi i piedi, chiudi gli occhi ed immagina di essere su un prato erboso, la sensazione tattile sprigionerà un senso di benessere e sentirai la tua anima.

AGGRAPPATI alla colonna doccia ed inizia a massaggiarti lentamente le gambe... prima alza la destra, poi la sinistra... Senza alcun pericolo di scivolare, finalmente puoi massaggiare con calma ciascuna gamba con l'acqua calda, poi passa all'acqua fredda dalle caviglie sino all'inguine, depuri e riattivi la circolazione, tonifichi la muscolatura e mantieni nel tempo la **BELLEZZA** delle tue gambe.

MADE in
ITALY 

Progettato e fabbricato in **Italia**



BENESSERE e SICUREZZA

L'acqua che ti avvolge delicata fa sì che ti senta coccolato e protetto, fare la doccia diventa un piacere intimo per isolarti dallo stress quotidiano in tutta **SICUREZZA**.



SOLO è l'unica
colonna doccia
SICURA realizzata in
acciaio inox con una
resistenza alla trazione
superiore a 200 kg







La barra che compone la doccia SOLO è un ausilio **SICURO** e discreto che permette di aggrapparsi in tutta **SICUREZZA** nel momento del bisogno.

I nostri prodotti rispettano le linee guida ADA (Americans with disabilities act) tra le più stringenti in termini di equilibrio tra design e **SICUREZZA**.

Il corpo della colonna e il miscelatore termostatico rimangono freddi anche in presenza di acqua molto calda grazie ad un innovativo sistema di canalizzazione.

Le caratteristiche di **SICUREZZA** sono presenti sulle colonne doccia e sui saliscendi doccia della linea SOLO SHOWER.



La barra che compone la doccia SOLO è un ausilio **SICURO** e discreto che permette di aggrapparsi in tutta **SICUREZZA** nel momento del bisogno, con una resistenza alla trazione superiore a 200 kg.



Rispetto delle linee guida ADA, che tengono in considerazione i criteri della **SICUREZZA** mantenendo lo stile e l'eleganza della colonna.

Il **design** ha incontrato la **SICUREZZA**

Ponte Giulio,
la tua doccia in
completo relax e
massima
SICUREZZA





L'acciaio inox garantisce alta qualità e durevolezza del tempo.

La doccia SOLO è di facile installazione, viene consegnata assemblata e pronta per il montaggio.

SOLO unisce alle caratteristiche di facile utilizzo e manutenzione, le qualità vincenti dell'acciaio inox.

- Resistente alla corrosione, non contiene piombo né rilascia nickel.
- Bassa ricettività batterica con facilità di rimozione.
- Finitura lucida che dona luminosità e spazio all'ambiente doccia.

The security design **you like!**





La doccia SOLO unica sul mercato **SICUREZZA** vincente

- Tubo diametro 32 mm.
- Tubo freddo antiscottatura
- Braccio doccia orientabile destra/ sinistra.
- Soffione doccia ispezionabile diam. 240.
- Doccia a mano multifunzione con getto pioggia, aerato ed idromassaggio, diam. 130.
- Cursore doccia saliscendi regolabile verticalmente.
- Flessibile antistrappo con doppio attacco conico girevole. In tal modo si evita la torsione della doccetta a mano.
- La presa dell'acqua può essere sia superiore che inferiore, DWI SYSTEM (double water inlet), permette di installare la colonna anche in bagni esistenti senza interventi invasivi.
- La deviazione è all'interno della colonna stessa. È possibile selezionare il getto dell'acqua da soffione a doccetta a mano anche quando l'impianto esistente prevede una sola uscita dell'acqua.
- La possibilità di averla con la maniglia di sicurezza orizzontale sia a destra sia a sinistra.




RESISTENZA
ALLA TRAZIONE
SUPERIORE A 200 KG









Fare la doccia non è mai stato così piacevole e **SICURO**

- Il miscelatore termostatico rende il sistema doccia **SICURO**, moderno e di design grazie all'innovativo "cuore sensibile" che mantiene sempre la temperatura desiderata.
- Mai più sbalzi di temperatura a causa di variazioni nella pressione dell'acqua, il miscelatore termostatico mantiene costante la temperatura impostata.
- La manopola di apertura **A** prevede un sistema di **SICUREZZA** che impedisce alla temperatura dell'acqua di salire accidentalmente oltre i 38°C.
- Il miscelatore termostatico SOLO permette di selezionare l'uscita dell'acqua **B** desiderata tramite un'unica manopola, verso il soffione o verso la doccetta a mano.
- Il **CORPO FREDDO** del termostatico, grazie ad un sistema di canalizzazione dell'acqua, evita scottature e, garantisce il massimo comfort alle persone con pelle sensibile.
- Disponibile con bocca di erogazione **C** per il riempimento della vasca.



Il tuo sistema doccia sicuro **SOLO**, ogni giorno,
ti aiuta ad entrare nel flusso di quei pensieri creativi
che ti fanno fantasticare e sognare.

La colonna doccia **SOLO** abbinata al miscelatore termostatico, rende il sistema doccia **SICURO**,
MODERNO e di **DESIGN**.

Mai più sbalzi di temperatura grazie all'innovativo "cuore sensibile" che mantiene sempre
la temperatura desiderata: si evita sia lo **SPRECO** di acqua, che spiacevoli **SCOTTATURE**.

La colonna doccia **SOLO** è installabile sulla vasca con il miscelatore termostatico in sostituzione
di un miscelatore esistente.

Senza nessuna modifica al vostro impianto idraulico esistente potete installare la colonna **SOLO**,
così da rendere il box moderno e sicuro.

E' tempo solo per te e il lusso dell'acqua
che scorre sul tuo corpo!



Tutti i miscelatori sono
assemblati a mano e testati
uno ad uno in laboratorio,
per garantire una perfetta
temperatura a 38°C.



Il sistema doccia costituisce il punto focale della sala da bagno, godersi una doccia in totale relax e **SICUREZZA** non è mai stato così facile.



PUREZZA ed ELEGANZA


Linee semplici, design **MINIMALISTA**, la purezza delle linee, l'armonia dei componenti rendono la doccia SOLO elegante e raffinata, adatta ad un utilizzo nuovo, un impiego che trascende il concetto di **SICUREZZA** per soddisfare il desiderio di comfort e di bellezza.



Saliscendi SOLO
FUNZIONALITÀ innovativa
 abbinata ad una **SICUREZZA**
 vincente, è molto di più di
 un saliscendi tradizionale, è
UNICO sul mercato.

- Tubo diametro 32 mm in acciaio inox.
- Tubo freddo antiscottatura
- Doccia a mano multifunzione con getto pioggia, aerato ed idromassaggio, diam. 130.
- Corsore doccia saliscendi regolabile verticalmente.
- Flessibile antistrappo con doppio attacco conico girevole. In tal modo si evita la torsione della doccetta a mano.
- La presa dell'acqua può essere sia superiore sia inferiore, DWI SYSTEM (double water inlet), permette di installare il saliscendi anche in bagni esistenti senza interventi invasivi.
- La possibilità di averlo con maniglia di sicurezza orizzontale sia a destra sia a sinistra.
- La possibilità di posizionare la doccetta a mano anche sulla maniglia orizzontale.
- Eleganza del design complessivo.

REGGIDOC CIA



RESISTENZA ALLA TRAZIONE SUPERIORE A 200 KG





GEOMETRIA ed EQUILIBRIO

Elegante nelle forme e nella purezza delle linee, il suo design si adatta con facilità sia in ambienti moderni sia classici.

SOLO è una colonna **"senza tempo"**, proprio come la danza classica, che trova la sua dimensione anche in un ambiente ristrutturato, accanto alla rubinetteria esistente.





Disponibile anche:
H51GJS02/N2
SOFFIONE ABS



Disponibile anche:
H51GLS02/N2
SOFFIONE ABS



Disponibile anche:
H51GLS03/N2
SOFFIONE ABS

H51GJS03/N2

COLONNA DOCCIA SICURA **SOLO**
IN ACCIAIO INOX

- Tubi diametro 32 mm
- Soffione doccia INOX diametro 240 mm orientabile
- Doccia a mano SOLO 3 getti diametro 130 mm
- Supporto scorrevole saliscendi
- Flessibile cm 150 anti-torsione
- Double Water Inlet
- Finitura Lucida

H51GLS04/N2



COLONNA DOCCIA SICURA **SOLO**
IN ACCIAIO INOX

- Tubi diametro 32 mm
- Soffione doccia INOX diametro 240 mm orientabile
- Doccia a mano SOLO 3 getti diametro 130 mm
- Supporto scorrevole saliscendi
- Flessibile cm 150 anti-torsione
- Miscelatore TERMOSTATICO *
- Double Water Inlet
- Finitura Lucida

H51GLS05/N2

COLONNA DOCCIA SICURA **SOLO**
IN ACCIAIO INOX

- Tubi diametro 32 mm
- Soffione doccia INOX diametro 240 mm orientabile
- Doccia a mano SOLO 3 getti diametro 130 mm
- Supporto scorrevole saliscendi
- Flessibile cm 150 anti-torsione
- Miscelatore TERMOSTATICO* con bocca vasca
- Double Water Inlet
- Finitura Lucida



*Si consiglia l'installazione del miscelatore termostatico ad un'altezza di 110 mm



Disponibile anche:
H51GJR02/N2 (DX)
H51GJL02/N2 (SX)
SOFFIONE ABS



Disponibile anche:
H51GLR02/N2 (DX)
H51GLL02/N2 (SX)
SOFFIONE ABS



Disponibile anche:
H51GLR03/N2 (DX)
H51GLL03/N2 (SX)
SOFFIONE ABS

H51GJR03/N2 (DX)
H51GJL03/N2 (SX)



COLONNA DOCCIA SICURA **SOLO**
IN ACCIAIO INOX
Tubi diametro 32 mm
Soffione doccia INOX diametro 240 mm orientabile
Maniglia laterale SX/DX
Doccia a mano SOLO 3 getti diametro 130 mm
Flessibile cm 150 anti-torsione
Double Water Inlet
Finitura Lucida

H51GLR04/N2 (DX)
H51GLL04/N2 (SX)

COLONNA DOCCIA SICURA **SOLO**
IN ACCIAIO INOX
Tubi diametro 32 mm
Soffione doccia INOX diametro 240 mm orientabile
Maniglia laterale SX/DX
Doccia a mano SOLO 3 getti diametro 130 mm
Flessibile cm 150 anti-torsione
Miscelatore TERMOSTATICO*
Double Water Inlet
Finitura Lucida

H51GLR05/N2 (DX)
H51GLL05/N2 (SX)

COLONNA DOCCIA SICURA **SOLO**
IN ACCIAIO INOX
Tubi diametro 32 mm
Soffione doccia INOX diametro 240 mm orientabile
Maniglia laterale SX/DX
Doccia a mano SOLO 3 getti diametro 130 mm
Flessibile cm 150 anti-torsione
Miscelatore TERMOSTATICO* con bocca vasca
Double Water Inlet
Finitura Lucida



*Si consiglia l'installazione del miscelatore termostatico ad un'altezza di 110 mm






F47ANR14/W3 (DX)
F47ANL14/W3 (SX)

MENSOLA PORTAOGGETTI IN SOLID SURFACE
PER COLONNA E SALISCENDI **SOLO**
Installabile solo nelle versioni con maniglia DX/SX
Dimensioni: 155x70 mm
Finitura Bianca




H51GOS01

SALISCENDI SICURO **SOLO** IN ACCIAIO INOX
Tubo diametro 32 mm
Doccia a mano SOLO 3 getti diametro 130 mm
Supporto scorrevole saliscendi
Flessibile cm 150 anti-torsione
Double Water Inlet
Finitura Lucida



H51GOR01 (DX)
H51GOL01 (SX)

SALISCENDI SICURO **SOLO** IN ACCIAIO INOX
Tubo diametro 32 mm
Maniglia laterale SX/DX
Doccia a mano SOLO 3 getti diametro 130 mm
Supporto scorrevole saliscendi
Flessibile cm 150 anti-torsione
Double Water Inlet
Finitura Lucida



F47ANR12/W3 (DX)
F47ANL12/W3 (SX)

MENSOLA PORTAOGGETTI IN SOLID SURFACE
PER COLONNA **SOLO**
CON MISCELATORE TERMOSTATICO
Installabile solo nelle versioni con maniglia DX/SX
Dimensioni: 155x105 mm
Finitura Bianca





H51GNS03N2

SOFFIONE DOCCIA **SOLO** IN ACCIAIO INOX
 Soffione doccia diametro 240 mm
 Valvola regolatore di flusso 10 litri/min
 Ugelli erogazione acqua in gomma
 Ispezionabile per manutenzione e pulizia
 Finitura Lucida



H51GNS05/C1

SOFFIONE DOCCIA **SOLO** IN ABS
 Soffione doccia diametro 250 mm
 Valvola regolatore di flusso 15 litri/min
 Ugelli erogazione acqua in gomma
 Ispezionabile per manutenzione e pulizia
 Finitura Cromo



H51GHS52/C1

DOCCIA A MANO **SOLO** 3 GETTI
 Diametro erogazione acqua 130 mm
 Getto pioggia – soft – idromassaggio
 Finitura Cromo



H51GHS51C1

DOCCIA A MANO **SOLO** MONOGETTO
 Diametro erogazione acqua 130 mm
 Getto pioggia
 Finitura Cromo



H51GDS16

MISCELATORE TERMOSTATICO DOCCIA – VASCA **SOLO**
 Miscelatore a corpo freddo, l'acqua calda non scalda il rubinetto
 Attacco per il flessibile nella parte inferiore
 Bocca vasca nella parte inferiore
 Deviatore automatico inserito nella bocca vasca



H51GDS15

MISCELATORE TERMOSTATICO DOCCIA **SOLO**
 Miscelatore a corpo freddo, l'acqua calda non scalda il rubinetto
 Attacco per il flessibile nella parte inferiore



G12JDS05DD

SEGGIOLINO DOCCIA RIBALTABILE HUG
 Capacità di carico 150 kg
 Struttura in acciaio inox
 Seduta in poliuretano ad alta densità, comodo e durevole nel tempo
 Dimensioni sedile 420x450x110 mm
 Finiture: DD grafite



G12JDS05WE


SEGGIOLINO DOCCIA RIBALTABILE HUG
 Capacità di carico 150 kg
 Struttura in acciaio inox
 Seduta in poliuretano ad alta densità, comodo e durevole nel tempo
 Dimensioni sedile 420x450x110 mm
 Finiture: WE bianco segnale



PUNTINATURA
ANTISTRESS



PUNTINATURA
ANTISTRESS




B48CPM02

PIATTO DOCCIA HUG QUADRO
 Dimensioni: 900x900x55 mm
 Materiale sintetico con pietra dolomitica al 75% unito alla resina polimerizzata miscelata con particelle di pigmento e di quarzo.
 Superficie levigata, morbida e antiscivolo, arricchita di puntinature antistress.
 Tutto il materiale è ecologico

B48CPM03

PIATTO DOCCIA HUG RETTANGOLARE
 Dimensioni: 1200x800x55 mm
 Materiale sintetico con pietra dolomitica al 75% unito alla resina polimerizzata miscelata con particelle di pigmento e di quarzo.
 Superficie levigata, morbida e antiscivolo, arricchita di puntinature antistress.
 Tutto il materiale è ecologico



C53FBS15

BOX DOCCIA **SOLO** AD ANGOLO
 2 ante fisse e 2 ante scorrevoli
 Cristallo 6 mm trasparente
 Profili in alluminio
 Dimensioni: 870/900x870/900 mm
 Altezza: 2000 mm



C53FBS24

BOX DOCCIA HUG AD ANGOLO
 con pannelli pieghevoli a libro
 Cristallo 6 mm trasparente
 Profili in alluminio
 Dimensioni: 870/890x870/890 mm
 Altezza: 1950 mm



C53FBR15 (DX)
C53FBL15 (SX)

BOX DOCCIA **SOLO** ANGOLO
 anta fissa-porta scorrevole fianco laterale fisso
 Cristallo 6 mm trasparente
 Profili in alluminio
 Dimensioni: 1170/1200x780/800 mm
 Altezza: 2000 mm



C53FBS21

BOX DOCCIA HUG 2+2 ANTE
 battente interno/esterno a 2+2 ante cristallo
 Cristallo 6 mm trasparente
 Profili in alluminio
 Dimensioni: 870/895x870/895 mm
 Altezza: 1950 mm

PACKAGING

Le docce sicure SOLO hanno un packaging moderno, protette internamente con della morbida spugna, vengono consegnate completamente assemblate e pronte per essere installate. Questo significa un notevole risparmio di tempo nelle fasi di installazione e la sicurezza di un prodotto che non subisce usure e danni durante il montaggio.



SOLO

It's time to love yourself

MADE in
ITALY 

Progettato e fabbricato in Italia

Ama te stesso, ama ciò che sei
amati per come sei,
e ti sorprenderai... ogni giorno



Ponte Giulio S.p.A.
05018 Orvieto (TR) - Italy
Località Ponte Giulio
Ph.: (+39) 0763 316044
Fax. (+39) 0763 316043

info@pontegiulio.it
www.pontegiulio.com

SEGUICI SU:

