



BAR



RISTORANTI



CENTRI COMMERCIALI



CENTRI BENESSERE  
CENTRI FITNESS  
PALESTRE



OSPEDALI



Lavoriamo per essere riconosciuti come la marca più attenta alle esigenze, che chiunque può scoprire di avere, nell'uso quotidiano del bagno, pubblico o privato. Il punto di riferimento per chi cerca prodotti semplici e sicuri perché pensati con la competenza e l'impegno di garantire confort e sicurezza per gli ambienti bagno.



STAZIONI FERROVIARIE



ABITAZIONI



R.S.A.



AUTOSTAZIONI



SCUOLE



AEROPORTI



ALBERGHI

Consolle, lavabo, piatti doccia e complementi di arredo per il bagno, rappresentano, in sintesi la proposta della collezione Midioplan che viene illustrata in questo documento.

La scelta di impiegare principalmente la pietra acrilica - "solid surface", unita a materie prime di qualità come acciaio inossidabile ed alluminio, caratterizza tutti i prodotti pensati per coniugare l'aspetto estetico, quello funzionale e pratico con uno stile discreto ed originale.



## *Il solid surface*

---

- 4 Un materiale all'avanguardia
- 6 Qualità e caratteristiche uniche

## *La collezione "Midioplan"*

---

- 8 A catalogo, personalizzati o su disegno
- 10 Il metodo di lavoro
- 12 La collezione

## *La produzione*

---

- 35 **Lavabo**, catini, mensole e piani integrati
- 59 **Piatti doccia**
- 65 **Vasche**
- 69 **Accessori**, mensole, porta-teli e contenitori

## *Laboratorio Ponte Giulio*

---

75

## *Ispirazioni*

---

14

# Un materiale all'avanguardia

Sviluppata da "Dupont™" come alternativa ai materiali naturali, la pietra acrilica - solid surface - nota con il nome commerciale "Corian®", nel corso degli anni ha conquistato una notorietà internazionale sopra tutto per il contributo determinante al design.


Grazie all'eccezionale versatilità, affidabilità ed eleganza non esistono limiti al suo impiego; la pietra acrilica ha largo uso nelle cucine, nei bagni, nei rivestimenti per esterni ed interni. Si tratta di un materiale composito appartenente alla categoria dei solid surfaces - superfici solide -, non assorbente e non poroso, prodotto per circa due terzi con idrossido d'alluminio - ricavato dalla bauxite - e per un terzo con acrilico - polimetilmetacrilato - di alta qualità, con l'aggiunta, eventuale, di piccole quantità di pigmenti colorati. Tra le altre caratteristiche la pietra acrilica è resistente alla luce diretta del sole e il suo colore si mantiene sostanzialmente immutato nel corso degli anni. Indipendentemente dall'uso o la finalità il "solid surface" aggiunge valore ed un carattere unico ad ogni prodotto.



## Ideale per gli ambienti bagno

Sensuale ed elegante alla vista, morbida e caldo al tatto, igienica e facile da pulire offre infinite possibilità costruttive grazie alle forme realizzate senza giunti visibili e perciò adatte ad ogni stile. La pietra acrilica unisce, in un unico materiale, le più importanti valenze che trovano la loro naturale applicazione negli ambienti bagno.





### Una progettazione senza limiti

La versatilità della pietra acrilica è praticamente infinita: dal banco di servizio alla cornice di uno schermo, dall'oggetto decorativo allo strumento di lavoro.

Bellezza estetica e funzionalità vengono coniugate da questo materiale incredibile che può essere combinato con altri riuscendo a mantenere inalterate le proprie peculiarità. Infine la varietà delle finiture e dei colori ne rappresenta un ulteriore valore

### Utile nei luoghi pubblici ad alto traffico

La pietra acrilica è rinomata per le prestazioni e l'affidabilità, a cui si aggiungono una forte personalità e potenzialità estetiche. Tali caratteristiche ne consentono l'impiego praticamente ovunque, anche in ambienti ad alto stress meccanico tipico dei luoghi ad alto traffico di persone e cose.

La facilità e la semplicità con cui è possibile ripristinare allo stato originario un prodotto realizzato in pietra acrilica, in caso di eccessiva usura o danneggiamento, ne incoraggiano senza remore l'uso.

### Superfici intelligenti

Dalla sua apparizione sul mercato, il 1967, molte installazioni realizzate allora sono ancora in uso, questo dimostra la longevità e la qualità della pietra acrilica. Al tempo stesso l'impiego per la realizzazione di controlli "touch sensitive" o per sistemi audio integrati evidenzia la compatibilità con le tecnologie in continua evoluzione.

Infine la possibilità che offre di essere rinnovato e riutilizzato, rendono la pietra acrilica un materiale orientato al futuro.

### Strutture sanitarie

Grazie ad una composizione non tossica in grado di contrastare la crescita di germi funghi o muffe, la pietra acrilica, si rivela particolarmente adatta per contesti in cui è richiesto un elevato livello di igienicità. La superficie non porosa e priva di giunti visibili contrasta la diffusione di batteri; adeguate metodologie di pulizia e manutenzione consentono di mantenere la pietra acrilica sempre nuova, come appena usata.

Anche i medici hanno acquisito piena fiducia in questa materia prima impiegata anche in ambiti sanitari con cui vengono realizzati lavelli integrati in piani di lavoro, sale "scrub", piani di laboratorio, pareti per sale, reparti di cura per bambini, mense e centri servizi per pazienti.

### Ospitalità alberghiera

La pietra acrilica consente di creare ambienti invitanti caratterizzati da una identità ben definita in grado di contraddistinguere l'esperienza del soggiorno come qualcosa di esclusivo e speciale.

La percezione di lusso discreto nei bagni privati, l'atmosfera che può essere offerta nelle aree comuni, non esclusivamente nel contesto del bagno, sono peculiarità che solo una materia unica come la pietra acrilica può garantire.

## Qualità e caratteristiche uniche



### Colorato

Il solid surface - pietra acrilica - è un materiale che non si sfalda; il colore ed i materiali che lo compongono sono distribuiti uniformemente su tutto lo spessore e questo garantisce durata e inalterabilità.



### Resistente

La particolare composizione della pietra acrilica, omogenea e non porosa, rende questo materiale adatto all'uso quotidiano perché resiste alla maggior parte degli impatti, graffi e tagli.



### Igienico

La superficie compatta e non porosa della pietra acrilica impedisce l'attecchimento e lo sviluppo di colonie di batteri o funghi.

La compattezza e l'omogeneità per tutto lo spessore consentono giunzioni praticamente invisibili.



### **Compatto e privo di pori**

La pietra acrilica è un composto inerte non tossico e compatto. Si deterge semplicemente con acqua, una goccia di detersivo e un panno. Per eliminare i graffi basta una spugna tipo "Scotch-Brite®" o della carta vetrata fine.



### **Riparabile**

Il solid surface - pietra acrilica - grazie alla composizione omogenea consente interventi di riparazione e ripristino di graffi o macchie con estrema facilità



### **Superfici illimitate**


La semplicità con cui è possibile realizzare giunzioni e incollaggio, offre una importante possibilità di personalizzazione e sviluppo di forme infinite.



## A catalogo, personalizzati o su disegno

*Il programma di piatti doccia, lavabo e consolle "Midioplan" è stato elaborato per poter consentire la massima libertà nelle forme, nelle dimensioni e nei colori, offrendo la possibilità di personalizzare i prodotti base o addirittura di crearne su disegno specifico. A tale proposito, in questo documento, abbiamo previsto una sezione apposita ove configurare il lavabo o il piatto doccia, secondo specifiche necessità personali.*

*Nel corso degli anni Ponte Giulio ha ottimizzato i processi di lavorazione della pietra acrilica riuscendo a coniugare, in ogni fase della produzione, lavorazioni con macchine CNC ad una cura artigianale.*








# Il metodo di lavoro


È entusiasmante lavorare la pietra acrilica perché offre infinite possibilità per dare forma a qualunque progetto. Le caratteristiche uniche di questo materiale consentono lavorazioni semplici come taglio e fresatura, unione, finitura ma anche tecniche più avanzate, come la termoformatura o il colaggio. Per contro, come ogni processo, è necessario conoscere a fondo la materia prima, o meglio le materie prime dato che oggi esistono molteplici versioni dello stesso materiale<sup>1</sup>, e avere gli strumenti adeguati.

Seguiamo e realizziamo internamente tutto il processo dalla scelta del materiale, alla preparazione delle forme, quindi la lavorazione della lastra e la finitura prima della spedizione. Questo consente di garantire risultati costanti, una personalizzazione dei prodotti a catalogo ma anche la creazione di prodotti su disegno. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza e le attrezzature affinché chiunque riesca a realizzare, nel migliore dei modi, il proprio desiderio.

1. Attualmente sul mercato sono disponibili lastre in "solid surface", di molte marche, tra le altre: AVONITE®, BETACRIL®, CORIAN®, FORMICA®, HANEX®, KRION®, LG HI-MACS®, LIVINGSTONE®, MEGANITE®, STARON®, WILSONART®. A tutte è comune la formulazione di base composta con resina acrilica e cariche minerali in particelle di varie dimensioni; tutti i prodotti sono assimilabili, pur con le dovute differenze, nella lavorazione e nell'impiego.
2. Fare riferimento alla sezione "Laboratorio Ponte Giulio" di questo catalogo a pagina ...
3. Ogni richiesta di chiarimento, o per supporto, può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica "preventivi@pontegiulio.it"
4. I moduli compilati, per la valutazione tecnica, dovranno essere inviati all'indirizzo "preventivi@pontegiulio.it"








# La collezione


## Lavabo



Lavabo in appoggio




Catini in appoggio




Catino speciale




Lavabo monolite a colonna



Mensola piano per catini



Piano integrato con catino




Piano integrato con catino speciale



Consolle su telaio


## Piatti doccia




Piatto doccia con scarico a pozzetto



Piatto doccia con scarico a griglia




Piatto doccia con doghe




Piatti doccia con forme speciali

---


## Vasche



Vasca ovale



Vasca con fianchi muniti di ripiani




Vasca rettangolare

---


## Accessori



Porta teli



Mensola con porta teli



Contenitore a giorno




Porta rotolo



Sgabello



Gancio



Mensola



Ripiano




















































La scelta di installare un piatto doccia in posizione rialzata o a "filo" del pavimento può essere dettata sia da ragioni estetiche, sia tecniche; tutti i piatti doccia Ponte Giulio consentono di essere installati liberamente, a seconda delle diverse necessità.



Installazione sopra piano pavimento




Installazione parzialmente incassata a pavimento




Installazione a filo pavimento











Lavabo





Lavabo con piano frontale inclinato

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra. Il piano del lavabo presenta un profilo frontale inclinato, munito di fessura porta telo. I fianchi laterali sono arretrati lasciando una parte del piano in aggetto. Il catino, caratterizzato da pareti interne squadrate presenta un fondo termo formato con al centro il foro di scarico. L' articolo è fornito completo di staffe di fissaggio.

Colori e finiture

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |  |
|----------------|--------------------|--|

Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

H52HAS24 Cover in ABS cromato

H52HAM16 Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>



Insieme "troppo pieno"

H51HAS06

Troppo pieno a fessura disponibile su richiesta

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.


Per i sifoni consultare le pagine 57-58

| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
|----------|-----------------------|--|
| B46CMM20 | 700x560x110           |  |

Personalizzazioni


È possibile apportare delle modifiche al prodotto per adattarlo a specifiche necessità. In tutti i casi in cui le modifiche siano tali da non poter essere risolte con quanto consentito dalle personalizzazioni proposte, si suggerisce di fare riferimento alla sezione "Laboratorio Ponte Giulio" di questo documento.

Vincoli di carattere tecnico



Lo spazio per le staffe

Su i fianchi destro e sinistro del catino è necessario uno spazio, di circa 10 centimetri, per le staffe di ancoraggio (a).



Area funzionale

Frontalmente, e posteriormente al catino, deve essere lasciato spazio libero dove non è possibile intervenire (b).

**Larghezza** Incremento della superficie del piano senza interventi sul catino.



**Fuori squadra** Rimozione di una parte della superficie del piano.



**Altezza veletta** Aumento dell'altezza della Veletta.



**Sagomatura** Rimozione di parti della superficie del piano.







### Catino con vasca semisferica

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra. Il piano del lavabo, privo di profilo frontale, è munito di un telaio in acciaio con finitura di colore bianco, per l'ancoraggio a muro. Il catino, semisferico, presenta al centro il foro di scarico. La piletta non viene fornita con l'articolo.

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3

#### Opzioni o complementi




Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato

**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58



| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>B46CMM01</b> | 350x430x134           |



### Catino per angolo con vasca semisferica

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra. Il piano del lavabo, privo di profilo frontale, è munito di un telaio in acciaio con finitura di colore bianco, per l'ancoraggio a muro. Il catino, semisferico, presenta al centro il foro di scarico. La piletta non viene fornita con l'articolo.

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3

#### Opzioni o complementi




Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato

**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58



| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>B46CMM06</b> | 564x480x134           |



Piano integrato con catino

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra, presenta un piano che integra il profilo frontale. Il catino, caratterizzato da pareti interne squadrate, prevede un fondo termo formato con al centro il foro di scarico. L' articolo è fornito completo di staffe di fissaggio.

Colori e finiture

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |  |
|----------------|--------------------|--|

Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

H52HAS24 Cover in ABS cromato

H52HAM16 Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>




Insieme "troppo pieno"

H51HAS06

Troppo pieno a fessura disponibile su richiesta

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58




| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
|----------|-----------------------|--|
| B46TLM45 | 1000x500x120          |  |
| B46TLM46 | 1100x500x120          |  |

Personalizzazioni


È possibile apportare delle modifiche al prodotto per adattarlo a specifiche necessità. In tutti i casi in cui le modifiche siano tali da non poter essere risolte con quanto consentito dalle personalizzazioni proposte, si suggerisce di fare riferimento alla sezione "Laboratorio Ponte Giulio" di questo documento.

Vincoli di carattere tecnico



Lo spazio per le staffe

Su i fianchi destro e sinistro del catino è necessario uno spazio, di circa 10 centimetri, per le staffe di ancoraggio (a).



Area funzionale

Frontalmente, e posteriormente al catino, deve essere lasciato spazio libero dove non è possibile intervenire (b).

Larghezza

Incremento della superficie del piano senza interventi sul catino.



Fuori squadra

Rimozione di una parte della superficie del piano.



Altezza veletta

Aumento dell'altezza della Veletta.



Sagomatura

Rimozione di parti della superficie del piano.





### Piano con catino a profondità maggiorata

L'articolo interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - è composto di un piano, ricavato da lastra, che integra il profilo frontale. Il catino, prodotto per colaggio, ha una profondità di 286 mm., pareti interne piane, con angoli raggiati e un fondo piatto con al centro il foro di scarico. I fianchi laterali interni del catino prevedono profili in aggetto utili per sostenere un piano rimovibile incluso. L'articolo è fornito completo di staffe di fissaggio.

### Colori e finiture

Corpo articolo      Bianco Alpino - W3

### Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24**

Cover in ABS cromato

**H52HAM16**

Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>




Insieme "troppo pieno"

**H51HAS25**

### Troppo pieno a fessura disponibile su richiesta

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58




| Codice                   | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------------------------|-----------------------|
| Catino sul lato destro   |                       |
| <b>B46CXR01</b>          | 1400x500x350          |
| Catino sul lato sinistro |                       |
| <b>B46CXL01</b>          | 1400x500x350          |

### Personalizzazioni

È possibile apportare delle modifiche al prodotto per adattarlo a specifiche necessità.


In tutti i casi in cui le modifiche siano tali da non poter essere risolte con quanto consentito dalle personalizzazioni proposte, si suggerisce di fare riferimento alla sezione "Laboratorio Ponte Giulio" di questo documento.

### Vincoli di carattere tecnico



#### Lo spazio per le staffe

Su i fianchi destro e sinistro del catino è necessario uno spazio, di circa 10 centimetri, per le staffe di ancoraggio (a).



#### Area funzionale

Frontalmente, e posteriormente al catino, deve essere lasciato spazio libero dove non è possibile intervenire (b).

#### Larghezza

Incremento della superficie del piano senza interventi sul catino.



#### Fuori squadro

Rimozione di una parte della superficie del piano.



#### Altezza veletta


Aumento dell'altezza della Veletta.



#### Sagomatura

Rimozione di parti della superficie del piano.





Piano con catino integrato - centrale

L'articolo interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - è composto di un piano, ricavato da lastra che integra il profilo frontale. Il catino, prodotto per colaggio, presenta pareti interne piane, con angoli raggiati e un fondo piatto con al centro il foro di scarico. L'articolo è fornito completo di staffe di fissaggio.

Colori e finiture

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |  |
|----------------|--------------------|--|

Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato

**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>




Insieme "troppo pieno"

**H51HAS06**

Troppo pieno a fessura disponibile su richiesta

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58




| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
|-----------------|-----------------------|--|
| <b>B46CXM11</b> | 700x500x150           |  |
| <b>B46CXM12</b> | 900x500x150           |  |
| <b>B46CXM13</b> | 1200x500x150          |  |

Personalizzazioni


È possibile apportare delle modifiche al prodotto per adattarlo a specifiche necessità. In tutti i casi in cui le modifiche siano tali da non poter essere risolte con quanto consentito dalle personalizzazioni proposte, si suggerisce di fare riferimento alla sezione "Laboratorio Ponte Giulio" di questo documento.

Vincoli di carattere tecnico



Lo spazio per le staffe

Su i fianchi destro e sinistro del catino è necessario uno spazio, di circa 10 centimetri, per le staffe di ancoraggio (a).



Area funzionale

Frontalmente, e posteriormente al catino, deve essere lasciato spazio libero dove non è possibile intervenire (b).

Larghezza

Incremento della superficie del piano senza interventi sul catino.



Fuori squadra

Rimozione di una parte della superficie del piano.



Altezza veletta

Aumento dell'altezza della Veletta.





Sagomatura

Rimozione di parti della superficie del piano.







### Piano con catino integrato - destro o sinistro

L'articolo interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - è composto di un piano, ricavato da lastra che integra il profilo frontale. Il catino, prodotto per collaggio, presenta pareti interne piane, con angoli raggiati e un fondo piatto con al centro il foro di scarico. L'articolo è fornito completo di staffe di fissaggio.

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3

#### Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24**

Cover in ABS cromato

**H52HAM16**

Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>



Insieme "troppo pieno"

**H51HAS06**

#### Troppo pieno a fessura disponibile su richiesta

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58

| Codice | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------|-----------------------|
|--------|-----------------------|

Catino sul lato destro

**B46CXR12** 900x500x150

**B46CXR13** 1200x500x150

Catino sul lato sinistro

**B46CXL12** 900x500x150


**B46CXL13** 1200x500x150

### Personalizzazioni

È possibile apportare delle modifiche al prodotto per adattarlo a specifiche necessità.


In tutti i casi in cui le modifiche siano tali da non poter essere risolte con quanto consentito dalle personalizzazioni proposte, si suggerisce di fare riferimento alla sezione "Laboratorio Ponte Giulio" di questo documento.

#### Vincoli di carattere tecnico



#### Lo spazio per le staffe

Su i fianchi destro e sinistro del catino è necessario uno spazio, di circa 10 centimetri, per le staffe di ancoraggio (a).



#### Area funzionale

Frontalmente, e posteriormente al catino, deve essere lasciato spazio libero dove non è possibile intervenire (b).

#### Larghezza

Incremento della superficie del piano senza interventi sul catino.



#### Fuori squadra

Rimozione di una parte della superficie del piano.



#### Altezza veletta



Aumento dell'altezza della Veletta.



#### Sagomatura

Rimozione di parti della superficie del piano.





Piano con catino integrato - centrale

L'articolo interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - è composto di un piano, ricavato da lastra che integra il profilo frontale. Il catino, prodotto per colaggio, è posto al centro del piano ed ha una forma tronco-conica con fondo piatto. Il foro di scarico è posto al centro del fondo. L'articolo è fornito completo di staffe di fissaggio.

Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

H52HAS24 Cover in ABS cromato

H52HAM16 Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58

| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
|----------|-----------------------|--|
| B46CXM22 | 900x510x150           |  |
| B46CXM23 | 1200x510x150          |  |


Colori e finiture

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |  |
|----------------|--------------------|--|

Personalizzazioni


È possibile apportare delle modifiche al prodotto per adattarlo a specifiche necessità. In tutti i casi in cui le modifiche siano tali da non poter essere risolte con quanto consentito dalle personalizzazioni proposte, si suggerisce di fare riferimento alla sezione "Laboratorio Ponte Giulio" di questo documento.

Vincoli di carattere tecnico



Lo spazio per le staffe

Su i fianchi destro e sinistro del catino è necessario uno spazio, di circa 10 centimetri, per le staffe di ancoraggio (a).



Area funzionale

Frontalmente, e posteriormente al catino, deve essere lasciato spazio libero dove non è possibile intervenire (b).

Larghezza

Incremento della superficie del piano senza interventi sul catino.



Fuori squadra

Rimozione di una parte della superficie del piano.



Altezza veletta


Aumento dell'altezza della Veletta.



Sagomatura

Rimozione di parti della superficie del piano.





### Piano con catino integrato - destro o sinistro

L'articolo interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - è composto di un piano, ricavato da lastra che integra il profilo frontale. Il catino, prodotto per colaggio, è posto su uno dei lati, destro o sinistro, ed ha una forma tronco-conica con fondo piatto. Il foro di scarico è posto al centro del fondo. L' articolo è fornito completo di staffe di fissaggio.

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3

#### Opzioni o complementi




Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato

**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58




| Codice                   | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------------------------|-----------------------|
| Catino sul lato destro   |                       |
| <b>B46CXR22</b>          | 900x510x150           |
| <b>B46CXR23</b>          | 1200x510x150          |
| Catino sul lato sinistro |                       |
| <b>B46CXL22</b>          | 900x510x150           |
| <b>B46CXL23</b>          | 1200x510x150          |

#### Personalizzazioni

È possibile apportare delle modifiche al prodotto per adattarlo a specifiche necessità.


In tutti i casi in cui le modifiche siano tali da non poter essere risolte con quanto consentito dalle personalizzazioni proposte, si suggerisce di fare riferimento alla sezione "Laboratorio Ponte Giulio" di questo documento.

#### Vincoli di carattere tecnico



##### Lo spazio per le staffe

Su i fianchi destro e sinistro del catino è necessario uno spazio, di circa 10 centimetri, per le staffe di ancoraggio (a).



##### Area funzionale

Frontalmente, e posteriormente al catino, deve essere lasciato spazio libero dove non è possibile intervenire (b).

#### Larghezza

Incremento della superficie del piano senza interventi sul catino.



#### Fuori squadro

Rimozione di una parte della superficie del piano.



#### Altezza veletta


Aumento dell'altezza della Veletta.



#### Sagomatura

Rimozione di parti della superficie del piano.





Piano con catino integrato - centrale

L'articolo interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - è composto di un piano, ricavato da lastra che integra il profilo frontale. Il catino, prodotto per colaggio presenta pareti interne piane, con angoli raggiati e un fondo piatto con al centro il sistema di scarico. L'invaso dello scarico ispezionabile, di forma rettangolare, munito del foro per la piletta, è provvisto di un coperchio. L'articolo è fornito completo di staffe di fissaggio.

Colori e finiture

Corpo articolo      Bianco Alpino - W3

Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

H52HAS24      Cover in ABS cromato

H52HAM16      Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>




Insieme "troppo pieno"

H51HAS06

Troppo pieno a fessura disponibile su richiesta

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58




| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
|----------|-----------------------|--|
| B46CXM31 | 800x470x130           |  |
| B46CXM32 | 1000x470x130          |  |

Personalizzazioni


È possibile apportare delle modifiche al prodotto per adattarlo a specifiche necessità. In tutti i casi in cui le modifiche siano tali da non poter essere risolte con quanto consentito dalle personalizzazioni proposte, si suggerisce di fare riferimento alla sezione "Laboratorio Ponte Giulio" di questo documento.

Vincoli di carattere tecnico



Lo spazio per le staffe

Su i fianchi destro e sinistro del catino è necessario uno spazio, di circa 10 centimetri, per le staffe di ancoraggio (a).



Area funzionale

Frontalmente, e posteriormente al catino, deve essere lasciato spazio libero dove non è possibile intervenire (b).

**Larghezza**      Incremento della superficie del piano senza interventi sul catino.



**Fuori squadra**      Rimozione di una parte della superficie del piano.




**Altezza veletta**      Aumento dell'altezza della Veletta.



**Sagomatura**      Rimozione di parti della superficie del piano.







### Piano con catino integrato - destro o sinistro

L'articolo interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - è composto di un piano, ricavato da lastra che integra il profilo frontale. Il catino, prodotto per colaggio, posto su uno dei lati, destro o sinistro, presenta pareti interne piane, con angoli raggiati e un fondo piatto con al centro il sistema di scarico. L'invaso dello scarico ispezionabile, di forma rettangolare, munito del foro per la piletta, è provvisto di un coperchio. L'articolo è fornito completo di staffe di fissaggio.

#### Colori e finiture

Corpo articolo      Bianco Alpino - W3

#### Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato

**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>




Insieme "troppo pieno"

**H51HAS06**

#### Troppo pieno a fessura disponibile su richiesta

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58




| Codice                   | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------------------------|-----------------------|
| Catino sul lato destro   |                       |
| <b>B46CXR32</b>          | 1000x470x130          |
| Catino sul lato sinistro |                       |
| <b>B46CXL32</b>          | 1000x470x130          |

### Personalizzazioni

È possibile apportare delle modifiche al prodotto per adattarlo a specifiche necessità.


In tutti i casi in cui le modifiche siano tali da non poter essere risolte con quanto consentito dalle personalizzazioni proposte, si suggerisce di fare riferimento alla sezione "Laboratorio Ponte Giulio" di questo documento.

#### Vincoli di carattere tecnico



#### Lo spazio per le staffe

Su i fianchi destro e sinistro del catino è necessario uno spazio, di circa 10 centimetri, per le staffe di ancoraggio (a).



#### Area funzionale

Frontalmente, e posteriormente al catino, deve essere lasciato spazio libero dove non è possibile intervenire (b).

#### Larghezza

Incremento della superficie del piano senza interventi sul catino.



#### Fuori squadra

Rimozione di una parte della superficie del piano.



#### Altezza veletta

Aumento dell'altezza della Veletta.



#### Sagomatura

Rimozione di parti della superficie del piano.





Lavabo con catino esteso

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra. Il bordo superiore integra il profilo frontale. Il catino, caratterizzato da pareti interne squadrate e fondo termo formato presenta al centro il foro di scarico. L'articolo è fornito completo di staffe di fissaggio.

Colori e finiture

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |  |
|----------------|--------------------|--|



Lavabo su telaio

L'articolo ha un piano interamente realizzato in un unico pezzo con pietra acrilica - Corian® - in lastra, con il catino di forma rettangolare ed angoli raggiati. Il fondo presenta al centro il foro di scarico. Il telaio è realizzato in acciaio, con finitura a polveri epossipoliestere.

Colori e finiture

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |  |
| Struttura      | Nero seppia - DM   |  |

Opzioni o complementi




Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

H52HAS24 Cover in ABS cromato


H52HAM16 Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.


Per i sifoni consultare le pagine 57-58



| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |
|----------|-----------------------|
| B46CMM31 | 1100x400x100          |
| B46CMM32 | 1300x400x100          |



| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |
|----------|-----------------------|
| B46CMM28 | 895x510x800           |



### Lavabo su telaio con catino a profondità maggiorata

L'articolo, interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - presenta un catino, prodotto per colaggio, con una profondità di 286 mm., pareti interne piane, con angoli raggiati e un fondo piatto con al centro il foro di scarico. I fianchi laterali interni del catino prevedono profili in aggetto utili per sostenere un piano rimovibile incluso.

Il telaio è realizzato in acciaio, con finitura a polveri epossipoliestere.

#### Colori e finiture

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |  |
| Struttura      | Nero seppia - DM   |  |

#### Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato

**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>



Insieme "troppo pieno"



**H51HAS25**

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58

| Codice | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------|-----------------------|
|--------|-----------------------|

**B46CMM29** 600x500x800



Piano mensola porta lavabo

L'articolo è realizzato interamente con pietra acrilica in lastra. Sul piano si possono installare sia catini in porcellana sanitaria, sia catini e lavabo in pietra acrilica. Il foro, per il passaggio dello scarico, dove richiesto, è incluso nel prezzo. L'articolo è fornito completo di staffe di fissaggio.

Opzioni o complementi

| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
|----------|-----------------------|--|
| B47ANM01 | 900x550x120           |  |
| B47ANM02 | 1000x550x147          |  |
| B47ANM03 | 1200x550x147          |  |

Colori e finiture

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |  |
|----------------|--------------------|--|

Personalizzazioni

È possibile apportare delle modifiche al prodotto per adattarlo a specifiche necessità. In tutti i casi in cui le modifiche siano tali da non poter essere risolte con quanto consentito dalle personalizzazioni proposte, si suggerisce di fare riferimento alla sezione "Laboratorio Ponte Giulio" di questo documento.

Nota tecnica



Piano rinforzato

Su tutta la superficie il piano è supportato da un pannello in multistrato.

Foratura del piano

Esecuzione foratura del piano per scarico o miscelatore.



costo per ogni foro 50,00 €

Larghezza

Incremento della superficie del piano senza interventi sul catino.



Fuori squadra

Rimozione di una parte della superficie del piano.



Altezza veletta

Aumento dell'altezza della Veletta.



Sagomatura

Rimozione di parti della superficie del piano.







### Catino da appoggio a forma semisferica

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra. Il catino è ottenuto per termoformatura, ha forma di semisfera e poggia su di un tronco di cilindro con al centro il foro di scarico.

#### Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato

**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



### Catino da appoggio a forma ellittica

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra. Il profilo esterno ed il catino sono termoformati; quest'ultimo ha forma semisferoide con al centro il foro di scarico.

#### Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato


**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58


#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



| Codice | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------|-----------------------|
|--------|-----------------------|

**B46CUM07** 400x400x140



| Codice | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------|-----------------------|
|--------|-----------------------|

**B46CUM01** 900x550x147



Catino da appoggio a biscotto

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - per collaggio. Il catino, ha forma parallelepipeda con angoli e fondo raggiati; al centro del catino è previsto il foro di scarico.

Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato

**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58

Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



Catino da appoggio cilindrico basso

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - per collaggio. Il catino, ha forma troncocilindrica con fondo raggiato, al centro è previsto il foro di scarico.

Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato


**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.


Per i sifoni consultare le pagine 57-58

Colori e finiture


Corpo articolo Bianco Alpino - W3



| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>B46CUM21</b> | 650x350x160           |



| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>B46CUM22</b> | 413x413x110           |



### Catino da appoggio cilindrico alto

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - per colaggio. Il catino, ha una forma semisferica con al centro il foro di scarico.

#### Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato

**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.


Per i sifoni consultare le pagine 57-58

| Codice | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------|-----------------------|
|--------|-----------------------|

**B46CUM23** 425x425x450

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



### Catino da appoggio cilindrico medio

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - per colaggio. Il catino, ha una forma semisferica con al centro il foro di scarico.

#### Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato

**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58

| Codice | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------|-----------------------|
|--------|-----------------------|

**B46CUM29** 425x425x165

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



Catino rettangolare piccolo

L'articolo, interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - per collaggio presenta pareti interne piane, con angoli raggiati e un fondo piatto con al centro il sistema di scarico.  
L'invaso dello scarico ispezionabile, di forma rettangolare, munito del foro per la piletta, è provvisto di un coperchio.

Colori e finiture

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |
|----------------|--------------------|

Opzioni o complementi




Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

H52HAS24 Cover in ABS cromato

H52HAM16 Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58



| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |
|----------|-----------------------|
| B46CUM26 | 394x324x130           |



Catino rettangolare medio

L'articolo interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - per collaggio presenta pareti interne piane, con angoli raggiati e un fondo piatto con al centro il sistema di scarico.  
L'invaso dello scarico ispezionabile, di forma rettangolare, munito del foro per la piletta, è provvisto di un coperchio

Colori e finiture

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |
|----------------|--------------------|

Opzioni o complementi




Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

H52HAS24 Cover in ABS cromato

H52HAM16 Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58



| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |
|----------|-----------------------|
| B46CUM27 | 624x324x130           |



### Catino rettangolare grande

L'articolo interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - per colaggio presenta pareti interne piane, con angoli raggiati e un fondo piatto con al centro il sistema di scarico.

L'invaso dello scarico ispezionabile, di forma rettangolare, munito del foro per la piletta, è provvisto di un coperchio.

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3

#### Opzioni o complementi




Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato


**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58



| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>B46CUM28</b> | 724x324x130           |



### Lavabo con fondo del catino inclinato e rimovibile

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra. Il corpo esterno, a forma di parallelepipedo, presenta angoli vivi appena smussati.

Il fondo termoformato, con al centro il foro di scarico, è coperto da una lastra rimovibile posta in posizione inclinata.

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3

#### Opzioni o complementi




Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato

**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58



| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>B46CUM06</b> | 600x500x200           |





**Lavabo per spazi ridotti**  
*L'articolo, interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - per collaggio presenta un catino con pareti interne piane, angoli raggiati e un fondo piatto con il foro di scarico in prossimità del lato corto.*


| Colori e finiture |                    |
|-------------------|--------------------|
| Corpo articolo    | Bianco Alpino - W3 |

Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

- H52HAS24** Cover in ABS cromato
- H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>
- <sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.
- Per i sifoni consultare le pagine 57-58



**Lavabo a profondità maggiorata**  
*L'articolo, interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - presenta un catino, prodotto per collaggio, con una profondità di 286 mm., pareti interne piane, con angoli raggiati e un fondo piatto con al centro il foro di scarico. I fianchi laterali interni del catino prevedono profili in aggetto utili per sostenere un piano rimovibile incluso.*


| Colori e finiture |                    |
|-------------------|--------------------|
| Corpo articolo    | Bianco Alpino - W3 |

Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

- H52HAS24** Cover in ABS cromato
- H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>
- <sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.
- Per i sifoni consultare le pagine 57-58





### Lavabo monolite cilindrico a colonna

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra. Il corpo esterno è di forma cilindrica. Il profilo superiore, che prevede il foro per l'installazione di un miscelatore, ed il catino sono termo formati. Quest'ultimo ha forma emisferoide con al centro il foro di scarico.

#### Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato



**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>B46CUM04</b> | 430x430x865           |



### Lavabo monolite cilindrico a colonna

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Betacril - per colaggio. Il corpo esterno ha forma cilindrica ed integra un catino, di forma emisferica, con al centro il foro di scarico.

#### Opzioni o complementi



Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato



**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>B46CUM24</b> | 425x425x910           |



**Lavabo monolite parallelepipedo a colonna**

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra. Il corpo esterno ed il catino sono realizzati per taglio e incollaggio. Il catino ha pareti verticali e fondo piano con al centro il sistema di scarico. Lo scarico ispezionabile è provvisto di un piano per la copertura.

**Colori e finiture**

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |  |
|----------------|--------------------|--|

**Opzioni o complementi**




Piletta a passaggio libero, per lavabo senza foro di "troppo pieno"

**H52HAS24** Cover in ABS cromato

**H52HAM16** Cover in pietra acrilica bianca<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.

Per i sifoni consultare le pagine 57-58




|        |                       |  |
|--------|-----------------------|--|
| Codice | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
|--------|-----------------------|--|

**B46CUM05** 378x378x830

In questa pagina, e nella successiva, viene presentata una selezione di sifoni da impiegare con i lavabo descritti in questo documento.

### Sifone per lavabo in ottone 1" 1/4, corpo tondo lungo




L'articolo presenta un corpo con tubo di alzata, ispezionabile, che sviluppa per un'altezza di 135 mm. Il tubo di scarico a muro, provvisto di rosone tondo, ha una lunghezza di 300 mm.

Codice

**H51HAS18**

### Sifone per lavabo in ottone 1" 1/4, corpo tondo corto




L'articolo presenta un corpo con tubo di alzata, ispezionabile, che sviluppa per un'altezza di 83 mm. Il tubo di scarico a muro, provvisto di rosone tondo, ha una lunghezza di 300 mm.

Codice

**H51HAS19**

### Sifone per lavabo in ottone 1" 1/4, corpo squadrato




L'articolo presenta un corpo a sezione quadrata con tubo di alzata, ispezionabile, che sviluppa per un'altezza di 118 mm. Il tubo di scarico a muro, provvisto di rosone quadrato, ha una lunghezza di 300 mm.

Codice

**H51HAS20**


Sifone per lavabo in ottone  
1" 1/4, "salvaspazio"



L'articolo presenta un corpo con tubo di alzata, ispezionabile.  
Il tubo di scarico a muro è provvisto di rosone tondo.

|                 |  |
|-----------------|--|
| Codice          |  |
| <b>H51HAS21</b> |  |


Sifone per lavabo e bidet in ottone  
1" 1/4, corpo ribassato



L'articolo utilizzabile sia per lavabo, sia per bidet, presenta un corpo ribassato, ispezionabile.  
Il tubo di scarico a muro, provvisto di rosone tondo, ha una lunghezza di 300 mm.

|                 |  |
|-----------------|--|
| Codice          |  |
| <b>H51HAS22</b> |  |


Sifone per lavabo in acciaio inox  
1" 1/4, corpo tondo lungo



L'articolo interamente realizzato in acciaio inossidabile - AISI 304 - presenta un corpo, con tubo di alzata lungo 170 mm., ispezionabile, che sviluppa per un'altezza di 156 mm.  
Il tubo di scarico a muro, provvisto di rosone tondo cromato, ha una lunghezza di 300 mm.

|                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| Codice            | Finitura    |  |
| <b>H51HAS23N2</b> | Cromato     |  |
| <b>H51HAS23N1</b> | Satinato    |  |
| <b>H51HAS23DM</b> | Nero seppia |  |

Sifone per lavabo in acciaio inox  
1" 1/4, corpo tondo corto



L'articolo interamente realizzato in acciaio inossidabile - AISI 304 - presenta un corpo, con tubo di alzata lungo 115 mm., ispezionabile, che sviluppa per un'altezza di 86 mm.  
Il tubo di scarico a muro, provvisto di rosone tondo cromato, ha una lunghezza di 300 mm.

|                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| Codice            | Finitura    |  |
| <b>H51HAS24N2</b> | Cromato     |  |
| <b>H51HAS24N1</b> | Satinato    |  |
| <b>H51HAS24DM</b> | Nero seppia |  |



## Piatti doccia



**Piatto doccia con angoli retti e scarico a piletta**  
*L'articolo è interamente realizzato in pietra acrilica - Corian® - in lastra. L'articolo presenta un fondo ottenuto per termoformatura, con pendenza verso il foro di scarico, dove è previsto un foro per l'alloggiamento della piletta. L'articolo viene fornito senza piletta, selezionare se interessati tra le opzioni proposte.*

| Colori e finiture |                    |
|-------------------|--------------------|
| Corpo articolo    | Bianco Alpino - W3 |




**Piatto doccia con angoli retti e scarico a chiuso**  
*L'articolo è interamente realizzato in pietra acrilica - Corian® - in lastra. L'articolo presenta un fondo ottenuto per termoformatura, con pendenza verso il foro di scarico, dove è previsto l'alloggiamento dello scarico a chiuso da ordinare a parte.*

| Colori e finiture |                    |
|-------------------|--------------------|
| Corpo articolo    | Bianco Alpino - W3 |

| Opzioni o complementi                                                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Piletta ribassata a filo piatto            |
| <b>H52HAS14</b>                                                                   | cover cromata                              |
| <b>H52HAM19</b>                                                                   | cover Pietra A.                            |
|  | Piletta tradizionale, cover finitura cromo |
| <b>H52HAS12</b>                                                                   |                                            |

1 La cover per la piletta può essere realizzata a richiesta in vari colori.


| Opzioni o complementi                                                               |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Sistema di scarico a chiuso con piletta sifonata. |
| <b>H52HAM01</b>                                                                     |                                                   |



A Dimensioni con piletta tradizionale  
B Dimensioni con piletta ribassata

| Codice | Rilievi |
|--------|---------|
|--------|---------|

**B46CPM99** Il codice indicato a lato è generico, si invita a scegliere lo specifico, in base alle dimensioni, nella tabella della pagina accanto.



| Codice | Rilievi |
|--------|---------|
|--------|---------|

**B46CPM99** Codice generico, scegliere lo specifico in base alle dimensioni nella tabella della pagina accanto. L'articolo deve essere completato con l'opzione a lato

## Modelli per dimensioni e codice

|                                   |          |          |          |          |          |          |          |          | Profondità [mm] |  | B | C |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--|---|---|
|                                   |          | 750      | 800      | 850      | 900      | 950      | 1050     | 1100     |                 |  |   |   |
|                                   |          |          |          |          |          |          |          |          | 35              |  |   |   |
| Foro di scarico centrale          | 800      | B46CPM1A | B46CPM2A | B46CPM3A | B46CPM4A | B46CPM5A | B46CPM6A | B46CPM7A |                 |  |   |   |
|                                   | 850      | B46CPM1B | B46CPM2B | B46CPM3B | B46CPM4B | B46CPM5B | B46CPM6B | B46CPM7B |                 |  |   |   |
|                                   | 900      | B46CPM1C | B46CPM2C | B46CPM3C | B46CPM4C | B46CPM5C | B46CPM6C | B46CPM7C |                 |  |   |   |
|                                   | 950      | B46CPM1D | B46CPM2D | B46CPM3D | B46CPM4D | B46CPM5D | B46CPM6D | B46CPM7D |                 |  |   |   |
|                                   | 1000     | B46CPM1E | B46CPM2E | B46CPM3E | B46CPM4E | B46CPM5E | B46CPM6E | B46CPM7E |                 |  |   |   |
|                                   | 1050     | B46CPM1F | B46CPM2F | B46CPM3F | B46CPM4F | B46CPM5F | B46CPM6F | B46CPM7F |                 |  |   |   |
|                                   | 1100     | B46CPM1G | B46CPM2G | B46CPM3G | B46CPM4G | B46CPM5G | B46CPM6G | B46CPM7G |                 |  |   |   |
|                                   | 1150     | B46CPM1H | B46CPM2H | B46CPM3H | B46CPM4H | B46CPM5H | B46CPM6H | B46CPM7H |                 |  |   |   |
|                                   | 1200     | B46CPM1I | B46CPM2I | B46CPM3I | B46CPM4I | B46CPM5I | B46CPM6I | B46CPM7I |                 |  |   |   |
|                                   | 1250     | B46CPM1J | B46CPM2J | B46CPM3J | B46CPM4J | B46CPM5J | B46CPM6J | B46CPM7J | 45              |  |   |   |
| 1300                              | B46CPM1K | B46CPM2K | B46CPM3K | B46CPM4K | B46CPM5K | B46CPM6K | B46CPM7K |          |                 |  |   |   |
| Foro di scarico laterale-centrale | 1350     | B46CPM1L | B46CPM2L | B46CPM3L | B46CPM4L | B46CPM5L | B46CPM6L | B46CPM7L |                 |  |   |   |
|                                   | 1400     | B46CPM1M | B46CPM2M | B46CPM3M | B46CPM4M | B46CPM5M | B46CPM6M | B46CPM7M |                 |  |   |   |
|                                   | 1450     | B46CPM1N | B46CPM2N | B46CPM3N | B46CPM4N | B46CPM5N | B46CPM6N | B46CPM7N |                 |  |   |   |
|                                   | 1500     | B46CPM1O | B46CPM2O | B46CPM3O | B46CPM4O | B46CPM5O | B46CPM6O | B46CPM7O |                 |  |   |   |
|                                   | 1550     | B46CPM1P | B46CPM2P | B46CPM3P | B46CPM4P | B46CPM5P | B46CPM6P | B46CPM7P |                 |  |   |   |
|                                   | 1600     | B46CPM1Q | B46CPM2Q | B46CPM3Q | B46CPM4Q | B46CPM5Q | B46CPM6Q | B46CPM7Q |                 |  |   |   |
|                                   | 1650     | B46CPM1R | B46CPM2R | B46CPM3R | B46CPM4R | B46CPM5R | B46CPM6R | B46CPM7R |                 |  |   |   |
|                                   | 1700     | B46CPM1S | B46CPM2S | B46CPM3S | B46CPM4S | B46CPM5S | B46CPM6S | B46CPM7S |                 |  |   |   |
|                                   | 1750     | B46CPM1T | B46CPM2T | B46CPM3T | B46CPM4T | B46CPM5T | B46CPM6T | B46CPM7T |                 |  |   |   |
|                                   | 1800     | B46CPM1U | B46CPM2U | B46CPM3U | B46CPM4U | B46CPM5U | B46CPM6U | B46CPM7U |                 |  |   |   |
|                                   | 1850     | B46CPM1V | B46CPM2V | B46CPM3V | B46CPM4V | B46CPM5V | B46CPM6V | B46CPM7V |                 |  |   |   |
|                                   | 1900     | B46CPM1W | B46CPM2W | B46CPM3W | B46CPM4W | B46CPM5W | B46CPM6W | B46CPM7W |                 |  |   |   |
| 1950                              | B46CPM1X | B46CPM2X | B46CPM3X | B46CPM4X | B46CPM5X | B46CPM6X | B46CPM7X |          |                 |  |   |   |
| 2000                              | B46CPM1Y | B46CPM2Y | B46CPM3Y | B46CPM4Y | B46CPM5Y | B46CPM6Y | B46CPM7Y | 60       |                 |  |   |   |

I codici riportati sulla tabella sono ad uso esclusivo della compilazione di ordini, non verranno utilizzati nella fatturazione

## Personalizzazioni

È possibile apportare delle modifiche al prodotto per adattarlo a specifiche necessità.

In tutti i casi in cui le modifiche siano tali da non poter essere risolte con quanto consentito dalle personalizzazioni proposte, si suggerisce di fare riferimento alla sezione "Laboratorio Ponte Giulio" di questo documento.

## Vincoli di carattere tecnico



## Area piana perimetrale

L'area piana perimetrale prevede una distanza di 70 mm. tra il bordo esterno e l'attacco della curvatura per la porzione termo formata. Tale distanza non può essere inferiore a 40 mm.



## Porzione termo-formata

La superficie centrale ha un andamento a scivolo, per convogliare l'acqua verso lo scarico.

## Larghezza e profondità

Aggiunta di superficie piana, senza modifiche sulla porzione termo formata del piatto



## Fuori squadra

Taglio limitatamente alla sola area piana perimetrale.



## Fresatura sul piano


Realizzazione di un incavo sull'area piana perimetrale.



## Sagomatura

Sagomatura limitatamente alla sola area piana perimetrale





### Piatto doccia con piano a listelli


L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra. L'articolo presenta un fondo ottenuto per termoformatura, con pendenza verso il foro di scarico, dove è previsto l'alloggiamento della piletta, non fornita con l'articolo. Il piano calpestabile è realizzato con "listelli" rimovibili.

#### Opzioni o complementi



Piletta ribassata a filo piatto, finitura cromo


**H52HAS07**



| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>B46CPM49</b> | 1300X900X90           |

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



### Piatto doccia con scarico a chiusino


L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra. L'articolo presenta un fondo ottenuto per termoformatura, al centro del quale è previsto un "pozzetto" ispezionabile, munito di copertura, con il foro per l'alloggiamento della piletta non fornita con l'articolo.

#### Opzioni o complementi



Piletta ribassata a filo piatto, finitura cromo


**H52HAS07**



| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>B46CPM50</b> | 900X900X00            |

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



### Piatto doccia con scarico a canale

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra. L'articolo presenta un fondo ottenuto per termoformatura, con pendenza verso il piano di scarico, dove è previsto un "chiusino" di forma rettangolare ispezionabile, munito di copertura, con il foro per l'alloggiamento della piletta non fornita con l'articolo.

### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



### Piatto doccia tondo con scarico a chiusino

L'articolo è interamente realizzato con pietra acrilica - Corian® - in lastra. L'articolo presenta un fondo ottenuto per termoformatura, con pendenza verso il piano di scarico centrale, dove è previsto un "chiusino" ispezionabile, munito di copertura, con il foro per l'alloggiamento della piletta non fornita con l'articolo.

### Colori e finiture


Corpo articolo Bianco Alpino - W3

### Opzioni o complementi




Piletta ribassata a filo piatto, finitura cromo

**H52HAS07**



| Codice | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------|-----------------------|
|--------|-----------------------|

**B46CPM01** 1200X800X70



| Codice | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------|-----------------------|
|--------|-----------------------|

**B46CPM51** 900X900X70

**B46CPM52** 1200X1200X70






Piatto doccia semicircolare

Piatto doccia semicircolare interamente realizzato in pietra acrilica - Corian® - in lastra con tecnica della termoformatura. L'articolo presenta un fondo, con pendenza verso il punto di scarico, dove è previsto un foro per l'alloggiamento della piletta.

Opzioni o complementi

|                                                                                   |                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|  | Piletta ribassata a filo piatto |                 |
|                                                                                   | <b>H52HAS14</b>                 | cover cromata   |
|                                                                                   | <b>H52HAM19</b>                 | cover Pietra A. |



| A Dimensioni con piletta tradizionale |                       |  |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| B Dimensioni con piletta ribassata    |                       |  |
| Codice                                | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
| <b>B46CVM01</b>                       | 800x800x70            |  |
| <b>B46CVM02</b>                       | 900x900x70            |  |
| <b>B46CVM03</b>                       | 1000x1000x70          |  |

Colori e finiture

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |  |
|----------------|--------------------|--|




Piatto doccia semicircolare asimmetrico

Piatto doccia semicircolare, asimmetrico, interamente realizzato in pietra acrilica - Corian® - in lastra con tecnica della termoformatura. L'articolo presenta un fondo, con pendenza verso il punto di scarico, dove è previsto un foro per l'alloggiamento della piletta.

Opzioni o complementi

|                                                                                     |                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|  | Piletta ribassata a filo piatto |                 |
|                                                                                     | <b>H52HAS14</b>                 | cover cromata   |
|                                                                                     | <b>H52HAM19</b>                 | cover Pietra A. |



| A Dimensioni con piletta tradizionale |                       |  |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| B Dimensioni con piletta ribassata    |                       |  |
| Codice                                | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
| Lato raggato sull'angolo destro       |                       |  |
| <b>B46CVR11</b>                       | 900x800x70            |  |
| <b>B46CVR12</b>                       | 1000x800x70           |  |
| <b>B46CVR13</b>                       | 1200x800x70           |  |
| Lato raggato sull'angolo sinistro     |                       |  |
| <b>B46CVL11</b>                       | 900x800x70            |  |
| <b>B46CVL12</b>                       | 1000x800x70           |  |
| <b>B46CVL13</b>                       | 1200x800x70           |  |

Colori e finiture

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |  |
|----------------|--------------------|--|

Vasche



### Vasca ovale piccola


Vasca realizzata interamente in Solid Surface bianco; compatta nelle dimensioni, esibisce forme tondeggianti che ne esaltano l'eleganza, è adatta per l'installazione a centro stanza.

La vasca è completa di piletta sifonata cromata con sistema per troppo pieno integrato, non prevede fori per l'installazione della rubinetteria che può essere collocata a parete o a pavimento.

#### Opzioni o complementi

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>B46VAM05</b> | 1550x750x550          |



### Vasca ovale grande


Vasca realizzata interamente in Solid Surface bianco; la forma rettangolare con angoli raccordati le dona un evidente richiamo alle antiche "tinozze" in legno. La vasca è adatta per l'installazione sia a centro stanza, sia addossata a parete.

La vasca è completa di piletta sifonata cromata e non prevede il sistema per troppo pieno, né i fori per l'installazione della rubinetteria che può essere collocata a parete o a pavimento.

#### Opzioni o complementi

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>B46VAM01</b> | 1865x895x580          |



### Vasca ovale media


Vasca realizzata interamente in Solid Surface bianco; compatta nelle dimensioni, esibisce forme tondeggianti che ne esaltano l'eleganza, è adatta per l'installazione a centro stanza.

La vasca è completa di piletta sifonata cromata con sistema per troppo pieno integrato, non prevede fori per l'installazione della rubinetteria che può essere collocata a parete o a pavimento.

#### Opzioni o complementi

#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



| Codice | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------|-----------------------|
|--------|-----------------------|

**B46VAM03** 1750x750x500



### Vasca rettangolare con angoli raccordati


Vasca realizzata interamente in Solid Surface bianco; compatta nelle dimensioni, esibisce una forma geometrica lineare, che ne esalta uno stile minimalista, rendendola adatta per l'installazione a centro stanza.

La vasca è completa di piletta sifonata cromata con sistema per troppo pieno integrato, non prevede fori per l'installazione della rubinetteria che può essere collocata a parete o a pavimento.

#### Opzioni o complementi


#### Colori e finiture

Corpo articolo Bianco Alpino - W3



| Codice | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------|-----------------------|
|--------|-----------------------|

**B46VAM02** 1695x750x590




**Vasca rettangolare con fianchi predisposti per configurare contenitori e ripiani**

Vasca realizzata interamente in Solid Surface bianco; di forma rettangolare, munita di un'ampia superficie attorno alla vasca, ha fianchi su cui configurare mensole a giorno. La vasca è adatta per l'installazione sia a centro stanza, sia addossata a parete. L'articolo è completo di piletta sifonata cromata, con sistema per troppo pieno integrato; l'ampia superficie che la contorna consente l'installazione della rubinetteria direttamente sul corpo.

**Colori e finiture**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Corpo articolo | Bianco Alpino - W3 |
|----------------|--------------------|

Opzioni o complementi



|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Codice | Dimensioni AxBxC [mm] |
|--------|-----------------------|

**B46VAM04** 1950x1270x490



## Accessori




Mensola porta telo

Mensola in pietra acrilica - solid surface - munita di una struttura con elementi ad "L" in alluminio e barra in acciaio, con finitura esterna a polveri epossipoliestere.

Opzioni o complementi

| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
|----------|-----------------------|--|
| F47ANM21 | 400x100x100           |  |
| F47ANM22 | 600x100x100           |  |
| F47ANM23 | 800x100x100           |  |



Colori e finiture

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| Mensola   | Bianco Alpino - W3 |  |
| Struttura | Nero seppia - DM   |  |




Barra porta telo

Barra porta telo con struttura in elementi ad "L" in alluminio e barra in acciaio, con finitura esterna a polveri epossipoliestere.



Opzioni o complementi

| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
|----------|-----------------------|--|
| F47AMS21 | 400x75x85             |  |
| F47AMS22 | 500x75x85             |  |
| F47AMS23 | 600x75x85             |  |



Colori e finiture

|           |                  |  |
|-----------|------------------|--|
| Struttura | Nero seppia - DM |  |
|-----------|------------------|--|



### Contenitore a giorno 85



Contenitore a muro con profili in pietra acrilica e fondo in alluminio, con finitura a polveri epossipoliestere

#### Opzioni o complementi

| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>F47APM11</b> | 350x85x350            |

#### Colori e finiture

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Mensola | Bianco Alpino - W3 |
|---------|--------------------|



### Contenitore a giorno 135


Contenitore a muro con profili in pietra acrilica e fondo in alluminio, con finitura a polveri epossipoliestere.

#### Opzioni o complementi

| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>F47APM12</b> | 350x135x350           |

#### Colori e finiture

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Mensola | Bianco Alpino - W3 |
|---------|--------------------|



**Mensola porta rotolo**


Porta rotolo munito di mensola con struttura di elementi ad "L" in alluminio e barra in acciaio, con finitura esterna a polveri epossipoliestere.

Opzioni o complementi

| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
|----------|-----------------------|--|
| F47AGM04 | 160x100x100           |  |

**Colori e finiture**

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| Mensola   | Bianco Alpino - W3 |  |
| Struttura | Nero seppia - DM   |  |



**Gancio porta telo**

Gancio con corpo a forma di "L" realizzata in alluminio, con finitura esterna a polveri epossipoliestere.

Opzioni o complementi

| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
|----------|-----------------------|--|
| F47AKS04 | 20x50x60              |  |

**Colori e finiture**

|       |                  |  |
|-------|------------------|--|
| Corpo | Nero seppia - DM |  |
|-------|------------------|--|




### Panca

*Panca con seduta in pietra acrilica, su struttura in acciaio, con finitura esterna a polveri epossipoliesteri.*

#### Opzioni o complementi

| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>F47UIS01</b> | 445x360x445           |



#### Colori e finiture

|                     |                    |  |
|---------------------|--------------------|--|
| <i>Piano seduta</i> | Bianco Alpino - W3 |  |
| <i>Struttura</i>    | Nero seppia - DM   |  |




### Mensola

*Mensola realizzata in pietra acrilica - Betacril -*


#### Opzioni o complementi

| Codice          | Dimensioni AxBxC [mm] |
|-----------------|-----------------------|
| <b>F47ANM12</b> | 400x150x25            |
| <b>F47ANM13</b> | 600x150x25            |
| <b>F47ANM14</b> | 800x150x25            |



#### Colori e finiture

|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| <i>Mensola</i> | Bianco Alpino - W3 |  |
|----------------|--------------------|--|




Ripiano

Mensola con ripiano realizzato in pietra acrilica - Betacril - munita di profilo per il fissaggio a muro, realizzato in alluminio, con finitura esterna a polveri epossipoliestere.

Opzioni o complementi

| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
|----------|-----------------------|--|
| F47ANM15 | 400x150x32            |  |
| F47ANM16 | 600x150x32            |  |
| F47ANM17 | 800x150x32            |  |



Colori e finiture

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| Mensola   | Bianco Alpino - W3 |  |
| Struttura | Nero seppia - DM   |  |




Specchio

Specchio con cornice in acciaio, con finitura esterna a polveri epossipoliestere.

Opzioni o complementi

| Codice   | Dimensioni AxBxC [mm] |  |
|----------|-----------------------|--|
| F47ATS21 | 440x800x20            |  |



Colori e finiture

|         |                  |  |
|---------|------------------|--|
| Cornice | Nero seppia - DM |  |
|---------|------------------|--|



## Laboratorio Ponte Giulio

## Laboratorio artigiano

*Siamo consapevoli che esistono condizioni così particolari da richiedere interventi specifici, su misura, finalizzati ad ottimizzare gli spazi o più semplicemente per ottenere qualcosa di unico ed originale.*

*L'esperienza acquisita, nel corso del tempo, ci ha consentito di sviluppare una competenza specifica nel trattamento della pietra acrilica - solid surface - e nel contempo di approfondire la conoscenza di questo straordinario, ed unico, materiale che può essere adattato ad ogni necessità o stile.*

*Siamo convinti che sia necessario offrire un servizio per rispondere a tutte le esigenze particolari utili a risolvere specifiche necessità. Insieme ai prodotti che potremmo definire "pronti per essere installati", offriamo la nostra competenza e il nostro "laboratorio" a tutti coloro i quali intendono trasformare un semplice pensiero in un prodotto unico, che scaturirà dalla collaborazione tra la nostra esperienza e le idee dei nostri interlocutori.*





Al fine di semplificare le operazioni di rilievo delle dimensioni, e la profilatura di un articolo su misura, anche per coloro i quali non siano in possesso di adeguate conoscenze tecniche, sono stati elaborati due moduli: uno per le informazioni da fornire per realizzare un piatto doccia, ed uno per lavabo o piani lavabo.

Questi moduli sono riprodotti nelle pagine che seguono e ad ognuno sono associate una serie di note utili per rendere la compilazione il più semplice possibile.

Qualora venissero riscontrate difficoltà o per ogni chiarimento si rivelasse necessario, consigliamo di rivolgersi all'ufficio tecnico dell'azienda







**Note e rilievi**

Di seguito vengono fornite una serie di indicazioni inerenti la scheda per il rilievo di misure di catini, lavabo e piani lavabo da realizzare a disegno, mostrata nella pagina accanto.

*Si ricorda che per quantitativi importanti, previo richiesta, è disponibile un servizio a pagamento per il rilievo in loco.*

*Tutte le richieste ricevute saranno analizzate per fattibilità, costi e tempi di produzione, prima di effettuare una offerta economica.*

1. Sono disponibili catini, da incollare su piano, con dimensioni e forme standard come descritto di seguito:

**Catini rettangolari con angoli retti****Catini rettangolari con angoli arrotondati****Catini ovali o tondi**

misure in millimetri

2. Il pannello di fondo, impiegato nei catini con piano inclinato, può essere rimosso per accedere allo scarico.
3. I lavabo ed i catini sono proposti nel colore **Bianco Alpino (W3)** (vedi tabella colori).
4. Per i colori disponibili, ed i relativi codici, fare riferimento alla "tabella colori" di questa pagina.
5. Si ricorda che la scelta del tipo di scarico è vincolata alla dimensione del catino ed alle sue caratteristiche.

6. Il numero dei catini che possono essere inseriti su un piano, dipende dalla lunghezza del piano stesso, dalle misure in larghezza del catino e dalla distanza tra i catini.
7. Si ricorda che, in caso di ordine, su ogni documento necessario per la gestione interna, inclusa la fattura di vendita, l'articolo su misura richiesto verrà identificato con il codice generico B46TLM95

**Tabella colori**

*I colori presentati in questa tabella sono solo una limitata selezione di quelli Disponibili. In caso di necessità particolari si suggerisce di fare riferimento all'ufficio tecnico dell'azienda.*

*I colori mostrati in questa tabella, riprodotti con un processo a stampa, hanno la sola funzione di riferimento, e non possono corrispondere al colore reale. In caso di necessità si suggerisce di richiedere la cartella colori campione a Ponte Giulio.*

*Per chiarimenti, o per inviare la scheda di rilievo misure, una volta compilata, si può contattare l'ufficio tecnico di Ponte Giulio ai seguenti riferimenti:*

*fax: 0763 316043*

*telefono: 0763 316044*

*e-mail: [preventivi@pontegiulio.it](mailto:preventivi@pontegiulio.it)*

**Nota Bene**

La "scheda" riprodotta nella pagina accanto, viene mostrata solo come esempio. Un originale, in formato PDF, da usare in caso di bisogno, può essere scaricato all'indirizzo internet indicato di seguito, o più semplicemente scansionando con un cellulare il codice "QR" qui riprodotto.




## Forma, dimensioni e colore del piano

### FORMA E DIMENSIONI REGOLARI DEL PIANO

|  |          |    |
|--|----------|----|
|  | AB ..... | mm |
|  | BC ..... | mm |
|  | CD ..... | mm |
|  | DA ..... | mm |
|  | AC ..... | mm |
|  | BD ..... | mm |

### FORMA SU DISEGNO DEL PIANO



### Colore del piano

☐ Standard (W3) ☐ Altro | ..... | <sup>④</sup>

### Fasce perimetrali



#### Alzatina

☐ Altezza standard 60 mm  
☐ Altezza su richiesta  
 | ..... | mm



#### Veletta frontale

☐ Altezza standard 120 mm  
☐ Altezza su richiesta  
 | ..... | mm



#### Velette laterali

☐ Destro ☐ Sinistro  
☐ Altezza standard 120 mm  
☐ Altezza su richiesta  
 | ..... | mm

### Disposizione e quantità dei catini sul piano

**Singolo**

☐ Centrale ☐ Destro ☐ Sinistro ☐ Doppio

☐ **Multiplo**

Quantità dei catini | ..... | <sup>⑥</sup>

Misura A-A1 | ..... | mm  
 Misura B-B1 | ..... | mm

### Posizione foro per miscelatore (rispetto al catino)

☐ Non previsto ☐ Centrale ☐ Sinistro ☐ Destro

## CATINO

### Forma, dimensioni e colore del catino o dei catini <sup>①</sup>

#### FORME REGOLARI

##### Quadrato o Rettangolare

|  |          |     |          |     |
|--|----------|-----|----------|-----|
|  | AB ..... | mm. | AC ..... | mm. |
|  | BC ..... | mm. | BD ..... | mm. |
|  | CD ..... | mm. |          |     |
|  | DA ..... | mm. |          |     |
|  |          |     |          |     |


Fondo piatto  
☐ H 70 mm  
☐ H 120 mm.

Fondo inclinato <sup>②</sup>  
☐

##### Tondo o Ovale (disponibile solo in colore bianco)

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  |  | A/A1   .....   mm. |
|  |  | B/B1   .....   mm. |

### FORMA SU DISEGNO DEL CATINO



Colore del catino ☐ Standard (W3) ☐ Altro | ..... | <sup>④</sup>

### Sistema di scarico <sup>⑤</sup>



#### Con piletta e copri-piletta

☐ Finitura cromo  
☐ In pietra acrilica



#### Foro "troppo pieno"



#### Con chiusino e piletta <sup>③</sup>

☐ In pietra acrilica bianca  
☐ Altro | ..... | <sup>④</sup>

**Note e rilievi**

Di seguito vengono fornite una serie di indicazioni inerenti la scheda per il rilievo di misure di piatti doccia da realizzare a disegno, mostrata nella pagina accanto.

*Si ricorda che per quantitativi importanti, previo richiesta, è disponibile un servizio a pagamento per il rilievo in loco.*

*Tutte le richieste ricevute saranno analizzate per fattibilità, costi e tempi di produzione, prima di effettuare una offerta economica.*

1. I piatti doccia sono proposti nel colore **Bianco Alpino (W3)**. (vedi "tabella colori")
2. Per i colori disponibili ed i relativi codici, fare riferimento alla "tabella colori" di questa pagina.
3. Si ricorda che le lastre colorate hanno dimensioni standard di 3650x760 millimetri, di conseguenza, in caso di scelta di piatto doccia colorato, la profondità massima realizzabile sarà di 750 mm..
4. Si fa rilevare che l'altezza del profilo laterale di un piatto doccia, varia in base alla dimensione del piatto stesso. Ciò per ragioni dovute alla rigidità e alla stabilità. Nella tabella che segue viene indicata l'altezza, espressa in millimetri, al variare della misura del piatto.

| mm.  | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 |
|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 750  | 30  | 35  | 40  | 50   | 50   | 50   | 50   | 55   |
| 850  | 35  | 35  | 40  | 50   | 50   | 50   | 50   | 55   |
| 950  | 40  | 40  | 45  | 50   | 50   | 50   | 50   | 55   |
| 1050 | 50  | 50  | 50  | 50   | 50   | 55   | 55   | 60   |
| 1100 | 50  | 50  | 50  | 50   | 50   | 55   | 55   | 60   |

5. Si ricorda che, in caso di ordine, su ogni documento necessario per la gestione interna, inclusa la fattura di vendita, l'articolo su misura richiesto verrà identificato con il codice generico B46CPM95

**Tabella colori**

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>W3</b> Bianco alpino                                                           | <b>I4</b> Nocciola                                                                  | <b>W5</b> Bianco crema                                                              |
|  |  |  |
| <b>D5</b> Grigio perla                                                            | <b>D7</b> Nero lavagna                                                              | <b>T3</b> Marrone scuro                                                             |
|  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>T2</b> Marrone chiaro                                                          |                                                                                     |                                                                                     |

*I colori presentati in questa tabella sono solo una limitata selezione di quelli disponibili. In caso di necessità particolari si suggerisce di fare riferimento all'ufficio tecnico dell'azienda.*

*I colori mostrati in questa tabella, riprodotti con un processo a stampa, hanno la sola funzione di riferimento, e non possono corrispondere al colore reale. In caso di necessità si suggerisce di richiedere la cartella colori campione a Ponte Giulio.*

*Per chiarimenti, o per inviare la "scheda rilievo misure", una volta compilata, si può contattare l'ufficio tecnico di Ponte Giulio ai seguenti riferimenti:  
fax: 0763 316043  
telefono: 0763 316044  
e-mail: [preventivi@pontegiulio.it](mailto:preventivi@pontegiulio.it)*

**Nota Bene**


La "scheda" riprodotta nella pagina accanto, viene mostrata solo come esempio. Un originale, in formato PDF, da usare in caso di bisogno, può essere scaricato all'indirizzo internet indicato di seguito, o più semplicemente scansionando con un cellulare il codice "QR" qui riprodotto.





## Forma, dimensioni e colore del piatto

### FORMA E DIMENSIONI REGOLARI



AB | ..... | mm.  
 BC | ..... | mm.  
 CD | ..... | mm.  
 DA | ..... | mm.  
 AC | ..... | mm.  
 BD | ..... | mm.  
 X/X1 | ..... | mm.


**Colore** ☐ Standard (W3) ① ☐ Altro | ..... | ②

### Bordo laterale ④




☐ Altezza standard 70 mm  
☐ Altra altezza, misura | ..... | mm.

### Profili di contenimento laterale



☐ Posteriore



☐ Laterale destro




☐ Laterale sinistro

### FORMA E DIMENSIONI SU DISEGNO



## Sistema di scarico

### Piletta




#### Copertura della piletta




☐ ABS finitura cromo  
☐ Pietra acrilica

#### Tipo della piletta



☐ Piletta ribassata con copertura a filo



☐ Standard

#### Posizione dello scarico

☐ Al centro



Altra posizione

☐ A



☐ B



☐ C




☐ D




### Pozzetto e piletta



#### Chiusino di copertura



☐ Colore del piatto  
☐ Altro | ..... | ②



### Fessura con pozzetto



#### Posizione e orientamento della fessura di scarico


☐ A



☐ B



☐ C



L'elenco degli articoli, presentati in questo catalogo-listino, viene proposto qui di seguito ordinato per codice prodotto, in modalità alfanumerica. Per ogni riga al numero di codice è associato il prezzo di vendita e il numero di pagina in cui l'articolo viene descritto.

| Codice     | Prezzo             | P. |
|------------|--------------------|----|
| B46CMM01   | 780,00             | 37 |
| B46CMM06   | 850,00             | 37 |
| B46CMM20   | 1.327,08           | 36 |
| B46CMM28   | 1.711,10           | 46 |
| B46CMM29   | 2.984,41           | 47 |
| B46CMM30   | 2.099,00           | 54 |
| B46CMM31   | 1.766,00           | 46 |
| B46CMM32   | 2.000,00           | 46 |
| B46CPM01   | 1.620,00           | 63 |
| B46CPM49   | 3.650,00           | 62 |
| B46CPM50   | 2.205,00           | 62 |
| B46CPM51   | 1.980,00           | 63 |
| B46CPM52   | 2.100,00           | 63 |
| B46CPM99   | Consulta la pagina | 60 |
| B46CUM01   | 870,00             | 49 |
| B46CUM04   | 2.470,00           | 55 |
| B46CUM05   | 2.480,00           | 56 |
| B46CUM06   | 1.523,00           | 53 |
| B46CUM07   | 489,00             | 49 |
| B46CUM21   | 802,00             | 50 |
| B46CUM22   | 491,00             | 50 |
| B46CUM23   | 1.065,00           | 51 |
| B46CUM24   | 1.509,00           | 55 |
| B46CUM25   | 702,00             | 54 |
| B46CUM26   | 454,00             | 52 |
| B46CUM27   | 565,00             | 52 |
| B46CUM28   | 724,00             | 53 |
| B46CUM29   | 802,00             | 51 |
| B46CVL11   | 886,00             | 64 |
| B46CVL12   | 964,00             | 64 |
| B46CVL13   | 1.005,00           | 64 |
| B46CVM01   | 838,00             | 64 |
| B46CVM02   | 966,00             | 64 |
| B46CVM03   | 1.096,00           | 64 |
| B46CVR11   | 886,00             | 64 |
| B46CVR12   | 964,00             | 64 |
| B46CVR13   | 1.005,00           | 64 |
| B46CXL01   | 2.669,00           | 39 |
| B46CXL12   | 1.308,57           | 41 |
| B46CXL13   | 1.467,41           | 41 |
| B46CXL22   | 1.397,88           | 43 |
| B46CXL23   | 1.500,00           | 43 |
| B46CXL32   | 1.421,46           | 45 |
| B46CXM11   | 1.272,17           | 40 |
| B46CXM12   | 1.308,57           | 40 |
| B46CXM13   | 1.467,41           | 40 |
| B46CXM22   | 1.397,88           | 42 |
| B46CXM23   | 1.500,00           | 42 |
| B46CXM31   | 1.322,57           | 44 |
| B46CXM32   | 1.421,46           | 44 |
| B46CXR01   | 2.669,00           | 39 |
| B46CXR12   | 1.308,57           | 41 |
| B46CXR13   | 1.467,41           | 41 |
| B46CXR22   | 1.397,88           | 43 |
| B46CXR23   | 1.500,00           | 43 |
| B46CXR32   | 1.421,46           | 45 |
| B46TLM45   | 1.383,19           | 38 |
| B46TLM46   | 1.399,00           | 38 |
| B46VAM01   | 7.242,00           | 66 |
| B46VAM02   | 7.920,00           | 67 |
| B46VAM03   | 6.965,00           | 67 |
| B46VAM04   | Su richiesta       | 68 |
| B46VAM05   | 3.650,00           | 66 |
| B47ANM01   | 999,00             | 48 |
| B47ANM02   | 1.062,00           | 48 |
| B47ANM03   | 1.231,00           | 48 |
| F47AGM04   | 127,00             | 72 |
| F47AKS04   | 37,00              | 72 |
| F47AMS21   | 85,00              | 70 |
| F47AMS22   | 90,00              | 70 |
| F47AMS23   | 95,00              | 70 |
| F47ANM08   | 1.045,64           | 48 |
| F47ANM12   | 135,00             | 73 |
| F47ANM13   | 165,00             | 73 |
| F47ANM14   | 190,00             | 73 |
| F47ANM15   | 188,00             | 74 |
| F47ANM16   | 205,00             | 74 |
| F47ANM17   | 240,00             | 74 |
| F47ANM21   | 149,00             | 70 |
| F47ANM22   | 170,00             | 70 |
| F47ANM23   | 198,00             | 70 |
| F47APM11   | 375,00             | 71 |
| F47APM12   | 440,00             | 71 |
| F47ATS21   | 425,00             | 74 |
| F47UIS01   | 950,00             | 73 |
| H51HAS06   | 16,15              | 36 |
| H51HAS07   | 69,94              | 48 |
| H51HAS18   | 75,60              | 57 |
| H51HAS19   | 71,20              | 57 |
| H51HAS20   | 99,50              | 57 |
| H51HAS21   | 220,00             | 58 |
| H51HAS22   | 63,40              | 58 |
| H51HAS23DM | 61,50              | 58 |
| H51HAS23N1 | 54,80              | 58 |
| H51HAS23N2 | 49,20              | 58 |
| H51HAS24DM | 57,50              | 58 |
| H51HAS24N1 | 50,80              | 58 |
| H51HAS24N2 | 45,20              | 58 |
| H51HAS25   | 60,00              | 48 |
| H52HAM01   | 251,45             | 60 |
| H52HAM16   | 96,09              | 36 |
| H52HAM17   | 96,09              | 38 |
| H52HAM19   | 88,84              | 60 |
| H52HAS06   | 69,73              | 58 |
| H52HAS07   | 41,77              | 62 |
| H52HAS12   | 44,29              | 60 |
| H52HAS14   | 38,95              | 60 |
| H52HAS18   | 230,53             | 58 |
| H52HAS24   | 25,00              | 36 |

1. Ponte Giulio S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti variazioni nelle misure ed eventuali accorgimenti tecnici, senza dover dare alcun preavviso ai clienti.
2. I prezzi si intendono per merce resa franco stabilimento di Orvieto, I.V.A. esclusa.
3. I prezzi possono variare senza preavviso.
4. Effettuiamo la consegna con corrieri di nostra fiducia alle seguenti condizioni:
  - fino a € 400,00 addebito fisso € 29,00;
  - da € 400,01 a € 800,00 addebito dell'8%;
  - da € 800,01 a € 1.300,00 addebito del 6%;
  - da € 1.300,01 a € 2.500,00 addebito del 5%;
  - oltre addebito del 3%.
  - Per consegne ordinarie di merce non danneggiabile ed in piccole quantità (massimo 30 kg), saranno utilizzati corrieri espressi alle condizioni sopra riportate.
  - Se saranno richieste spedizioni (escluso articoli in porcellana sanitaria), anche voluminose, con corrieri espressi o con servizio di spedizione veloce "subito", addebito al costo.
5. Per il confezionamento dei materiali ceramici su pallet e/o scatole di cartone opportunamente rinforzate, sarà addebitato l'imballo in ragione dell'1,5%.
6. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Il destinatario è tenuto a controllare la merce all'arrivo e contestare eventuali danni direttamente al vettore, anche quando la merce è recapitata in porto franco.
7. Qualora non sia possibile effettuare il controllo all'atto dello scarico della merce, il cliente potrà accettare il materiale apponendo la clausola "con riserva di verifica del contenuto" sul D.d.T. e sulla lettera di vettura del corriere e contestare eventuali danni nel termine di 8 giorni dal ricevimento, a mezzo raccomandata, fax al +39 0763 316043 o posta elettronica. La Ponte Giulio S.p.A. non accetterà reclami se non sarà rispettata la procedura sopra indicata.
8. La Ponte Giulio S.p.A. si riserva il diritto di effettuare anche consegne parziali di ordini. I termini di consegna saranno rispettati salvo causa di forza maggiore o indipendenti dalla volontà della Ponte Giulio S.p.A. quali contingentamenti, scioperi, mancanza di trasporti, ecc.. In tali casi il committente non ha diritto al risarcimento di danni o rimborsi.
9. Nessun articolo può essere reso senza esplicita autorizzazione. L'autorizzazione al reso dovrà essere richiesta a mezzo fax o email alla direzione commerciale della Ponte Giulio S.p.A. specificando qualità e quantità dei materiali da rendere e ragioni del reso. La Ponte Giulio S.p.A., a propria discrezione, autorizzerà il reso con comunicazione a mezzo fax o posta elettronica.
10. I resi autorizzati, che potranno riguardare solo materiali di serie e produzione corrente, dovranno pervenire in fabbrica in porto franco e saranno accreditati nella misura del 90% del prezzo di vendita originario salvo eventuale ulteriore addebito delle spese di ripristino dovute a manomissioni o cagionati da incuria da parte del cliente. Non potranno comunque essere restituiti materiali su misura o colorati.
11. Le presenti condizioni di vendita s'intendono tutte accettate dal cliente con l'ordine.
12. Gli ordini espletati e fatturati anche in parte saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti delle merci spedite non potranno essere subordinati al completamento dell'ordine.
13. È facoltà della Ponte Giulio S.p.A. dare, sotto forma di sconto in natura, pannelli, espositori o attrezzature similari atte ad esporre i nostri prodotti nei punti vendita della nostra clientela.
14. Ponte Giulio S.p.A. normalmente non prende in considerazione ordini di prodotti diversi da quelli contemplati a listino. Ponte Giulio S.p.A. si riserva di valutare, di volta in volta, la fattibilità e la consistenza di ordini speciali a condizioni di prezzo che saranno stabilite per singolo ordine.
15. L'accettazione degli ordini è soggetta all'approvazione della direzione della Ponte Giulio S.p.A..
16. I pagamenti concordati sono sempre indicati in fattura; l'inosservanza dei termini di pagamento determinerà l'addebito, da parte della Ponte Giulio S.p.A., degli interessi di mora ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002 n. 231. Per i pagamenti con tratte o ricevute bancarie saranno addebitate le spese di incasso e bollo. Il mancato pagamento alla scadenza convenuta, anche di una sola rata, autorizzerà la Ponte Giulio S.p.A. a sospendere l'evasione di tutti gli ordini in corso.
17. La Ponte Giulio S.p.A. mantiene la proprietà della merce fino all'integrale pagamento della relativa fattura di vendita.
18. Per qualsiasi controversia è competente solo ed esclusivamente il foro di Terni, quale foro convenzionale indicato dalle parti. Il contenuto di tale clausola è stato oggetto di trattativa individuale tra le parti.

---

*Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 si ricorda che Ponte Giulio S.p.A., qualora entrasse in possesso di dati indispensabili per adempiere le normali operazioni derivanti da obblighi di legge o contrattuali, garantisce in qualunque momento all'interessante il diritto di poter esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 679/2016 contattando il titolare del trattamento, Ponte Giulio S.p.A., con sede in Località Ponte Giulio 05018 Orvieto (TR); Tel 0763 316044 Fax. 0763 316043 Email: [privacy@pontegiulio.it](mailto:privacy@pontegiulio.it) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. L'informativa completa può essere consultata presso i nostri uffici o fornita su richiesta.*

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologia                            | Questo documento è stato realizzato nel più ampio rispetto dell'ambiente possibile. Sugeriamo, anche a coloro i quali si troveranno ad usarlo, di contribuire a questo scopo passandolo, dopo la consultazione, ad altre persone, oppure riciclandolo.                                                       |
| Diffida                             | Le informazioni e i dati forniti in questo documento, pur se verificati e compilati con la massima attenzione, non possono essere ritenuti vincolanti.<br>Ponte Giulio si riserva il diritto di apportare modifiche, anche senza preavviso, allo scopo di migliorare le caratteristiche dei propri prodotti. |
| Colophon                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Progetto</i>                     | Stefano Monelli                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Stile</i>                        | Fotostudio Mauro Mattioli, Stefano Monelli                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Supervisione al progetto</i>     | Enrico Carloni, Adriano Scutigliani, Paola Staiano, Lorenzo Stramaccioni                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Verifica dei dati</i>            | Stefano Monelli, Adriano Scutigliani, Federico Trippini, Antonio Moretti, Massimo Burattino Ubaldini, Lorenzo Stramaccioni                                                                                                                                                                                   |
| <i>Impaginazione</i>                | Stefano Monelli                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Fotografie</i>                   | Fotostudio Mauro Mattioli, Shutterstock                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Immagini virtuali</i>            | Simone Iocco                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Infografica ed illustrazioni</i> | Stefano Monelli, Federico Trippini, Fotostudio Mauro Mattioli                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Stampa</i>                       | Modulgrafica Forlivese S.p.A., Forlì - Italia                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Identificativo documento</i>     | CLED.IT.01.20, © Ponte Giulio S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                         |