

L'igiene delle mani

Accorgimenti per la vita di sempre, ma con maggiore sicurezza grazie all'uso della tecnologia "No-Touch"

Ogni giorno le nostre **mani** diventano **veicolo** per milioni e milioni di **batteri e virus**. Entriamo in contatto con una moltitudine di oggetti e superfici, ci relazioniamo con altre persone, frequentiamo luoghi affollati... l'esposizione a questi microrganismi fa parte della nostra quotidianità.

Di fronte a questo rischio certo, praticare **buone norme di igiene** rappresenta la migliore soluzione per garantirsi una completa protezione da infezioni e virus senza dover stravolgere le proprie abitudini.


Del resto un'efficace **igienizzazione delle proprie mani** non è di giovamento solo per noi, ma anche per chi ci circonda, specialmente per la parte più fragile della nostra comunità, la terza età.

Ponte Giulio è un'azienda specializzata nella configurazione di ambienti bagno: una lunga esperienza maturata in ogni contesto, pubblico o privato, con alto o basso traffico di persone, ha consentito di acquisire una cultura specifica delle varie necessità e problematiche di questo tipo di ambienti.

In particolare la sicurezza, parola che identifica l'azienda stessa, necessita di essere coniugata sotto diversi aspetti: confort, benessere, inclusività ed anche ovviamente igiene.

Proprio quest'ultima parola chiave è al centro di questo breve documento, dedicato ad una selezione di prodotti (miscelatori, distributori di saponi, erogatori di gel disinfettante, asciugamani elettronici, distributori di salviette automatici) sviluppati con tecnologia **no-touch**.

Una soluzione igienica ed ecosostenibile per un ambiente bagno, privato o pubblico, da vivere in sicurezza.



STANDARD **DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO, O DISINFETTANTE, "NO-TOUCH". REALIZZATO IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI-304 CON FINITURA SATINATA, DOTATO DI UN SERBATOIO RIMOVIBILE CON LA CAPACITÀ MASSIMA DI 1 LITRO. MUNITO DI UN LED PER INDICARE LE CONDIZIONI OPERATIVE.**

Materiale **Acciaio inox**

Colori / Finiture **N1**


Codice	AxBxC [mm]	Peso n. [kg]	€ x 1pz.	€ x 3 pz.
F70ACE01	140x102x276	1,5	255,00	-

Capacità massima di 1 litro di sapone liquido o disinfettante per le mani. Alimentato da 6 batterie - tipo AA 1.5V, Alcalina, 2.85Ah, LR6 - non incluse. Per un corretto utilizzo è necessario utilizzare solo liquidi - sapone, lozione o disinfettante - con viscosità non superiore a 3500 cps, ed un pH tra 5,5 e 8,5.



Igienizzante mani gel
fustino da 5 lt.

F41MLS02
€ 40,00



STANDARD **DISTRIBUTORE "NO-TOUCH" DI SALVIETTE IN CARTA, REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI304 CON FINITURA SATINATA. UN LED INDICA IL RILEVAMENTO E LE CONDIZIONI DELLA BATTERIA. LO SPORTELLO CON LA SERRATURA IMPEDISCE L'ACCESSO NON AUTORIZZATO E LA RIMOZIONE DEL ROTOLO. FUNZIONAMENTO A BATTERIA**


Materiale **Acciaio inox**

Colori / Finiture **N1**

Codice	AxBxC [mm]	€ x 1pz.	€ x 3 pz.
F70AAE01	447x297x711	1.300,00	-

L'articolo usa esclusivamente salviette di carta in rotolo. Alimentato da 4 batterie - tipo D Standard 1.5V, 13Ah - non incluse. Per il montaggio a parete si usa un "collare" in acciaio inossidabile incluso con il prodotto.






STANDARD DISTRIBUTORE "NO-TOUCH" DI SALVIETTE IN CARTA, REALIZZATO IN ACCIAIO INOX AISI304 CON FINITURA SATINATA. LO SPORTELLO CON LA SERRATURA IMPEDISCE L'ACCESSO NON AUTORIZZATO E LA RIMOZIONE DEL ROTOLO. **FUNZIONAMENTO A RETE.**

Materiale **Acciaio inox**

Colori / Finiture **N1**

Codice	AxBxC [mm]	€ x 1pz.	€ x 3 pz.
F70AAE02	447x297x711	1.665,00	-

L'articolo usa esclusivamente salviette di carta in rotolo. Munito di adattatore a bassa tensione 110-240 V. Per il montaggio a parete si usa un "collare" in acciaio inossidabile incluso con il prodotto.



STANDARD DISTRIBUTORE ELETTRONICO DI SAPONE LIQUIDO, CON ATTIVAZIONE "NO-TOUCH" SENZA CONTATTO. LA DISTANZA DI ATTIVAZIONE È COMPRESA TRA 1 A 8 CM, AD OGNI EROGAZIONE RILASCIAMOSI 1 ML., MUNITO DI CHIAVE DI CHIUSURA E DOTATO DI INDICATORE DI LIVELLO **CONTENUTO.**

Materiale **ABS**

Colori / Finiture **W1**

Codice	AxBxC [mm]	Peso n. [kg]	€ x 1pz.	€ x 3 pz.
F41ACE02	140x115x235	1	177,00	168,00

L'articolo ha una capacità di 1,1 litri



Supporto a parete

B41DDS33
€ 65,00




Piantana per fissaggio a pavimento

B41DDS32
€ 125,00



Piantana a pavimento

B41DDS31
€ 115,00




STANDARD **DISTRIBUTORE ELETTRONICO PER DISINFETTANTE LIQUIDO, CON ATTIVAZIONE "NO-TOUCH" SENZA CONTATTO. LA DISTANZA DI ATTIVAZIONE È COMPRESA TRA 1 A 8 CM, AD OGNI EROGAZIONE RILASCIANDO DOSAGGIO 1 ML., MUNITO DI CHIAVE DI CHIUSURA E DOTATO DI INDICATORE DI LIVELLO CONTENUTO.**

Materiale **ABS**

Colori / Finiture **W1**

Codice	AxBxC [mm]	Peso n. [kg]	€ x 1 pz.	€ x 3 pz.
F41ACE01	140x115x235	1	188,00	178,00

L'articolo ha una capacità di 1,1 litri, può funzionare esclusivamente con disinfettante liquido.



STANDARD **DISTRIBUTORE DI SAPONE, O DISINFETTANTE GEL, A FUNZIONAMENTO MANUALE. REALIZZATO IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304. MUNITO DI SISTEMA ANTIGOCCIOLAMENTO, SPIA PER IL LIVELLO DEL CONTENUTO, SERRATURA CON CHIAVE SPECIALE.**

Materiale **Acciaio inox**

Colori / Finiture **N1**

Codice	AxBxC [mm]	Peso n. [kg]	€ x 1 pz.	€ x 3 pz.
F41ACS04	110x133x249	1,25	129,00	120,00

Capacità massima di 1,5 litri di sapone liquido o disinfettante per le mani. Per un corretto utilizzo è necessario utilizzare solo liquidi - sapone, lozione o disinfettante - con viscosità non superiore a 3000 cps, ed un pH tra 5,5 e 8,5.

In caso di uso di gel si consigliano quelli con una percentuale di alcool non superiore a 80%



**STANDARD_ RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO**

Rubinetto con sensore infrarosso, risciacquo igienico regolabile 12, 2h, 48 ore, batteria 6V litio con durata fino a 4 anni.

Codice	€ 1pz.	€ 3 pz.
H51GAE10	370,00	-

**ELETTRONICA_ MISCELATORE ELETTRONICO BASIC TOUCH-FREE**

Miscelatore elettronico M10 basic touch-free, con duplice sensore infrarosso, valvola solenoide, regolazione della temperatura, protezione antiscottature regolabile, risciacquo igienico regolabile 12 o 24 ore, flessibili, adduzioni resistenti all'alta pressione, batteria 6V litio con durata fino a 4 anni.

Codice	€ 1pz.	€ 3 pz.
H51GBE05	420,00	-

Piletta passaggio libero o push-open	H52HAS24	25,00	-
--------------------------------------	----------	-------	---

**ELETTRONICA_ MISCELATORE ELETTRONICO TOUCH-FREE**

Miscelatore elettronico M10 basic touch-free, con duplice sensore infrarosso, valvola solenoide, regolazione della temperatura, protezione antiscottature regolabile, risciacquo igienico regolabile 12 o 24 ore, flessibili, adduzioni resistenti all'alta pressione, trasformatore alimentazione a rete 230/6V.

Codice	€ 1pz.	€ 3 pz.
H51GBE06	455,00	-

Piletta passaggio libero o push-open	H52HAS24	25,00	-
--------------------------------------	----------	-------	---

**STANDARD_ RUBINETTO A PEDALE PER MONTAGGIO A PARETE**

Da completare con kit di installazione da richiedere a parte.

Codice	€ 1pz.	€ 3 pz.
H51GFS06	210,00	-

Kit installazione	H51GFS07	55,00	-
-------------------	----------	-------	---

**STANDARD_ RUBINETTO A PEDALE PER MONTAGGIO A PAVIMENTO**

Da completare con kit di installazione da richiedere a parte.

Codice	€ 1pz.	€ 3 pz.
H51GFS02	170,00	-

Kit installazione	H51GFS07	55,00	-
-------------------	----------	-------	---

**STANDARD_ RUBINETTO A PULSANTE DA INCASSO A PAVIMENTO TEMPORIZZATO**

Codice	€ 1pz.	€ 3 pz.
H51GFS01	156,00	-

**STANDARD_ MISCELATORE MONO-PEDALE PER MONTAGGIO A PAVIMENTO**

Da completare con kit di installazione da richiedere a parte.

All'aumentare della progressiva pressione sul pedale si può ottenere rispettivamente acqua fredda, acqua miscelata o acqua calda.

Codice	€ 1pz.	€ 3 pz.
H51GFS04	260,00	-

Kit installazione	H51GFS05	118,00	-
-------------------	----------	--------	---

**STANDARD_MISCELATORE MONO-PEDALE PER MONTAGGIO A PARETE**

Da completare con kit di installazione da richiedere a parte.
All'aumentare della progressiva pressione sul pedale si può ottenere rispettivamente acqua fredda, acqua miscelata o acqua calda.

Codice	€ 1 pz.	€ 3 pz.
H51GFS08	310,00	-

Kit installazione	H51GFS09	93,00	-
-------------------	----------	-------	---

**STANDARD_BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE PER LAVABO**

Codice	€ 1 pz.	€ 3 pz.
H51GGS03	53,00	-

**STANDARD_BOCCA DI EROGAZIONE FISSA A PARETE**

Codice	€ 1 pz.	€ 3 pz.
H51GGS07	47,00	-

**ACCIAIO INOX_CESTINO RIFIUTI**

	Codice	€ 1 pz.	€ 3 pz.
Capacità 26,5 Lt.	F70AFS01	245,85	-
Capacità 45,4 Lt.	F70AFS02	327,98	-

Per completezza...

Si ricorda che Ponte Giulio offre prodotti specifici per le comunità di persone, per ogni necessità si suggerisce di consultare il nostro **listino generale nr.:20 alle pagine indicate di seguito:**



RUBINETTERIA
Pp. 219-236



PIANI LAVABO
Pp.292-296



ACCESSORI
Pp. 183-208

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Ponte Giulio S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti variazioni nelle misure ed eventuali accorgimenti tecnici senza dover dare alcun preavviso ai clienti.
2. I prezzi si intendono per merce resa franco stabilimento di Orvieto, I.V.A. esclusa.
3. I prezzi possono variare senza preavviso.
4. Effettuiamo la consegna con corrieri di nostra fiducia alle seguenti condizioni:
 - fino a €400,00 addebito fisso €29,00;
 - da €400,01 a €800,00 addebito dell'8%;
 - da €800,01 a €1.300,00 addebito del 6%;
 - da €1.300,01 a €2.500,00 addebito del 5%;
 - oltre addebito del 3%.
 - Per consegne ordinarie di merce non danneggiabile ed in piccole quantità (massimo 30 kg), saranno utilizzati corrieri espressi alle condizioni sopra riportate.
 - Se saranno richieste spedizioni (escluso articoli in porcellana sanitaria), anche voluminose, con corrieri espressi o con servizio di spedizione veloce "subito", addebito al costo.
5. Per il confezionamento dei materiali ceramici su pallet e/o scatole di cartone opportunamente rinforzate, sarà addebitato l'imballo in ragione dell'1,5%.
6. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Il destinatario è tenuto a controllare la merce all'arrivo e contestare eventuali danni direttamente al vettore anche quando la merce è recapitata in porto franco.
7. Qualora non sia possibile effettuare il controllo all'atto dello scarico della merce, il cliente potrà accettare il materiale apponendo la clausola "con riserva di verifica del contenuto" sul D.d.T. e sulla lettera di vettura del corriere e contestare eventuali danni nel termine di 8 giorni dal ricevimento a mezzo raccomandata, fax al +39 0763 316043 o posta elettronica. La Ponte Giulio S.p.A. non accetterà reclami se non sarà rispettata la procedura sopra indicata.
8. La Ponte Giulio S.p.A. si riserva il diritto di effettuare anche consegne parziali di ordini. I termini di consegna saranno rispettati salvo causa di forza maggiore o indipendenti dalla volontà della Ponte Giulio S.p.A. quali contingimenti, scioperi, mancanza di trasporti, ecc.. In tali casi il committente non ha diritto al risarcimento di danni o rimborsi.
9. Nessun articolo può essere reso senza esplicita autorizzazione. L'autorizzazione al reso dovrà essere richiesta a mezzo fax o email alla direzione commerciale della Ponte Giulio S.p.A. specificando qualità e quantità dei materiali da rendere e ragioni del reso. La Ponte Giulio S.p.A., a propria discrezione, autorizzerà il reso con comunicazione a mezzo fax o posta elettronica.
10. I resi autorizzati, che potranno riguardare solo materiali di serie e produzione corrente, dovranno pervenire in fabbrica in porto franco e saranno accreditati nella misura del 90% del prezzo di vendita originario salvo eventuale ulteriore addebito delle spese di ripristino dovute a manomissioni o cagionati da incuria da parte del cliente. Non potranno comunque essere restituiti materiali su misura o colorati.
11. Le presenti condizioni di vendita s'intendono tutte accettate dal cliente con l'ordine.
12. Gli ordini espletati e fatturati anche in parte saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti delle merci spedite non potranno essere subordinati al completamento dell'ordine.
13. È facoltà della Ponte Giulio S.p.A. dare, sotto forma di sconto in natura, pannelli, espositori o attrezzature similari atte ad esporre i nostri prodotti nei punti vendita della nostra clientela.
14. Ponte Giulio S.p.A. normalmente non prende in considerazione ordini di prodotti diversi da quelli contemplati a listino. Ponte Giulio S.p.A. si riserva di valutare di volta in volta la fattibilità e la consistenza di ordini speciali a condizioni di prezzo che saranno stabilite per singolo ordine.
15. L'accettazione degli ordini è soggetta all'approvazione della direzione della Ponte Giulio S.p.A..

16. I pagamenti concordati sono sempre indicati in fattura; l'inosservanza dei termini di pagamento determinerà l'addebito, da parte della Ponte Giulio S.p.A., degli interessi di mora ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002 n. 231. Per i pagamenti con tratte o ricevute bancarie saranno addebitate le spese di incasso e bollo. Il mancato pagamento alla scadenza convenuta, anche di una sola rata, autorizzerà la Ponte Giulio S.p.A. a sospendere l'evasione di tutti gli ordini in corso.
17. La Ponte Giulio S.p.A. mantiene la proprietà della merce fino all'integrale pagamento della relativa fattura di vendita.
18. Per qualsiasi controversia è competente solo ed esclusivamente il foro di Terni quale foro convenzionale indicato dalle parti. Il contenuto di tale clausola è stato oggetto di trattativa individuale tra le parti.



Condizioni per il servizio di spedizione veloce

1. Il servizio di spedizione veloce "subito", proposto da Ponte Giulio, viene garantito per piccole quantità e relativamente ad alcuni prodotti delle linee e delle collezioni proposte in questo listino.
2. La spedizione viene garantita entro il giorno successivo alla ricezione dell'ordine, purchè ricevuto dall'ufficio commerciale Ponte Giulio tra le ore 08:00 e le ore 17:00. Nel caso di indisponibilità del prodotto richiesto, il cliente verrà contattato da un operatore dell'ufficio vendite.
3. Il servizio di spedizione veloce "subito" viene offerto solamente per la versione in colore bianco dei prodotti come ausili e complementi, per i quali è possibile scegliere anche un colore diverso.
4. Non rientrano fra i prodotti da spedire con il servizio di spedizione veloce "subito" quelli da realizzare su misura.
5. Non si effettuano spedizioni di articoli in ceramica sanitaria con servizio di corriere espresso, a meno che questo non sia specificatamente richiesto dal cliente, che se ne assumerà ogni responsabilità e rischio. La spedizione di articoli in porcellana sanitaria verrà affidata a corrieri ordinari che garantiscono un servizio di consegna veloce.
6. Per la fruizione del servizio di spedizione veloce "Subito" viene calcolato un addebito pari al 5%, + IVA, sul valore dell'ordine effettuato, in aggiunta al costo del trasporto specificato nelle condizioni generali di vendita del presente listino.

Ecologia

Questo documento è stato realizzato nel più ampio rispetto possibile verso l'ambiente. Sugeriamo, anche a coloro i quali si troveranno ad usarlo, di contribuire a questo fine passandolo, dopo la consultazione, ad altre persone, oppure riciclandolo.

Diffida

Le informazioni e i dati forniti in questo documento, pur se verificati e compilati con la massima attenzione, non possono essere ritenuti vincolanti. Ponte Giulio si riserva il diritto di apportare modifiche, anche senza preavviso, allo scopo di migliorare le caratteristiche dei propri prodotti.

Identificativo documento

ADDE.IT.02.20, © Ponte Giulio S.p.A.